

Ing. Wienerl e.U.

Lagertechnik und Betriebsausstattung



PREISE - DATEN
INDIVIDUAL SELECTION

2020

GÜLTIG AB 01.03.2020

Einleitung	Erklärung Preislistensystematik	2
	Wie alles begann	3
	Active Sitting Solutions	4/5
	Splases	6/7

Sensorik	S 4.0	8			
Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle	Leistungsklasse IS7	Silver	10		
	Leistungsklasse IS5	VINTAGE ^{IS5}	22		
	IS5	Champ	30		
	IS5	AirPad	36		
	IS5	Hero	42		
	Leistungsklasse IS3	PURE ^{IS3}	48		
	IS3	JOYCE ^{IS3}	52		
	IS3	YOSTER ^{IS3}	72		
	IS3	MOVY ^{IS3}	80		
	IS3	Goal-Air	88		
Leistungsklassen	IS3	Goal	94		
	Leistungsklasse IS1	AIM ^{IS1}	102		
	IS1	newEVERY ^{IS1}	118		
	Leistungsklasse IS5	XXXL	134		
	Kommunikationsmöbel	Leistungsklasse IS3	HUB ^{IS3}	138	
		Leistungsklasse IS5	TANGRAM ^{IS5}	176	
		IS5	LEMON ^{IS5}	182	
		IS5	LIME ^{IS5}	186	
	Informationen zu Mechaniken, Funktionen und der Bedienung unserer Produkte finden Sie unter interstuhl.com/ productinformation	IS5	KINETIC ^{IS5}	190	
		Leistungsklasse IS1	UP ^{IS1}	196	
Leistungsklasse IS3		BUDDY ^{IS3}	200		
IS3		VLEGS ^{IS3}	210		
Leistungsklasse IS1		SHUFFLE ^{IS1}	232		
IS1		CURVE ^{IS1}	256		
IS1		SNIKE ^{IS1}	270		
Leistungsklasse IS5		Fascino-2	274		
Leistungsklasse IS3		NESTY ^{IS3}	282		
Leistungsklasse IS1		FORMEO ^{IS1}	288		
	Zubehör	296			
Allgemeines	Geschäftsbedingungen	300			
	Garantie	303			
	Bezüge	304			
	Bezugsstoffe / Oberflächen	306			





Traditionell verwurzelt und innovativ gewachsen: Die beiden Brüder und Geschäftsführer Helmut Link (l.) und Joachim Link (r.) führen Interstuhl in die Zukunft.

VOM SCHWÄBISCHEN SCHMIED ZUM INTERNATIONALEN QUALITÄTSGARANT.

Die Erfolgsgeschichte von Interstuhl begann 1961, als auf der Schwäbischen Alb aus zwei Hufschmieden – ganz in schwäbischer Manier – zwei Tüftler wurden. Mit viel Leidenschaft, Sachverstand und harter Arbeit bauten sie den ersten Stuhl, der die Arbeitswelt verändern und so den Menschen entlasten würde.

Was vor über 50 Jahren als Vater-Sohn-Duo startete, ist heute eine Familie mit weltweit circa 850 engagierten Mitarbeitenden. Mit unserem Headquarter in Meßstetten-Tieringen sind wir mittlerweile einer der führenden Hersteller in Europa.

Von unserer Heimat aus beliefern wir die ganze Welt mit durchdachten und innovativen Produkten "Made in Germany". Dabei treiben uns unser Wissen, unsere Expertise sowie unser Qualitätsanspruch und Innovationsgeist jeden Tag erneut zu Höchstleistungen an. Denn wir haben stets ein Ziel vor Augen: unseren Kunden die bestmögliche Lösung für ihre Anforderungen zu bieten.

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter interstuhl.com



INDIVIDUAL SELECTION

DIE KOMPLETTE VIELFALT FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN

Ein Aspekt, der Interstuhl auszeichnet, ist die Flexibilität und Vielfalt im Portfolio. Deshalb gibt es natürlich auch weiterhin die breite Auswahl an Modellen, Ausführungen, Materialien und Farben. In der **Individual Selection** kann pro Kollektion wie gewohnt aus einer großen Vielfalt gewählt werden – ganz den jeweiligen Anforderungen unserer Partner und Kunden entsprechend.



Die Individual Selection im PDF-Format steht im Interstuhl Partnernet zum Download bereit: interstuhl.com/partnernet



ACTIVE SITTING SOLUTIONS

Der Großteil der Menschen verbringen ihren Arbeitsalltag vorwiegend sitzend – häufig in einer starren Sitzhaltung und auf einem falsch eingestellten Drehstuhl. Der daraus entstehende Bewegungsmangel, verbunden mit einer fehlenden ergonomischen Haltung, gilt als Hauptproblem der modernen Arbeitswelt.

Das Aktive Sitzen

- mobilisiert die Wirbelsäule,
- stärkt die Rücken-, Bein-, Schulter- und Armmuskulatur,
- hält den ganzen Körper in Bewegung,
- verbessert den Blutkreislauf und wirkt der Bildung von Thrombosen entgegen
- stärkt das Herz und fördert den Fett- und Zuckerstoffwechsel.

Der menschliche Körper ist ein komplexer Organismus. Er braucht Bewegung, um gesund zu bleiben. Die **Active Sitting Solutions** von Interstuhl bieten einen ganzheitlichen Ansatz, um einen gesunden und aktiven Lebensstil zu fördern.

Mehr Informationen?

Unter [interstuhl.com/active-sitting](https://www.interstuhl.com/active-sitting) finden Sie alles rund um unsere Active Sitting Solutions!



SILVER



AIRPAD



VINTAGE^{IS5}



CHAMP



HERO



PURE^{IS3}



JOYCE^{IS3}



S 4.0

EVERY^{IS1}



GOAL



YOSTER^{IS3}



AIM^{IS1}



MOV^{IS3}



Unsere **Produktneuheit PURE^{IS3}** setzt gänzlich neue Maßstäbe für **aktives, intuitives und flexibles Sitzen**. Seine intelligente Smart-Spring-Technologie sorgt dafür, dass sich PURE^{IS3} ohne Zutun perfekt auf seinen Besitzer einstellt. Im Bereich des dreidimensionalen Sitzens **gibt es weltweit keinen vergleichbaren Drehstuhl am Markt: [interstuhl.com/pure](https://www.interstuhl.com/pure)**

Mit **FLEXTECH** erweitern wir unser bewährtes Portfolio und machen **aus guten Sitzlösungen „Active Sitting Solutions“**. Die hervorragenden ergonomischen Eigenschaften, über die der jeweilige Stuhl ohnehin verfügt, werden nun durch **FLEXTECH** um weitere Dimensionen erweitert.

Auf dem Gebiet des bewegten Sitzens bietet Interstuhl mit insgesamt 42 Grundmodellen aus 6 Produktfamilien eine größere Vielfalt und mehr Auswahlmöglichkeiten als jeder seiner Mitbewerber: **[interstuhl.com/flextech](https://www.interstuhl.com/flextech)**

S 4.0 ist die Sensorlösung von Interstuhl, die in Kooperation mit Garmin entstanden ist. S 4.0 bringt Bewegung an den Arbeitsplatz: Die Applikation gibt Feedback zum persönlichen Sitzverhalten, bietet leicht umsetzbare Office-Workouts und regelmäßige Aufrufe zum Haltungswechsel. **Damit sorgt S 4.0 für ein aktiveres und ausbalanciertes Sitzen: [interstuhl.com/sensor](https://www.interstuhl.com/sensor)**

Splaces



WAS STECKT HINTER SPLACES?

Splaces setzt sich zusammen aus Space (Raum) und Place (Ort) und ist unser **Blickwinkel auf unsere Produkte**. Mit Splaces erweitern wir unsere **Gestaltungs- und Planungskompetenzen** auf komplette Räume und gesamtheitliche moderne Bürolandschaften. Wir kreieren damit eine Plattform, die es schafft, all unsere Produkte in zeitgemäßen und progressiven Anwendungsszenarien darzustellen. Unser Credo lautet daher: **Splaces – Unlimit your workspace.**



LEARN



RELAX

Mehr Informationen?
Unter [interstuhl.com/splaces](https://www.interstuhl.com/splaces)
finden Sie alles rund um unser
neues Kompetenzfeld Splaces!



WIE WIRD DER SPLACESGEDANKE ZU EINEM GREIFBAREN KONZEPT?

Ganz einfach! Wir kategorisieren unsere Produkte auf derzeit **sechs Splaces**: Welcome, Meet, Work, Relax, Lead und Learn. Unser stetig wachsendes Sortiment erlaubt es uns, jedes **Raumszenario** mit unseren Produkten modular zu gestalten. Aber hier hört Splaces noch nicht auf:

Interstuhl gewinnt **neue Kompetenzen** hinzu, wodurch wir Hand in Hand mit Fachhandels- und Planungspartnern den **Kulturwandel in der Bürogestaltung** nicht nur begleiten, sondern weiter vorantreiben.




WELCOME



MEET



LEAD



WORK

S 4.0 ACTIVE SITTING SOLUTION

Die ACTIVE SITTING SOLUTION bringt Bewegung an den Arbeitsplatz: Feedback zum persönlichen Sitzverhalten, leicht umsetzbare Office-Workouts und regelmäßige Aufrufe zum Haltungswechsel sorgen für ein aktiveres und ausbalanciertes Sitzen.

GARMIN®
beat yesterday.



S4.0 Sensorik 1

Standardausstattung:

- Kunststoffteile, schwarz
- Inklusive Sensor, Sensoraufnahme, Batterien, ANT Stick für Nutzung am PC/ Mac sowie ACTIVE SITTING Software
- www.interstuhl.com/S4.0



Sensorik
H: 10 mm
B: 25 mm
T: 35 mm

S4.0

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 0,01 kg
Volumen: 0,003 m³
Karton (L x B x H):
25 x 14,5 x 9cm

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausrüstung			99
Versandart	Verpackt im Verkaufskarton	-	903	●

Hinweise:

1 Für Nachbestellungen wählen Sie bitte das oben angeführte Modell S4.0. Sofern Sie einen Drehstuhl (außer XXXL) mit Sensorik erwerben möchten, wählen Sie bitte die Option „0 in der entsprechenden Kollektionseite.



151S / 858S / 866S



362S



162S

Design:

AIT Innovationspreis 2004

Produkte von hoher architektonischer Qualität

best selection office design 2003

best selection office design 2003



Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2006 & 2008



Designpreis Baden-Württemberg



Neocon 2007

gold medal BIURO 2007 Poznan

gold medal BIURO 2007 Poznan



IF design award 2005

Umwelt:



Umweltbewusst produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3 level Platin



level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe



reddot design award 2003 & 2007

Produktdesign Hadi Teherani AG

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft (Drehstühle)



Quality Office



BIFMA 2011 (Drehstühle)

Silver
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Aluminium Fußkreuz, fünfstrahlig
- Metallteile weiß beschichtet
- Armlehnen, bezogen ¹
- Montiert im Karton

		
Bürodrehstuhl nieder	Bürodrehstuhl mittelhoch	Bürodrehsessel hoch
162S	262S	362S
Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 B(m.AL) 580 T: 720	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 B(m.AL) 580 T: 720	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 B(m.AL) 580 T: 720
Gesamt mm H: 880	Gesamt mm H: 1080	Gesamt mm H: 1320
Rückenlehne H: 360	Rückenlehne H: 560	Rückenlehne H: 800
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 35 kg Volumen: 0,45 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 88 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 38 kg Volumen: 0,55 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 107 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 40 kg Volumen: 0,67 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 124 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 flm Lederbedarf: 1,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 flm Lederbedarf: 1,94 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 flm Lederbedarf: 2,25 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG3 - Fame, Field	Siehe Stoffmusterkarte		2638	2792	3055
	HP4 - Synergy, Rime		2714	2876	3144	
	LG7 - Leder Ascot		3016	3234	3570	
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●
	Gebürstet	silber glänzend	2349	420 ○	521 ○	620 ○
Funktionen	S4.0 Sensorik	-	6000	99 ○	99 ○	99 ○
Rollen	Harte Doppelrollen	-	804	●	●	●
	Weiche Doppelrollen	-	803	○	○	○

Hinweise:

1 Armlehnenbezug wie Sitz- und Rückenbezug.

2 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.


Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)			
262S	SA01	2349	6000	803	
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Funktionen/ Mechanik	Rollen/ Gleiter	

Silver
Konferenzstühle, Konferenzsessel,
Konferenzhocker

Standardausstattung:

- Dynamische Rückenlehne
- Aluminium-Fußkreuz
- Metallteile weiß beschichtet
- Armlehnen, bezogen ¹
- Montiert im Karton



Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG3 - Fame, Field	Siehe Stoffmusterkarte	weiß	2283	●	●	●	●
	HP4 - Synergy, Rime				○	○	○	○
	LG7 - Leder Ascot				○	○	○	○
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	silber, glänzend ²	2349	●	●	●	●	
	Gebürstet			○	○	○	○	
Fußkreuz	Aluminium, 4-Fuß mit Konferenzgleitern	wie Metallteile	563	●	●	●	●	
	Aluminium, 5-Fuß mit Rollen	wie Metallteile	521	○	○	○	○	
Rollen/ Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden	-	811	●	●	●	●	
	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden	-	815	○	○	○	○	
	Harte Doppelrollen	-	804	○	○	○	○	
	Weiche Doppelrollen	-	803	○	○	○	○	

Hinweise:

- 1 Armlehnenbezug wie Sitz- und Rückenbezug.**
- 2 Bürsten** ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

³ Rollen nur in Verbindung mit fünfstrahligem Fußkreuz.


Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
1	0	1	S	S	A	0	1
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Fußkreuz	Rollen/ Gleiter			

Silver
Loungesessel, Loungetische

Standardausstattung:

- Universal-Filzgleiter
- Metallteile weiß beschichtet
- Montiert im Karton



Loungesessel, dynamische Rückenlehne, Rückholmechanik, Bodenplatte

Loungetisch, klein

Loungetisch, groß

810S		850S		852S	
Sitz mm H: 420 B: 480 T: 480	Gesamt mm H: 790 B(m.AL) 580 T: 480	Maße in mm T: 500 L: 610	H: 420 L: 610	Maße in mm T: 500 L: 1000	H: 420 L: 1000
Rückenlehne H: 360		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 26 kg Volumen: 0,45 m³ Karton (L x B x H): 75 x 77 x 87 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 28 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 110 x 61 x 52cm	
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 26 kg Volumen: 0,45 m³ Karton (L x B x H): 75 x 77 x 87 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 70 x 60 x 52cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 28 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 110 x 61 x 52cm	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,75 m²					

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz-, Rücken-, Armlehnenbezug (Stühle)	SG3 - Fame, Field	siehe Stoffmusterkarte		2144	-	-
	HP4 - Synergy, Rime			2221	-	-
	LG7 - Leder Ascot			2522	-	-
Tische	Grundausrüstung			-	1981	2117
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●
	Gebürstet	1 silber, glänzend	2349	420 ○	335 ○	335 ○
Tischplatte	Klarglas, 12 mm (ESG)	-	44400	-	●	●
Zubehör	Inlay Bodenplatte Kunststoff strukturiert	schwarz	92000	●	●	●
	Inlay Bodenplatte Leder Ascot	3 siehe Farbkarte	9195	243 ○	243 ○	243 ○

Hinweise:

1 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unebenheiten in der Oberfläche, die dem Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an idealem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

2 Generell ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas).

3 Inlay Bodenplatte gleich wie Polster (nur wählbar bei Stuhl in Leder). Bei Inlay Bodenplatte Leder für Loungetische, Lederart u. -farbe auswählen.


Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)															
8	1	0	S	/	S	A	0	7	/	2	3	4	9	/	9	2	0	0	0
Grundmodell				Bezug				Farbgestaltung Metallteile				Versandart							

Silver
Konferenzpult, Rollcontainer,
Sideboard, Cheftisch

Standardausstattung:

- Metallteile weiß beschichtet



Konferenzpult, höhenverstellbar, 2 Gleiter und 2 Rollen	Rollcontainer mit Sitzpolster, 3 Ausziehschübe mit Stiftschale, abschließbar	Rollcontainer mit Sitzpolster, 2 Ausziehschübe mit Stiftschale, abschließbar für Hängeregister
862S	864S	865S
Maße in mm H: 720-1015 T: 650 L: 650	Maße in mm H: 666 T: 435 L: 596	Maße in mm H: 666 T: 435 L: 596
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 13,5 kg Volumen: 0,45 m ³	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 60 kg Volumen: 0,3 m ³	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 60 kg Volumen: 0,3 m ³

Cheftisch, Bootsform, klein	Sideboard, 4-lüdig mit Revisionsrückwand (Seitenteile Metall)
856S	866S
Maße in mm H: 740 T: 1100 L: 2200	Maße in mm H: 740 T: 580 L: 2200
Verpackungsdaten Gewicht (netto): >71 kg Volumen: 1,3 m ³	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 268 kg Volumen: 1,79 m ³

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundausstattung			2429	-	-
Grundpreis	SG3 - Fame, Field	Siehe Stoffmusterkarte	-	3603	3603
	HP4 - Synergy, Rime		-	3665	3665
	LG7 - Leder Ascot		-	3841	3841
	Beschichtet		weiß	2283	●
Farbgestaltung, Metallteile	Gebürstet	1 silber, glänzend	2349	398 ○	269 ○
	Klarglas, 12 mm (ESG)	2 -	44400	-	-
Tischplatte Oberfläche	HPL	weiß durchgefärbt	414	●	-
	Holzart	Eiche	459	91 ○	-
		Amerikan. Nussbaum	455	107 ○	-
		Europ. Kirschbaum	453	107 ○	-
		Makassar	458	194 ○	-
	Minerale Cocon	weiß	44412	435 ○	-
	Gleiter (Rollen)	Harte Doppelrollen	-	804	-
Weiche Doppelrollen		-	803	-	○
Harte Gleiter für weiche Böden		transparent	820	-	-
Weiche Gleiter für harte Böden		transparent	821	-	-
Harte Konferenzgleiter (Rollen) für weiche Böden		mattverchr.	811	●	-
Weiche Gleiter (Rollen) für harte Böden		mattverchr.	815	○	-
Versandart/ Zubehör	Teilmontiert in Schutzverpackung	3 -	910	-	-
	Montiert in Schutzverpackung	-	903	●	●
	Ascot Ledereinlage für Platte Holz	s. Farbkarte	91095S	-	-
Ascot Lederauflage für Platte Holz und Glas	s. Farbkarte	91094S	-	-	-

Preis in €	Preis in €
3620	8250
-	-
-	-
-	-
●	●
706 ○	516 ○
●	-
1600 ○	●
1857 ○	859 ○
2186 ○	1011 ○
2186 ○	1117 ○
2954 ○	2041 ○
3722 ○	3065 ○
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
808 ○	-

Hinweise:

1 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unebenheiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch ein idealem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

2 Generell ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas).

3 Die Preise verstehen sich bis Bordsteinkante ohne Export-Verpackung, Montage, Vertragen und Aufstellen der Tische. Sollten Sie dies wünschen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten. Nennen Sie uns hierzu bitte die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Tel.-Nr. für die Avisierung. Bei Lieferung außerhalb Deutschlands muss eine zusätzliche Exportverpackung berechnet werden. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																	
8	6	4	S	/	S	A	5	1	/	2	3	4	9	/	8	0	3	/	9	0	3
Grundmodell				Bezug				Farbgestaltung Metallteile				Rollen/ Gleiter		Versandart							

Silver
Konferenztische

Standardausstattung:

- Metallteile weiß beschichtet
- Teilmontiert in Schutzverpackung ¹



Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			3745	6680	9463
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●
	Gebürstet ²	silber, glänzend	2349	516 ○	900 ○	1030 ○
Tischplatte Oberfläche	Klarglas, 12 mm (ESG)		44400	●	●	●
	HPL	weiß durchgefärbt	414	1600 ○	1850 ○	2966 ○
	Holzart	Eiche	459	1857 ○	2839 ○	4147 ○
		Amerikan, Nussbaum	455	2186 ○	3338 ○	4878 ○
		Europ. Kirschbaum	453	2186 ○	3338 ○	4878 ○
		Makassar	458	2954 ○	5003 ○	7148 ○
Minerale Cocon	weiß	44412	3722 ○	5522 ○	8340 ○	
Gleiter	Harte Tischgleiter für weiche Böden	transparent	820	●	●	●
	Weiche Tischgleiter für harte Böden	transparent	821	○	○	○

Hinweise:

1 Die Preise verstehen sich bis Bordsteinkante ohne Export-Verpackung. Montage, Vertragen und Aufstellen der Tische. Sollten Sie dies wünschen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten. Nennen Sie uns hierzu bitte die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Tel.-Nr. für die Avisierung. Bei Lieferung außerhalb Deutschlands muss eine zusätzliche Exportverpackung berechnet werden. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

2 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs

Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

8	5	8	S	/	2	3	4	9	/	4	5	3	/	8	2	1
Grundmodell					Farbgestaltung Metallteile					Dekor				Rollen/ Gleiter		



32V4



24V4



17V7

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



Quality Office



NeoCon Innovation
2017



BIFMA 2011
(Drehstühle)



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe



German Design Award
2017 WINNER



International Interior
Design Award

Umwelt:

Produktdesign Volker Eysing, Kiel

VINTAGEis5
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Smart Motion Technology, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig
- Aluminium-Fußkreuz
- Sitztiefenverstellung
- Flexible Sitzneigeverstellung
- Montiert im Karton

						
Drehstuhl nieder, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional)	Drehstuhl nieder, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional)	Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional)	Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert, Management-Polsterung, Komfortsitz (Armlehnen optional)	Drehstuhl mittelhoch, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert, integrierte Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert, Management-Polsterung, Komfortsitz, integrierte Kopfstütze (Armlehnen optional)
16V2	16V7	17V2	27V4	17V7	32V2	32V4
Sitz mm: 400-525 H: 1045 B: 500 T: 520 STV: 395-465 Rückenlehne H: 425	Sitz mm: 400-525 H: 1040 B: 500 T: 520 STV: 400-470 Rückenlehne H: 420	Sitz mm: 400-525 H: 1140 B: 500 T: 520 STV: 395-465 Rückenlehne H: 520	Sitz mm: 420-540 H: 1140 B: 500 T: 520 STV: 400-470 Rückenlehne H: 520	Sitz mm: 400-525 H: 1135 B: 500 T: 520 STV: 400-470 Rückenlehne H: 515	Sitz mm: 400-525 H: 1400 B: 500 T: 520 STV: 400-470 Rückenlehne H: 770	Sitz mm: 420-540 H: 1400 B: 500 T: 520 STV: 400-470 Rückenlehne H: 770
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm Lederbedarf: 2 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,9 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,5 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,3 lfm Lederbedarf: 2,2 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,5 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Lederbedarf: 2,4 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,9 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2 lfm Lederbedarf: 3,1 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Lederbedarf: 3,5 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- und Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Medley	Siehe Stoffmusterkarte	schwarz	3217	905	792	951	
	SG3 - Fame, Field			3217K	962	816	1013	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				1025	847	1084	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				1262	956	1335	
	LG7 - Leder Ascot				1353	1007	1431	
	Netzdesign, schwarz				-	●	-	
	Netzdesign, farbig				-	○	-	
Farbgestaltung Kunststoffteile	Netzrücken		schwarz	3217	-	●	-	
	Kleiderbügel	5	schwarz	3217K	-	-	65 ○	
Fußkreuz	Aluminium	Mechanische Sitztiefenfederung	schwarz	521217	●	●	●	
			poliert	521304	91 ○	91 ○	91 ○	
	verchromt		521324	169 ○	169 ○	169 ○		
	schwarz		520217	25 ○	25 ○	25 ○		
	poliert		520304	116 ○	116 ○	116 ○		
	verchromt		520324	194 ○	194 ○	194 ○		
Funktionen	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	●	●	●		
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	72 ○	-	72 ○		
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung 8 sowie Bionic Effect	-	630	-	34 ○	-		
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○		
Armlehnen	Ringarmlehne	2	poliert	701304	198 ○	198 ○	198 ○	
			verchromt	701324	254 ○	254 ○	254 ○	
	Ringarmlehne mit eingelassenem Lederpad		poliert	704304	221 ○	221 ○	221 ○	
	verchromt		704324	278 ○	278 ○	278 ○		
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich		poliert	760304	180 ○	180 ○	180 ○	
	3D T-Arml., höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich		poliert	760A	180 ○	180 ○	180 ○	
Rollen O6S/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	wie Fußkreuz	811	37 ○	37 ○	37 ○		
	Pilzgleiter für harte Böden	wie Fußkreuz	815	37 ○	37 ○	37 ○		

Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
-	-	1121	-
-	862	1199	-
-	893	1276	-
-	1001	1547	-
1815	1053	1653	2367
-	●	-	-
-	○	-	-
-	●	-	-
65 ○	65 ○	65 ○	65 ○
-	●	●	-
-	91 ○	91 ○	-
-	169 ○	169 ○	-
-	25 ○	25 ○	-
●	116 ○	116 ○	●
67 ○	194 ○	194 ○	67 ○
-	●	●	-
-	-	72 ○	●
-	34 ○	-	-
99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
198 ○	198 ○	198 ○	198 ○
254 ○	254 ○	254 ○	254 ○
221 ○	221 ○	221 ○	221 ○
278 ○	278 ○	278 ○	278 ○
180 ○	180 ○	180 ○	180 ○
180 ○	180 ○	180 ○	180 ○
●	●	●	●
○	○	○	○
37 ○	37 ○	37 ○	37 ○
37 ○	37 ○	37 ○	37 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe	Optionen (O)					
3 2 V 2	5 8 0 0	5 2 1 3 2 4	6 1 0 0	7 0 1 3 0 4	8 0 1	
Grundmodell	Bezug	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	

Hinweise:

- 1 Anschlusslement immer poliert. Breitenverstellung unter Sitz per Schnellspannriegel.
- 2 Bezug immer Leder, schwarz. Bei farbigem Leder entspricht Lederfarbe.
- 3 Sichtflächen des Mechanikträgers immer poliert.
- 4 Armlehnen nicht nachrüstbar.

5 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

6 Latexbedruckung immer anthrazit.

7 Netzdesign schwarz: Best.-Nr. 8140.
Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8144.
Netzdesign, anthrazit: Best.-Nr. 8146.

VINTAGEis5
Konferenzsessel

Standardausstattung:

- Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Rückenschwinge: Aluminium, schwarz
- Wippfunktion, arretierbar
- Ringarmlehnen, schwarz

						
Konferenzsessel nieder, Sitz und Rücken gepolstert	Konferenzsessel nieder, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt	Konferenzsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert	Konferenzsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert, Management-Polsterung, Komfortsitz	Konferenzsessel hoch, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt	Konferenzsessel nieder, Schale bezogen, Sitz und Rücken gepolstert	Konferenzsessel hoch, Schale bezogen, Sitz und Rücken gepolstert
11V0	11V7	14V0	24V4	14V7	1V11	1V61
Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne H: 425 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,3 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm Lederbedarf: 2 m²	Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne H: 420 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,3 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,8 lfm Lederbedarf: 0,9 m²	Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne H: 520 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,8 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,3 lfm Lederbedarf: 2,2 m²	Sitz mm H: 400-500 B: 480 T: 425 Rückenlehne Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,25 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Lederbedarf: 2,2 m²	Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne H: 515 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,8 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,9 m²	Sitz mm H: 445 B: 535 T: 450 Rückenlehne H: 440 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,5 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,5 lfm Lederbedarf: 2,5 m²	Sitz mm H: 445 B: 535 T: 450 Rückenlehne H: 590 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,2 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,7 lfm Lederbedarf: 2,8 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Medley	Siehe Stoffmusterkarte		853	743	897
	SG3 - Fame, Field		907	767	959	
	HP4 - Synergy, PÜxx, Rime		969	797	1026	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		1199	901	1268	
	LG7 - Leder Ascot		1288	952	1363	
	Netzdesign, schwarz		-	●	-	
	Netzdesign, farbig		-	○	-	
Farbgestaltung, Metallteile	Rückenschwinge	schwarz	2217	●	●	●
		poliert	2304	19 ○	19 ○	19 ○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	●	●	●
		poliert	563304	75 ○	75 ○	75 ○
		verchromt	563324	141 ○	141 ○	141 ○
Funktionen	Sitzhöhenverstellung	-	650	25 ○	25 ○	25 ○
	Drehsäule mit Rückholmechanik	-	612	72 ○	72 ○	72 ○
Armlehnen	Ringarmlehne	schwarz	701217	●	●	●
		poliert	701304	95 ○	95 ○	95 ○
		verchromt	701324	149 ○	149 ○	149 ○
	Ringarmlehne mit eingelassenem Lederpad	schwarz	704217	21 ○	21 ○	21 ○
		poliert	704304	116 ○	116 ○	116 ○
		verchromt	704324	171 ○	171 ○	171 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden	wie Fußkreuz	811	●	●	●
	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden	wie Fußkreuz	815	○	○	○
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	○	○	○
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○

Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
-	786	891	948
-	811	946	1009
-	841	1007	1077
-	945	1243	1326
1838	996	1330	1421
-	●	-	-
-	○	-	-
-	●	-	-
-	○	-	-
●	19 ○	-	-
-	●	●	●
●	75 ○	75 ○	75 ○
66 ○	141 ○	141 ○	141 ○
25 ○	25 ○	25 ○	25 ○
72 ○	72 ○	72 ○	72 ○
●	●	●	●
95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
149 ○	149 ○	149 ○	149 ○
21 ○	21 ○	21 ○	21 ○
116 ○	116 ○	116 ○	116 ○
171 ○	171 ○	171 ○	171 ○
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
●	●	●	●
○	○	○	○

Hinweise:

- Bei Stuhl mit Lederbezug, Armlehnen in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Bei Stuhl mit Stoffbezug wird die lederbezogene Armlehne immer in schwarz geliefert.
- Sitzhöhenverstellung (420 - 520 mm) nicht in Verbindung mit Rückholmechanik möglich.
- Nur bei Ausführung mit Gleitern.
- Fußkreuz schwarz = Stuhlsäule schwarz,

Fußkreuz verchromt oder poliert = Stuhlsäule verchromt.

- Netzdesign schwarz: Best.-Nr. 8140, Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8144, Netzdesign, anthrazit: Best.-Nr. 8148.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)			
1	1	1	1	1	1
Grundmodell	Bezug	Fußkreuz	Funktionen/Mechanik	Armlehnen	Rollen/Gleiter
11V0	5800	563324	612	701324	811
					904
					Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VINTAGEis5
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff schwarz
- Rückenschwinge: Kunststoff, schwarz

			
Freischwinger nieder, Sitz und Rücken gepolstert	Freischwinger nieder, Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt	Freischwinger hoch, Sitz und Rücken gepolstert	Freischwinger hoch, Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt
56V0	56V7	57V0	57V7
Sitz mm H: 410 B: 490 T: 440 B(m.AL) 585 T: 610	Gesamt mm H: 915	Sitz mm H: 410 B: 490 T: 455 B(m.AL) 585 T: 625	Gesamt mm H: 900
Sitz mm H: 410 B: 490 T: 440 B(m.AL) 585 T: 630	Gesamt mm H: 1005	Sitz mm H: 410 B: 490 T: 455 B(m.AL) 585 T: 685	Gesamt mm H: 980
Rückenlehne H: 430	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 525	Rückenlehne H: 500
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10,5 kg Volumen: 0,51 m³ Karton (L x B x H): 74 x 71 x 97 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,0 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,0 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm Lederbedarf: 2 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,9 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,3 lfm Lederbedarf: 2,2 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,9 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Medley	Siehe Stoffmusterkarte		565	453	611	497
	SG3 - Fame, Field			622	476	674	521
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			686	508	746	552
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			923	615	995	660
	LG7 - Leder Ascot			1013	667	1091	713
	Netzdesign, schwarz			-	●	-	●
	Netzdesign, farbig			-	○	-	○
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●	●	●	●
		verchromt	2324	83 ○	83 ○	83 ○	83 ○
Armlehnen	Mit Lederbezug	1	-	707	84 ○	84 ○	84 ○
	Weiche Gleiter für harte Böden	transparent	-	821	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	-	903	○	○	○

Hinweise:

1 Bei Stuhl mit Lederbezug, Armlehnen in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Bei Stuhl mit Stoffbezug wird die lederbezogene Armlehne immer in schwarz geliefert.

2 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, anthrazit:
Best.-Nr. 8148.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																							
5	6	V	0	/	5	8	0	0	/	2	2	1	7	/	7	0	7	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell		Bezug			Farbgestaltung Metallteile		Armlehnen		Rollen/Gleiter		Versandart														



3C02



3C02



5C60

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



Quality Office



BIFMA 2011
(Drehstühle)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe



reddot design award
2009

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

Champ
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Body-Float Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Mechanische Sitztiefenfederung
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



1C62	3C02	3C22
Sitz mm H: 415-535 B: 480 T: 410 STV: 380-430 Rückenlehne H: 480-540	Sitz mm H: 415-535 B: 480 T: 410 STV: 380-430 Rückenlehne H: 600-660	Sitz mm H: 415-535 B: 480 T: 410 STV: 380-430 Rückenlehne H: 600-660
Gesamt mm H: 1090 B(o.AL): 490 B(m.AL): 650/730 T: 710	Gesamt mm H: 1215 B(o.AL): 490 B(m.AL): 650/730 T: 710	Gesamt mm H: 1320 B(o.AL): 490 B(m.AL): 650/730 T: 710
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 109 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 152 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 2,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,5 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,6 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte	schwarz	531217	●	●	●
	SG3 - Fame, Field			1054	1111	1298	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1129	1204	1407	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1214	1315	1532	
	LG7 - Leder Ascot			1541	1665	1936	
Fußkreuz	Kunststoff	schwarz	531217	●	●	●	
	Aluminium	schwarz	520217	39 ○	39 ○	39 ○	
Funktionen	Sitztiefenverstellung Astiv	-	601	101 ○	101 ○	101 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	162 ○	162 ○	162 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze Air Pressure	-	604	76 ○	76 ○	76 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	177 ○	177 ○	177 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	238 ○	238 ○	238 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	141 ○	141 ○	141 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstell-, schwenkbar, weich	poliert	709	187 ○	187 ○	187 ○	
	Ringarmlehne	poliert	701	164 ○	164 ○	164 ○	
	Ringarmlehne mit weicher Lederauflage	poliert	704	202 ○	202 ○	202 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	37 ○	37 ○	37 ○	
Versandart	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	37 ○	37 ○	37 ○	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	

Hinweise:

- 1 Armlehnenträger immer Aluminium, poliert.
- 2 Armlehnenträger immer Kunststoff, schwarz.
- 3 Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.
- 4 Höhere und niedrigere Gasfedern auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																							
3	C	2	2	5	8	0	0	5	2	0	3	0	4	6	1	0	7	0	9	8	0	1	9	0	3
Grundmodell				Bezug				Fußkreuz				Funktionen/ Mechanik			Armlehnen			Rollen/ Gleiter		Versandart					

Champ
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff

				
Freischwinger nieder, Stapelhöhe: 4 Stück	Freischwinger mittelhoch, Stapelhöhe: 4 Stück	Freischwinger hoch, Stapelhöhe: 3 Stück	Freischwinger nieder	Freischwinger mittelhoch
5C60	5C70	5C80	5C65	5C75
Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 B(m.AL) 600 T: 600	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 B(m.AL) 600 T: 600	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 B(m.AL) 600 T: 600	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 B(m.AL) 600 T: 600	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 B(m.AL) 600 T: 600
Gesamt mm H: 915	Gesamt mm H: 915	Gesamt mm H: 1040	Gesamt mm H: 915	Gesamt mm H: 915
Rückenlehne H: 505	Rückenlehne H: 505	Rückenlehne H: 630	Rückenlehne H: 505	Rückenlehne H: 505
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10,5 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,1 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10,5 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 1,95 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,20 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 flm Lederbedarf: 2,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 1,95 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,20 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte		668	727	782
	SG3 - Fame, Field		723	799	875	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		786	885	982	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		1115	1241	1366	
	LG7 - Leder Ascot		1330	1499	1668	
Farbgestaltung, Metallteile	schwarz	2217	●	●	●	
	Kunststoffteile sind immer schwarz brillantsilber	2234	39 ○	39 ○	39 ○	
	verchromt	2324	87 ○	87 ○	87 ○	
Armlehnen	Mit Lederbezug	siehe Hinweis ¹	707	89 ○	89 ○	89 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent ²	821	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○

Preis in €	Preis in €
699	759
758	832
817	917
1137	1297
1364	1533
●	●
39 ○	39 ○
87 ○	87 ○
89 ○	89 ○
16 ○	16 ○
●	●
○	○

Hinweise:

- Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.
- Gleiter bei Gestell schwarz, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																		
5	C	6	0	5	8	0	0	2	3	2	4	7	0	7	8	2	1	9	0	3
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart										



3C42



3C72



5C30

Design:

AIT Innovationspreis 2010
Produkte von hoher architektonischer Qualität

if material design award 2012
if material design award 2012

German Design Award 2011
NOMINEE

DESIGN PLUS
materialvision DESIGN PLUS

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

level
Bifma e3 level Platin

level 3
Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft (Drehstühle)



Quality Office

BIFMA
ACCREDITED TO THE BIFMA 2017 (Drehstühle)

AirPad
Bürodrehstuhl, Drehsessel

Standardausstattung:

- Membran Rückenlehne
- Body-Float Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Mechanische Sitztieffederung

	
Drehstuhl (Armlehnen optional)	Drehsessel mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
3C42	3C72
Sitz mm Gesamt mm H: 415-535 H: 1185 B: 480 B(o.AL): 490 T: 440 B(m.AL) 650/730 STV: 410-460 T: 710 Rückenlehne H: 590-645	Sitz mm Gesamt mm H: 415-535 H: 1485 B: 480 B(o.AL): 490 T: 440 B(m.AL) 650/730 STV: 410-460 T: 710 Rückenlehne H: 590-645
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 22 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 0,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 0,85 m²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug 4	Siehe Stoffmusterkarte	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	963	1145
		SG3 - Fame, Field	1008	1189
		HP4 - Synergy, PUxx, Rime	1058	1241
		LG6 - Rind-Nappa-Leder	1241	1455
		LG7 - Leder Ascot	1398	1583
		Membran, schwarz	●	●
		Membran, weiß	○	○
Fußkreuz 5	Kunststoff	schwarz 531217	●	●
	Aluminium	schwarz 520217	39 ○	39 ○
		poliert 520304	113 ○	113 ○
Funktionen	Sitztieffenverstellung Astiv	- 601	101 ○	101 ○
	Sitztieffen- und Sitzneigeverstellung	- 603	162 ○	162 ○
	Verstellbare Lordosenstütze	- 604	76 ○	76 ○
	Sitztieffen- und Lordosenverstellung	- 608	177 ○	177 ○
	Sitztieffen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	- 610	238 ○	238 ○
	S4.0 Sensorik	- ..0	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz 2 703	141 ○	141 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstell., schwenkbar, weich	poliert 1 709	187 ○	187 ○
	Ringarmlehne	poliert 1 701	164 ○	164 ○
	Ringarmlehne mit weicher Lederauflage 3	poliert 1 704	202 ○	202 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz 802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz 801	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz 811	37 ○	37 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz 815	37 ○	37 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	- 904	●	●
	Montiert im Karton	- 903	○	○

Hinweise:

- 1 Armlehnenträger immer Aluminium, poliert.
- 2 Armlehnenträger immer Kunststoff, schwarz.
- 3 Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.
- 4 Rückenbezug standardmäßig in Membran, schwarz. Neben der gewünschten Membran für den Rücken muss auch der Sitzbezug definiert werden.

Membran, schwarz: Best.-Nr. 8840,
Membran, weiß: Best.-Nr. 8844.

5 Höhere und niedrigere Gasfedern auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																																	
3	C	4	2	/	K	1	4	3	-	8	8	4	4	/	5	2	0	3	0	4	/	6	1	0	0	/	7	0	9	/	8	1	1	/	9	0	3
Grundmodell				Bezug Sitz				Bezug Rücken				Fußkreuz				Funktionen/ Mechanik				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart									

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

AirPad
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Membran Rückenlehne
- Dynamische Rückenlehne
- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff

			
Freischwinger mittelhoch, Stapelhöhe: 4 Stück	Freischwinger mittelhoch		
5C30	5C35		
Sitz mm H: 420 B: 480 T: 470	Gesamt mm H: 900 B(m.AL) 605 T: 600	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 470	Gesamt mm H: 900 B(m.AL) 605 T: 600
Rückenlehne H: 470		Rückenlehne H: 470	
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,3 m ³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,3 m ³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 0,85 m ²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 0,85 m ²	

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	3 SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte		596	625
	SG3 - Fame, Field		622	654	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		653	682	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		798	827	
	LG7 - Leder Ascot		914	948	
	Membran, schwarz		●	●	
	Membran, weiß		○	○	
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●	●
		brillantsilber	2234	39 ○	39 ○
		verchromt	2324	87 ○	87 ○
Armlehnen	Auflage mit Lederbezug	siehe Hinweis ¹	707	89 ○	89 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent ²	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○

Membran, weiß: Best.-Nr. 884.

Hinweise:

- 1 Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.**
- 2 Gleiter bei Gestell schwarz, schwarz.**
- 3 Rückenbezug standardmäßig in Membran, schwarz. Neben der gewünschten Membran für den Rücken muss auch der Sitzbezug definiert werden.

Membran, schwarz: Best.-Nr. 8840,

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																										
5	C	3	0	/	K	1	4	3	-	8	8	4	4	/	2	2	3	4	/	7	0	7	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell				Bezug Sitz				Bezug Rücken				Farbgestaltung/ Metallteile				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart						

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



172H



162H



570H

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft (Drehstühle)



Quality Office



BIFMA 2011

Umwelt:



Umweltbewusst produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin




level 3
Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

Produktdesign Eckhard Hansen + Gerhard Reichert, St. Margrethen + Stetten

Hero
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Autofit-Synchronmechanik mit autom. Gewichtsregulierung inkl. Feinjustierung
- Einstellung über Bedienfeld (Sitzhöhe und Arretierung)



Grundausrüstung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	4	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		768	851	939	
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		804	867	975		
		SG3 - Fame, Field		842	889	1013		
		HP4 - Synergy, PÜxx, Rime		946	945	1114		
		LG6 - Rind-Nappe-Leder ¹		1128	1055	1347		
		LG7 - Leder Ascot ¹		1234	1109	1452		
		Stoff Duotec		-	-	-		
		Netzdesign, schwarz		-	●	-		
Netzdesign, farbig	-	○	-					
Fußkreuz/ Säulenfunktion		Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	
			schwarz	521217	36 ○	36 ○	36 ○	
			Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○
		Mechanische Sitztieffederung	Aluminium	poliert	521304	109 ○	109 ○	109 ○
				schwarz	531217	26 ○	26 ○	26 ○
				schwarz	520217	62 ○	62 ○	62 ○
brillantsilber	520234	73 ○	73 ○	73 ○				
poliert	520304	135 ○	135 ○	135 ○				
Funktionen		Sitztiefferverstellung Astiv	-	601	96 ○	96 ○	96 ○	
		Sitztieff- und Sitzneigeverstellung	-	603	187 ○	187 ○	187 ○	
		Verstellbare Lordosenstütze ²	-	604	85 ○	85 ○	85 ○	
		Sitztieff- und Lordosenverstellung ²	-	608	181 ○	181 ○	181 ○	
		Sitztieff-, Sitzneige- und Lordosenverstellung ²	-	610	272 ○	272 ○	272 ○	
S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○			
Armlehnen		2D T-Armlahmen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	137 ○	137 ○	137 ○	
		4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich	schwarz	709	183 ○	183 ○	183 ○	
Rollen O65/ Gleiter		Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
		Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
		Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	
Versandart/ Zubehör		Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	
		Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
		Montiert im Karton	-	903	○	○	○	
Kleiderbügel ³	schwarz	..06	65 ○	65 ○	-			

Preis in €	Preis in €
1021	-
1038	-
1061	-
1113	-
1229	-
1285	-
-	908
●	-
○	-
●	-
36 ○	●
47 ○	11 ○
109 ○	73 ○
26 ○	-
62 ○	-
73 ○	-
135 ○	-
96 ○	96 ○
187 ○	187 ○
85 ○	85 ○
181 ○	181 ○
272 ○	272 ○
99 ○	99 ○
137 ○	137 ○
183 ○	183 ○
●	●
○	○
22 ○	-
29 ○	-
●	-
○	●
-	65 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

1 7 2 H / C 1 0 1 - 8 0 1 0 / 5 2 1 2 3 4 / 6 1 0 / 7 0 9 / 8 0 1 / 9 0 3 0 6

Grundmodell Bezug Sitz Bezug Rücken Fußkreuz Funktionen/ Mechanik Armlehnen Rollen/ Gleiter Versandart/ Zubehör

Hinweise:
1 Lederpolster seitlich gelocht.
2 Bei den Modellen 162H und 265H Lordose 'Air Pressure'.
3 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
4 Bei den Modellen 172H und 275H muss neben dem Sitzbezug auch die gewünschte Netzfarbe für den Rücken bzw. Kopfstütze definiert werden.
 Netzdesign, schwarz mit Querstreifen: Best.-Nr. 8010.

Netzdesign, farbig mit Querstreifen: anthrazit, Best.-Nr. 8009.
 Sonderfarben oder eingestrichtes Logo auf Anfrage. Bei dem Modell 265H mit Lederbezug ist die Kopfstütze in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug bepolstert. Ansonsten netzbespannt, schwarz.

Hero
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Stahrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff

	
Freischwinger, Rücken gepolstert, Stapelhöhe: 4 Stück	Freischwinger, Rücken netzbespannt, Stapelhöhe: 4 Stück
550H	570H
Sitz mm H: 425 B: 480 T: 435	Gesamt mm H: 910 B(m.AL) 610 T: 640
Sitz mm H: 425 B: 480 T: 445	Gesamt mm H: 910 B(m.AL) 610 T: 640
Rückenlehne H: 500	Rückenlehne H: 500
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,4 m ³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg Volumen: 0,4 m ³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 1,5 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 1,0 m ²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	2	388	456
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			418	472
	SG3 - Fame, Field			464	492
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			524	522
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			642	570
	LG7 - Leder Ascot			745	637
	Netzdesign, schwarz			-	●
Netzdesign, farbig	-	○			
Farbgestaltung, Metallteile	schwarz	2217	●	●	
	Kunststoffteile sind immer schwarz	brillantsilber	2234	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	70 ○	70 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○

Hinweise:

1 Bei dem Modell 570H muss neben dem Sitzbezug auch die gewünschte Netzfarbe für den Rücken definiert werden.
Netzdesign, schwarz mit Querstreifen: Best.-Nr. 8010.
Netzdesign, farbig mit Querstreifen:
anthrazit, Best.-Nr. 8009.
Sonderfarben oder mit eingestricktem Logo auf Anfrage.

2 Lederpolster seitlich gelocht.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)																							
5	7	0	H	/	C	1	2	2	-	8	0	1	0	/	2	3	2	4	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell			Bezug Sitz		Bezug Rücken				Farbgestaltung/ Metallteile			Rollen/ Gleiter			Versandart											



PU213



PU113



PU213

PURE

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft (Drehstühle)



BIFMA 2017 (Drehstühle)

Umwelt:



Umweltbewusst produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



level 3
Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe



German Design Award 2019 WINNER



Active Office Award 2018

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

PUREis3
Bürodrehstühle

Standardausstattung:

- Smart-Spring-Technologie
- 3D-Sitzbewegung, arretierbar
- Sitz gepolstert



Drehstuhl, Rücken gepolstert
Drehstuhl, Rücken netzbespannt

PU113		PU213	
Sitz mm H: 420-520 B: 515 T: 420	Gesamt mm H: 1120 B(o.AL): 515 B(m.AL): 655 T: 545	Sitz mm H: 420-520 B: 515 T: 420	Gesamt mm H: 1120 B(o.AL): 515 B(m.AL): 655 T: 545
Rückenlehne H: 650		Rückenlehne H: 650	
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,5 kg Volumen: 0,85 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,5 kg Volumen: 0,85 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,39 lfm Lederbedarf: 1,7 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,8 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	

Grundausrüstung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	
Sitz- und Rückenbezug	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	688	649	
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	712	667	
		SG3 - Fame, Field	740	689	
		HP4 - Synergy, PUxx, Rime	771	720	
		LG6 - Rind-Nappa-Leder 3	873	794	
		LG7 - Leder Ascot 3	934	847	
		Netzdesign, schwarz	-	●	
Netzdesign, farbig	-	○			
Farbgestaltung	schwarz	Kunststoffteile 2	3217	●	
		weiß	3283	○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion	wie Kst.-Farbe	Stuhlsäule Standard 420 - 520 mm	532	●	
		Stuhlsäule nieder - 445 mm 380	532N	33 ○	
		Stuhlsäule hoch 435 - 580 mm	532H	33 ○	
Funktionen	-	6000	99 ○	99 ○	
Armlehnen	wie Kst.-Farbe	Fixe T-Armlehnen, weich	702	●	
		3D T-Arml., bräutern-, höhen- höhenverstellbar, weich	760	70 ○	70 ○
Rollen 065/ Gleiter	schwarz	Harte Doppelrollen	802	●	
		Weiche Doppelrollen	801	○	
		Pilzgleiter für weiche Böden	811	25 ○	25 ○
Versandart	-	Pilzgleiter für harte Böden	815	32 ○	32 ○
		Zerlegt im Karton	902	●	
		Montiert in Schutzhülle	904	○	
		Montiert im Karton	903	○	

Hinweise:

- 1 Netzdesign schwarz:**
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.-Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

2 Betrifft:
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile sowie Rückeninlay.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile sowie Rückeninlay außer

Rollen und Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

- 3 Lederpolster seitlich gelocht.**
4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.
5 Hohe & niedrige Stuhlsäulen sind immer schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)										
PU113	/	CI01	/	3217	/	532	/	760	/	802	/	904
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart



JC113



JC217



JC502

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



Quality Office



BIFMA 2017
(Drehstühle)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe



German Design Award
2019 special mention

Produktdesign Figueroa Büro für Gestaltung GmbH, Bad Münders

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Seitenböden des Sitzes sowie Rückseite des Rückens immer technisches Gewebe schwarz

Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
JC111	JC112	JC113
Sitz mm: 420-530 H: 1180 B: 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne H: 540	Sitz mm: 420-530 H: 1280 B: 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne H: 640	Sitz mm: 420-530 H: 1480 B: 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,0 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,0 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,0 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,36 flm Lederbedarf: 1,12 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,45 flm Lederbedarf: 1,19 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,96 flm Lederbedarf: 1,39 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		489	533	630	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		523	566	664		
	SG3 - Fame, Field		563	607	705		
	HP4 - Synergy, PÜxx, Rime		622	666	764		
	LG6 - Rind-Nappe-Leder		811	855	953		
	LG7 - Leder Ascot		930	974	1072		
	Farbgestaltung		Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○	
Fußkreuz/ 1/3 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
			hellgrau	532261S	○	○	○
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
		hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○	
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○
		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
		hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○	
Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	13 ○	13 ○	13 ○	
	Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung	-	603	29 ○	29 ○	29 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	27 ○	27 ○	27 ○	
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	40 ○	40 ○	40 ○	
	Sitztiefe-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	56 ○	56 ○	56 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	
	3D T-Arml., breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich	schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich	schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	

Hinweise:

- 1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.
- 2 Kopfstütze gepolstert, Farbe wie Rückenbezug.
- 3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																				
J	C	1	1	2	/	M	H	0	3	/	3	2	6	1	/	5	3	2	2	6	1	N	/	6	0	3	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	4
Grundmodell					Bezug					Kunststoff					Fußkreuz					Funktionen/ Mechanik			Armlehnen			Rollen/ Gleiter			Versandart									

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

JOYCE

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Seitenböden des Sitzes sowie Rückseite des Rückens immer technisches Gewebe schwarz

 Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	 Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)	 Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
JC161	JC162	JC163
Sitz mm: 420-530 H: 1180 B: 500 B(o.AL): 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne H: 540	Sitz mm: 420-530 H: 1280 B: 500 B(o.AL): 500 T: 725 STV: 390-450 Rückenlehne H: 640	Sitz mm: 420-530 H: 1480 B: 500 B(o.AL): 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,0 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,0 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,0 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,36 flm Lederbedarf: 1,12 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,45 flm Lederbedarf: 1,19 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,96 flm Lederbedarf: 1,39 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		564	608	706	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		598	642	739		
	SG3 - Fame, Field		639	682	780		
	HP4 - Synergy, PÜxx, Rime		698	740	839		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		887	930	1028		
	LG7 - Leder Ascot		1006	1049	1147		
	Farbgestaltung		Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○	
Fußkreuz/ 1,3 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
			hellgrau	532261S	○	○	○
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○
		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○
	Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○	
Funktionen	Sitztieffenverstellung	-	601	13 ○	13 ○	13 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	27 ○	27 ○	27 ○	
	Sitztieffen- und Lordosenverstellung	-	608	40 ○	40 ○	40 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	
	3D T-Arm-, breiten-, höhen- tieffenverstellbar, weich	schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tieffenverstell-, schwenkbar, weich	schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstell-, weich	schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	

Hinweise:

- 1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.
- 2 Kopfstütze gepolstert, Farbe wie Rückenbezug.
- 3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-
verstellbar, schwenkbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen,
höhen- und breitenverstell-,
weich
(entspricht Option 76A)

JC963

124 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																				
J	C	1	6	2	/	M	H	4	1	/	3	2	1	7	/	5	3	2	2	1	7	S	/	6	0	8	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell				Bezug				Kunststoff				Fußkreuz				Funktionen/ Mechanik			Armlehnen			Rollen/ Gleiter			Versandart													

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

JOYCE

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne 3D-Netzstrickbezug
- Sitz gepolstert
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug

Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
JC211	JC212	JC213
Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 600	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,9 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,9 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,9 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²

Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch, FlexGrid (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid (Armlehnen optional)
JC216	JC217	JC218
Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 600	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,7 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,7 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	Siehe Stoffmusterkarte		489	533	630	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		506	550	648		
	SG3 - Fame, Field		529	571	670		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		559	602	701		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		661	705	803		
	LG7 - Leder Ascot		722	766	863		
	Netzdesign, schwarz		●	●	●		
	Netzdesign, farbig		○	○	○		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
		hellgrau	3261	○	○	○	
Fußkreuz/ 14 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
		hellgrau	532261S	○	○	○	
	Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○	
		schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
		hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○	
	Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○	
		schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
		hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○	
Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○		
Funktionen	Sitztieferverstellung	-	601	13 ○	13 ○	13 ○	
	Sitztiefer- und Sitzneigeverstellung	-	603	29 ○	29 ○	29 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	27 ○	27 ○	27 ○	
	Sitztiefer- und Lordosenverstellung	-	608	40 ○	40 ○	40 ○	
	Sitztiefer-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	56 ○	56 ○	56 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	
	3D T-Arml-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich	schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich	schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	

Preis in €	Preis in €	Preis in €
564	608	706
582	625	723
603	647	745
633	677	776
736	780	878
797	841	939
●	●	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
108 ○	108 ○	108 ○
33 ○	33 ○	33 ○
33 ○	33 ○	33 ○
33 ○	33 ○	33 ○
141 ○	141 ○	141 ○
33 ○	33 ○	33 ○
33 ○	33 ○	33 ○
141 ○	141 ○	141 ○
141 ○	141 ○	141 ○
-	-	-
-	-	-
●	●	●
13 ○	13 ○	13 ○
29 ○	29 ○	29 ○
99 ○	99 ○	99 ○
99 ○	99 ○	99 ○
95 ○	95 ○	95 ○
108 ○	108 ○	108 ○
124 ○	124 ○	124 ○
124 ○	124 ○	124 ○
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €

3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €

4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €

Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

J C 2 1 6 / M H 1 4 - 8 2 1 4 / 3 2 1 7 / 5 2 1 3 0 4 S / 6 1 0 0 / 7 6 0 / 8 0 2 / 9 0 4

Grundmodell Bezug Sitz Bezug Rücken Kunststoff Fußkreuz Funktionen/Mechanik Armlehnen Rollen/Gleiter Versandart

- Hinweise:
- 1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.
 - 2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8240
Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8244
Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8246, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272.
 - 3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.
 - 4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne 3D-Netzstrickbezug
- Sitz gepolstert
- Seitenbündendes Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug

 Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	 Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)	 Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
JC261	JC262	JC263
Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 600	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,9 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,9 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,9 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²

 Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid (Armlehnen optional)	 Drehstuhl hoch, FlexGrid (Armlehnen optional)	 Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid (Armlehnen optional)
JC266	JC267	JC268
Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 600	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630	Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,7 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,7 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 flm Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	Siehe Stoffmusterkarte		564	608	706	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestell		582	625	723		
	SG3 - Fame, Field		603	647	745		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		633	677	776		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		736	780	878		
	LG7 - Leder Ascot		797	841	939		
	Netzdesign, schwarz		●	●	●		
	Netzdesign, farbig		○	○	○		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
		hellgrau	3261	○	○	○	
Fußkreuz/ 1/4 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
		hellgrau	532261S	○	○	○	
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○
		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○
		Kunststoff	hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○
Funktionen	Sitztieferverstellung	-	601	13 ○	13 ○	13 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	27 ○	27 ○	27 ○	
	Sitztiefer- und Lordosenverstellung	-	608	40 ○	40 ○	40 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	
	3D T-Armi-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstell-, schwenkbar, weich	schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstell-, weich	schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	

Hinweise:

- 1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.
- 2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8240
Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8244
Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8246, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272.

- 3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.
- 4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																										
J	C	2	6	3	/	M	H	2	5	/	8	2	2	5	/	3	2	6	1	/	5	3	2	2	6	1	S	/	6	0	1	0	/	7	6	0	/	8	0	2	/	9	0	3
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart																												



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951
95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952
108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953
124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstell-, weich (entspricht Option 76A)

JC963
124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne Softback
- Sitz gepolstert
- Seitenbündendes Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug

		
Drehstuhl mittelhoch, Softback (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch, Softback (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, Softback (Armlehnen optional)
JC361	JC362	JC363
Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 600	Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 600	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665	Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,9 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 lfm Lederbedarf: 0,56 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,9 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 lfm Lederbedarf: 0,56 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,9 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 lfm Lederbedarf: 0,56 m²

		
Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)	Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)
JC366	JC367	JC368
Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665	Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne H: 665
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665	Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL): 725 T: 630 Rückenlehne H: 665
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 lfm Lederbedarf: 0,56 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,7 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 lfm Lederbedarf: 0,56 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,7 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,68 lfm Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	Siehe Stoffmusterkarte		597	641	738	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestell		614	658	755		
	SG3 - Fame, Field		637	679	778		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		667	710	808		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		769	812	911		
	LG7 - Leder Ascot		830	873	972		
	Netzdesign, schwarz		●	●	●		
	Netzdesign, farbig		○	○	○		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
		hellgrau	3261	○	○	○	
Fußkreuz/ 1/4 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
		hellgrau	532261S	○	○	○	
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule hoch 430 - 580 mm	Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○
		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○
		Kunststoff	hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○
	Funktionen	Sitztieferverstellung	-	601	13 ○	13 ○	13 ○
		Verstellbare Lordosenstütze	-	604	27 ○	27 ○	27 ○
Sitztiefer- und Lordosenverstellung		-	608	40 ○	40 ○	40 ○	
S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	
	3D T-Armi-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	
	4D T-AL, breiten-, höhen- und tiefenverstell-, schwenkbar, weich	schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstell-, weich	schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	

Hinweise:

- 1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.
- 2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8340
Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8344
Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8346, 8323, 8313, 8314, 8325, 8362 & 8372.

- 3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.
- 4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																			
J	C	3	6	7	5	8	0	0	-	8	3	4	0	3	2	1	7	5	3	2	2	1	7	S	6	0	4	0	7	7	0	8	0	1	9	0	4
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart																					



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951
95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952
108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953
124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstell-, weich (entspricht Option 76A)

JC963
124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

JOYCEis3
Besucherstuhl



Freischwinger,
Stapelhöhe: 4 Stück

JC501

Sitz mm Gesamt mm
H: 425 H: 910
B: 480
T: 435 B(m.AL) 610
T: 640
Rückenlehne H: 500
Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,85 l/m
Lederbedarf: 1,05 m²

- Standardausstattung:
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
 - Stahlrohrgestell
 - Armauflage, Kunststoff
 - Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	358
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	391
		SG3 - Fame, Field	434
		HP4 - Synergy, PUxx, Rime	489
		LG6 - Rind-Nappe-Leder	570
		LG7 - Leder Ascot	638
Gestell	schwarz hellgrau verchromt	2217	●
		2261	○
		2324	70 ○
Farbgestaltung	schwarz hellgrau	3217	●
		3261	○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821 16 ○
Versandart	-	Montiert in Schutzhülle	904 ●
		Montiert im Karton	903 ○


JOYCE

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																							
J	C	5	0	1	/	C	1	0	1	/	2	2	6	1	/	3	2	6	1	/	8	2	1	/	9	0	4
Grundmodell				Bezug		Farbgestaltung Metallteile				Kunststoff	Rollen/ Gleiter				Versandart												

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

JOYCEis3
Besucherstuhl



Freischwinger,
Stapelhöhe: 4 Stück

JC502

Sitz mm Gesamt mm
H: 425 H: 910
B: 480
T: 435 B(m.AL) 610
T: 640
Rückenlehne H: 500
Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,85 lfm
Lederbedarf: 0,6 m²

Standardausstattung:

- Rückenlehne 3D-Netzstrickbezug
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug

Grundausstattung ● / Optionen ○	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	
Sitz + Rückenbezug	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	358	
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	391	
		SG3 - Fame, Field	434	
		HP4 - Synergy, PUxx, Rime	489	
		LG6 - Rind-Nappa-Leder	570	
		LG7 - Leder Ascot	638	
		Netzdesign, schwarz	●	
Netzdesign, farbig	○			
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●
		hellgrau	2261	○
		verchromt	2324	70 ○
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●
		hellgrau	3261	○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	○

Hinweise:

- 1 Netzdesign, schwarz:
Best.-Nr. 8240
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8244
Netzdesign, farbig:
Best.-Nr. 8246, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen


Mindestbestellangabe Optionen (O)

J C 5 0 2 / 5 8 0 0 - 8 2 2 3 / 2 2 1 7 / 3 2 1 7 / 8 2 1 / 9 0 3

Grundmodell Bezug Sitz Bezug Rücken Farbgestaltung/ Metallteile Kunststoff Rollen/ Gleiter Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

JOYCEis3
Besucherstuhl



Freischwinger,
Softback,
Stapelhöhe: 4 Stück

JC503

Sitz mm H: 425 B: 480 T: 435	Gesamt mm H: 910 B(m.AL) 610 T: 640
Rückenlehne	H: 500
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,85 lfm Lederbedarf: 0,6 m²	

- Standardausstattung:
- Rückenlehne Softback
 - Sitz gepolstert
 - Stahlrohrgestell
 - Armauflage, Kunststoff
 - Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug

Grundausstattung ● / Optionen ○	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz + Rückenbezug	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	379
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	412
		SG3 - Fame, Field	456
		HP4 - Synergy, PUxx, Rime	509
		LG6 - Rind-Nappa-Leder	592
		LG7 - Leder Ascot	658
		Netzdesign, schwarz	●
		Netzdesign, farbig	○
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217 ●
		hellgrau	2261 ○
		verchromt	2324 70 ○
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217 ●
		hellgrau	3261 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821 16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		904 ●
	Montiert im Karton		903 ○

Hinweise:

- 1 Netzdesign, schwarz:
Best.-Nr. 8340
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8344
Netzdesign, farbig:
Best.-Nr. 8346, 8323, 8313, 8314, 8325, 8362 & 8372.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																												
J	C	5	0	3	/	F	A	1	5	-	8	3	4	0	/	2	2	6	1	/	3	2	6	1	/	8	2	1	/	9	0	4
Grundmodell				Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart																							

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



365Y



152Y



550Y

YOSTER

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



GS geprüft



Quality Office

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

YOSTERis3
Bürodrehstuhl, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- Rückenlehnen-Höhenverstellung

Drehstuhl (Armlehnen optional)	Drehsessel mit integrierter Kopfstütze (Armlehnen optional)		
152Y	365Y		
Sitz mm H: 420-530 B: 480 T: 460 STV: 395-460 Rückenlehne H: 595-655	Gesamt mm H: 1185 B(o.AL): 480 B(m.AL): 665 T: 670 H: 595-655	Sitz mm H: 420-530 B: 480 T: 460 STV: 395-460 Rückenlehne H: 755-815	Gesamt mm H: 1335 B(o.AL): 480 B(m.AL): 665 T: 670 H: 755-815
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 103 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 103 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 1,96 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 1,96 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 2,3 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		645	840	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		675	872		
	SG3 - Fame, Field		719	922		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		771	982		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		873	1099		
	LG7 - Leder Ascot		978	1217		
	Fußkreuz/ Säulenfunktion 2		Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz 1	532217
schwarz 1		521217			39 ○	39 ○
Aluminium		brillantsilber 1		521234	49 ○	49 ○
		poliert 1		521304	121 ○	121 ○
Stuhlsäule hoch 440 - 580 mm		Kunststoff	schwarz 1	532217H	34 ○	34 ○
			schwarz 1	521217H	73 ○	73 ○
		Aluminium	brillantsilber 1	521234H	83 ○	83 ○
			poliert 1	521304H	155 ○	155 ○
Stuhlsäule nieder 365 - 415 mm		Kunststoff	schwarz 1	532217N	34 ○	34 ○
			schwarz 1	521217N	73 ○	73 ○
		Aluminium	brillantsilber 1	521234N	83 ○	83 ○
			poliert 1	521304N	155 ○	155 ○
Funktionen	Sitztieffenverstellung	-	601	15 ○	15 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	35 ○	35 ○	
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar	-	604	35 ○	35 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	50 ○	50 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	70 ○	70 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	
	4D T-Al. breiten-, höhen- und tiefenverstell., schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	25 ○	25 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	32 ○	32 ○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	

Hinweise:

- 1 Farbe des Rückenträgers brillantsilber.
Bei Fußkreuz Aluminium poliert ist der Rückenträger auch poliert.
- 2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

YOSTERis3



YOSTER

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																												
1	5	2	Y	5	8	0	1	5	8	2	4	5	2	1	2	3	4	6	1	0	0	7	7	0	8	0	1	9	0	3
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart																							

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

YOSTERis3
Bürodrehstuhl, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- Rückenlehnen-Höhenverstellung

	
Drehstuhl (Armlehnen optional)	Drehsessel mit integrierter Kopfstütze (Armlehnen optional)
152Y6	365Y6
Sitz mm H: 420-530 B: 480 T: 460 STV: 395-460 Rückenlehne H: 595-655	Gesamt mm H: 1185 B(o.AL): 480 B(m.AL): 665 T: 670 T: 670
Sitz mm H: 420-530 B: 480 T: 460 STV: 395-460 Rückenlehne H: 755-815	Gesamt mm H: 1335 B(o.AL): 480 B(m.AL): 665 T: 670 T: 670
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 103 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 1,96 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 2,3 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €		
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		720	915		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		750	948			
	SG3 - Fame, Field		794	997			
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		846	1057			
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		949	1174			
	LG7 - Leder Ascot		1053	1291			
	Fußkreuz/ Säulenfunktion		Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz ¹	532217	●
Aluminium		schwarz ¹		521217	39 ○	39 ○	
		brillantsilber ¹		521234	49 ○	49 ○	
		poliert ¹		521304	121 ○	121 ○	
Stuhlsäule hoch 440 - 580 mm		Aluminium	Kunststoff	schwarz ¹	532217H	34 ○	34 ○
			schwarz ¹	521217H	73 ○	73 ○	
			brillantsilber ¹	521234H	83 ○	83 ○	
			poliert ¹	521304H	155 ○	155 ○	
Stuhlsäule nieder 365 - 415 mm		Aluminium	Kunststoff	schwarz ¹	532217N	34 ○	34 ○
			schwarz ¹	521217N	73 ○	73 ○	
			brillantsilber ¹	521234N	83 ○	83 ○	
			poliert ¹	521304N	155 ○	155 ○	
Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	15 ○	15 ○		
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar	-	604	35 ○	35 ○		
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	50 ○	50 ○		
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○		
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○		
	4D T.AL breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○		
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●		
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○		
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	25 ○	25 ○		
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	32 ○	32 ○		
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●		
	Montiert im Karton	-	903	○	○		

Hinweise:

- 1 Farbe des Rückenträgers brillantsilber.
Bei Fußkreuz Aluminium poliert ist der Rückenträger auch poliert.
- 2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

YOSTERis3



YOSTER

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																						
1	5	2	Y6	5	8	0	0	5	3	2	2	1	7	6	0	4	0	7	7	0	8	0	1	9	0	4
Grundmodell				Bezug				Fußkreuz				Funktionen/ Mechanik				Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart						

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

YOSTERis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Stahrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff schwarz
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- Stapelwanne

	
Vierfuß mit Kunststoff-Armelehnen, Stapelhöhe: 4 Stück	Freischwinger mit Kunststoff-Armelehnen, Stapelhöhe: 4 Stück
450Y	550Y
Sitz mm H: 425 B: 480 T: 420 Rückenlehne H: 420 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 flm Lederbedarf: 1,5 m²	Sitz mm H: 830 B: 480 T: 600 Rückenlehne H: 420 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 flm Lederbedarf: 1,5 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		378	412
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		408	442	
	SG3 - Fame, Field		447	484	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		502	537	
	LG6 - Rind-Nappe-Leder		581	615	
	LG7 - Leder Ascot		662	699	
Gestell	Stahrohr	schwarz	2217	●	●
		brillantsilber	2234	39 ○	39 ○
		verchromt	2324	72 ○	72 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	-
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz ¹	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○

Hinweise:

- 1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)																							
4	5	0	Y	/	5	8	0	1	-	5	8	2	4	/	2	3	2	4	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell			Bezug Sitz		Bezug Rücken		Farbgestaltung/ Metallteile			Rollen/ Gleiter		Versandart														

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



23M3



14M3



56M0

MOVY

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



Quality Office



BIFMA 2011
(Drehstühle)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
-höchste Stufe



German Design Award
2012 NOMINEE

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

MOVYis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Autolift-Mechanik oder Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtregulierung, mehrstufig (bei Synchronmechanik)

		
Drehstuhl, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) AutoLift-Mechanik	Drehstuhl, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional) AutoLift-Mechanik	Drehsessel, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) AutoLift-Mechanik
13M3	14M3	23M3
Sitz mm Gesamt mm H: 420-525 H: 1030 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 505	Sitz mm Gesamt mm H: 420-525 H: 1090 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 565	Sitz mm Gesamt mm H: 420-525 H: 1180 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 655
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,2 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,4 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,9 flm Lederbedarf: 1,6 m²

		
Drehstuhl, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehstuhl, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehsessel, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) Synchronmechanik
13M6	14M6	23M6
Sitz mm Gesamt mm H: 420-525 H: 1030 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 505	Sitz mm Gesamt mm H: 420-525 H: 1090 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 565	Sitz mm Gesamt mm H: 420-525 H: 1180 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 655
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,9 flm Lederbedarf: 1,6 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		539	539	667	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		570	552	702		
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra		598	570	739		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		637	590	785		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		734	666	905		
	LG7 - Leder Ascot		843	752	1045		
	Netzdesign, farbig		-	●	-	-	-
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
		weiß	3283	○	○	○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 525 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	
		Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○
	Stuhlsäule hoch 460 - 595 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	33 ○
			brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○	80 ○
		Aluminium	poliert	521304H	139 ○	139 ○	139 ○
	Stuhlsäule nieder 380 - 430 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	80 ○
		poliert	521304N	139 ○	139 ○	139 ○	
Funktionen/ Mechanik	Sitztiefeverstellung	-	601	25 ○	25 ○	25 ○	
	Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung	-	603	59 ○	59 ○	59 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	36 ○	47 ○	36 ○	
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	61 ○	72 ○	61 ○	
	Sitztiefe-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	95 ○	106 ○	95 ○	
S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○		
Armlehnen	T-Armlehne höhenverstellbar, weich	wie Kst.-Farbe	750	98 ○	98 ○	98 ○	
	3D T-Arm-, höhen- und breitenverstellbar, schwenkbar, weich	wie Kst.-Farbe	760	112 ○	112 ○	112 ○	
	3D T-Arm-, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich	wie Kst.-Farbe	760A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
Kleiderbügel	-	..06	65 ○	65 ○	65 ○		

Preis in €	Preis in €	Preis in €
539	539	667
570	552	702
598	570	739
637	590	785
734	666	905
843	752	1045
-	●	-
●	●	●
○	○	○
●	●	●
47 ○	47 ○	47 ○
106 ○	106 ○	106 ○
33 ○	33 ○	33 ○
80 ○	80 ○	80 ○
139 ○	139 ○	139 ○
33 ○	33 ○	33 ○
80 ○	80 ○	80 ○
139 ○	139 ○	139 ○
25 ○	25 ○	25 ○
59 ○	59 ○	59 ○
36 ○	47 ○	36 ○
61 ○	72 ○	61 ○
95 ○	106 ○	95 ○
99 ○	99 ○	99 ○
98 ○	98 ○	98 ○
112 ○	112 ○	112 ○
124 ○	124 ○	124 ○
●	●	●
○	○	○
22 ○	22 ○	22 ○
29 ○	29 ○	29 ○
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
65 ○	65 ○	65 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
1	3	5	8
3	2	1	7
5	2	1	3
6	1	0	
7	6	0	
8	0	1	
9	0	4	
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung	Fußkreuz
		Funktionen/ Mechanik	Armlehnen
			Rollen/ Gleiter
			Versandart/ Zubehör

Hinweise:

1 **Betritt:**
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile außer Rollen und gegebenenfalls optional Gleiter oder Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

Best.-Nr. 8144, Netzdesign, farbig;
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

2 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 3140,
Netzdesign, weiß:

MOVYis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig

		
Drehstuhl, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional)	Drehstuhl, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional)	Drehsessel, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional)
13M66	14M66	23M66
Sitz mm: 420-525 Gesamt mm H: 1030 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 565	Sitz mm: 420-525 Gesamt mm H: 1090 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 565	Sitz mm: 420-525 Gesamt mm H: 1180 B: 495 B(o.AL): 560 T: 500 B(m.AL): 635 STV: 380-490 T: 740 Rückenlehne H: 655
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,9 lfm Lederbedarf: 1,6 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		614	614	742	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		646	627	777		
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra		673	646	814		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		712	664	860		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		809	740	980		
	LG7 - Leder Ascot		918	828	1121		
	Netzdesign, farbig		-	●	-		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
		weiß	3283	○	○	○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 525 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	
		Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○
			poliert	521304	106 ○	106 ○	106 ○
	Stuhlsäule hoch 460 - 595 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○	80 ○
			poliert	521304H	139 ○	139 ○	139 ○
	Stuhlsäule nieder 380 - 430 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	80 ○
			poliert	521304N	139 ○	139 ○	139 ○
Funktionen/ Mechanik	Sitztiefeverstellung	-	601	25 ○	25 ○	25 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	36 ○	47 ○	36 ○	
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	61 ○	72 ○	61 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	T-Armlehne höhenverstellbar, weich	wie Kst.-Farbe	750	98 ○	98 ○	98 ○	
	3D T-Arm-, höhen- und breitenverstellbar, schwenkbar, weich	wie Kst.-Farbe	760	112 ○	112 ○	112 ○	
	3D T-Arm-, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich	wie Kst.-Farbe	760A	124 ○	124 ○	124 ○	
Rollen O65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	
	Zerlegt im Karton	-	902	○	○	○	
	Kleiderbügel	2	...06	65 ○	65 ○	65 ○	

Hinweise:

1 **Betritt:**
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile außer Rollen und gegebenenfalls optional Gleiter oder Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

2 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 3140,
Netzdesign, weiß:

Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

5 Mechanik der FLEXTECH Modelle ist immer schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe

Optionen (O)

1	3	M	6	6	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	/	5	2	1	3	0	4	/	6	0	8	0	/	7	5	0	/	8	0	2	/	9	0	4	
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung					Fußkreuz					Funktionen/ Mechanik					Armlehnen					Rollen/ Gleiter					Versandart				

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

MOVYis3
Besucher- und Konferenzstühle 2

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell (außer 16M0)
- Sitzschale Kunststoff mit integrierten Armlehnen

			
Konferenzstuhl mit Fußkreuz und Rollen, Sitz und Rücken gepolstert	Vierfuß mit Rollen, Sitz und Rücken gepolstert	Vierfuß, Sitz und Rücken gepolstert, Stapelhöhe: 4 Stück	Freischwinger, Sitz und Rücken gepolstert, Stapelhöhe: 4 Stück
16M0	46M5	46M0	56M0
Sitz mm: 420-540 H: 420-540 B: 480 T: 475 Rückenlehne H: 460 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 1,3 m²	Sitz mm: 430 H: 890 B: 480 T: 475 Rückenlehne H: 460 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10,0 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 1,3 m²	Sitz mm: 435 H: 895 B: 480 T: 475 Rückenlehne H: 460 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,5 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 1,3 m²	Sitz mm: 450 H: 900 B: 480 T: 490 Rückenlehne H: 460 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 1,3 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	-	325	288	261	300	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		357	320	293	331		
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra		385	348	323	361		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		423	385	361	399		
	LG7 - Leder Ascot		545	506	480	519		
Gestell	Stahlrohr	wie Kst.-Farbe	-	●	●	●	●	
		brillantsilber	2234	-	36 ○	36 ○	36 ○	
		verchromt	2324	-	-	-	67 ○	
Farbgestaltung	Kunststoffteile	1 schwarz	3217	●	●	●	●	
		weiß	3283	○	○	○	○	
Fußkreuz	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	-	-	-	
		Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	-	-	-
			poliert	521304	106 ○	-	-	-
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	-	820	-	-	●	-	
		3 Filzgleiter für harte Böden	821	-	-	16 ○	16 ○	
		Harte Doppelrollen	802	●	●	-	-	
		Weiche Doppelrollen	801	○	○	-	-	
		Filzgleiter für weiche Böden	811	22 ○	-	-	-	
		Filzgleiter für harte Böden	815	29 ○	-	-	-	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○	
	Teilerlegt im Karton	-	902	○	-	-	-	

Hinweise:

- Betrifft:**
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile außer Rollen und gegebenenfalls optionaler Gleiter oder Armlehrenaufzüge (diese sind immer schwarz).
- Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Netzrücken finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.
- Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																			
5	6	M	0	5	8	2	4	2	3	2	4	3	2	8	3	8	2	1	9	0	3
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Farbgestaltung		Rollen/ Gleiter		Versandart											

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



172G



172G



570G

Goal-Air

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Quality Office



BIFMA 2011
(Drehstühle)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

Produktdesign Industrieformen Piorek, Wiesbaden

Goal-Air
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- 3D-Netzstrickbezug

	
Drehstuhl, Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt (Lordose optional)	Drehsessel, Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt, verstellbare Kopfstütze (Lordose optional)
172G	175G
Sitz mm H: 430-535 B: 460 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 545-630	Gesamt mm H: 1030 B(o.AL): 460 B(m.AL): 685 T: 680 H: 545-630
Sitz mm H: 430-535 B: 460 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 545-630	Gesamt mm H: 1200 B(o.AL): 460 B(m.AL): 685 T: 680 H: 545-630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 68 x 68,5 x 43,5 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,35 flm Lederbedarf: 0,8 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,0 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 68 x 68,5 x 43,5 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,35 flm Lederbedarf: 0,8 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		581	749	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		601	769		
	SG3 - Fame, Field		627	794		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		649	816		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		717	889		
	Netzdesign, schwarz		●	●		
Netzdesign, farbig	○	○				
Fußkreuz/ ³ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 430 - 535 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●
			schwarz	521217	37 ○	37 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○
			poliert	521304	111 ○	111 ○
	Stuhlsäule hoch 500 - 635 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○
			schwarz	521217H	70 ○	70 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	144 ○	144 ○
	Stuhlsäule nieder 405 - 455 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○
			schwarz	521217N	70 ○	70 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○
			poliert	521304N	144 ○	144 ○
Mechanische Sitztieffederung mit Stuhlsäule Standard	Kunststoff	schwarz	531217	28 ○	28 ○	
		schwarz	520217	65 ○	65 ○	
		brillantsilber	520234	76 ○	76 ○	
	Aluminium	poliert	520304	139 ○	139 ○	
Funktionen	Sitztieffenverstellung	-	601	37 ○	37 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	75 ○	75 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	34 ○	34 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	71 ○	71 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	109 ○	109 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	25 ○	25 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	

Hinweise:

**1 Rücken netzbespannt,
Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8001.
Netzdesign, farbig:
anthracit, Best.-Nr. 8009.**

2 Netze in Sonderfarben oder mit eingestricktem Logo auf Anfrage.

3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

988G

98 €



4D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-
verstellbar, schwenkbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 770)

989G

128 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																											
1	7	2	G	M	H	1	4	8	0	0	1	5	3	1	2	1	7	6	1	0	7	7	0	8	0	1	9	0	4
Grundmodell				Bezug Sitz				Bezug Rücken				Fußkreuz				Funktionen/ Mechanik			Armlehnen			Rollen/ Gleiter			Versandart				

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

Goal-Air
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Stahrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff
- 3D-Netzstrickbezug



Freischwinger,
Rücken netzbespannt,
Stapelhöhe: 5 Stück

570G

Sitz mm Gesamt mm
H: 425 H: 910
B: 480
T: 445 B(m.AL) 610
T: 640
Rückenlehne H: 500
Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,8 lfm
Lederbedarf: 1,5 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		428
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			454
	SG3 - Fame, Field			474
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			498
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			560
	Netzdesign, schwarz			●
	Netzdesign, farbig			○
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●
		brillantsilber	2234	37 ○
		verchromt	2324	71 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	○

Hinweise:

- 1 Rücken netzbespannt,
Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8001.
Netzdesign, farbig:
anthracit, Best.-Nr. 8009.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

570G / MH32 - 8001 / 2234 / 821 / 903

Grundmodell Bezug Sitz Bezug Rücken Farbgestaltung/
Metallteile Rollen/
Gleiter Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



Goal

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft (Drehstühle)



Quality Office

Umwelt:



Umweltbewusst produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Industrieformen Piorek, Wiesbaden



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Goal
Bürorehstühle, Drehsessel, Counterstuhl

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz



102G	152G	302G	322G	195G	152GM
Sitz mm H: 420-525 B: 460 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 430	Sitz mm H: 420-525 B: 460 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 530	Sitz mm H: 420-525 B: 460 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 645	Sitz mm H: 420-525 B: 490 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 645	Sitz mm H: 640-940 B: 470 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 645	Sitz mm H: 420-525 B: 460 T: 460 STV: 400-450 Rückenlehne H: 530
Gesamt mm H: 1030 B(o.AL): 460 B(m.AL): 685 T: 680	Gesamt mm H: 1130 B(o.AL): 460 B(m.AL): 685 T: 680	Gesamt mm H: 1210 B(o.AL): 490 B(m.AL): 715 T: 680	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 490 B(m.AL): 715 T: 680	Gesamt mm H: 1600 B(o.AL): 470 B(m.AL): 685 T: 680	Gesamt mm H: 1130 B(o.AL): 460 B(m.AL): 685 T: 680
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 68,5 x 43,5 x 68 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,5 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,5 kg Volumen: 0,24 m³ Karton (L x B x H): 59,5 x 80 x 50 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20 kg Volumen: 0,29 m³ Karton (L x B x H): 59,5 x 94,5 x 52 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,52 m³ Karton (L x B x H): 70 x 74 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75,0 x 103 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,62 flm Lederbedarf: 1,6 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,71 flm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 flm Lederbedarf: 2,2 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 flm Lederbedarf: 2,2 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,71 flm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,72 flm

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		411	494	580	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestreift		441	531	614		
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra		472	563	656		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		514	611	713		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	-	901		
	Stoff Duotec		-	-	-		
Fußkreuz / 2 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	
			Aluminium	schwarz	521217	35 ○	35 ○
				brillantsilber	521234	47 ○	47 ○
	Stuhlsäule hoch 500 - 635 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	
			Aluminium	schwarz	521217H	68 ○	68 ○
				brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○
	Stuhlsäule nieder 405 - 455 mm	Aluminium	poliert	521304H	139 ○	139 ○	
			Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○
				schwarz	521217N	68 ○	68 ○
	Mechanische Sitztieffederung mit Stuhlsäule Standard	Aluminium	brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	
			poliert	521304N	139 ○	139 ○	
			poliert	520304	-	-	
Funktionen/ Mechanik	Sitztieffederung	-	601	36 ○	36 ○		
	Sitztieffeder- und Sitzneigeverstellung	-	603	72 ○	72 ○		
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	33 ○	33 ○		
	Sitztieffeder- und Lordosenverstellung	-	608	69 ○	69 ○		
	Sitztieffeder-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	105 ○	105 ○		
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○		
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○		
	4D T-AL breiten-, höhen- und tieffenverstellbar, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○		
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●		
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○		
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	22 ○	22 ○		
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	29 ○	29 ○		
	Sitzstoppprollen	schwarz	807	-	-		
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●		
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○		
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○		

Hinweise:

- Sitzhöhe Rollen: 680 - 980 mm, Sitzhöhe Gleiter: 640 - 940 mm.
- GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)
982G
98 €

4D T-Armlehne, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)
983G
128 €

Goal
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz

 Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)	 Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	 Drehsessel hoch (Armlehnen optional)	 Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
102G6	152G6	302G6	322G6
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 370-430 Rückenlehne H: 430	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 370-430 Rückenlehne H: 530	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 370-430 Rückenlehne H: 645	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 370-430 Rückenlehne H: 645
Gesamt mm H: 1125 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 630	Gesamt mm H: 1225 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 630	Gesamt mm H: 1305 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 630	Gesamt mm H: 1335 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 68,5 x 43,5 x 68 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,5 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 71 x 68 x 43 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19,5 kg Volumen: 0,24 m³ Karton (L x B x H): 69,5 x 80 x 50 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20 kg Volumen: 0,29 m³ Karton (L x B x H): 69,5 x 94,5 x 52 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,62 flm Lederbedarf: 1,6 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,71 flm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 flm Lederbedarf: 2,2 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 flm Lederbedarf: 2,2 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		484	567	653	735
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		514	604	687	772	
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra		545	636	729	817	
	HP4 - Synergy, PÜxx, Rime		587	684	787	878	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	-	974	1094	
Fußkreuz/ 1 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●
			Aluminium	schwarz	521217	35 ○	35 ○
		brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○	
		poliert	521304	106 ○	106 ○	106 ○	
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
			Aluminium	schwarz	521217H	68 ○	68 ○
		brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○	80 ○	
		poliert	521304H	139 ○	139 ○	139 ○	
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
			Aluminium	schwarz	521217N	68 ○	68 ○
		brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	80 ○	
		poliert	521304N	139 ○	139 ○	139 ○	
Mechanische Sitztieffederung mit Stuhlsäule Standard	Kunststoff	schwarz	531217	27 ○	27 ○	27 ○	
		Aluminium	schwarz	520217	62 ○	62 ○	62 ○
	brillantsilber	520234	74 ○	74 ○	74 ○		
	poliert	520304	133 ○	133 ○	133 ○		
Funktionen/ Mechanik	Sitztieffenverstellung	-	601	36 ○	36 ○	36 ○	
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	33 ○	33 ○	33 ○	
	Sitztieffen- und Lordosenverstellung	-	608	69 ○	69 ○	69 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tieffenverstell-, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	32 ○	

Hinweise:

1 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

982G

98 €



4D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-
verstellbar, schwenkbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 770)

983G

128 €

Goal
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Stahrohrgestell

 Vierfuß, Stapelhöhe: 6 Stück	 Vierfuß mit Kunststoff-Armlehnen, Stapelhöhe: 6 Stück	 Freischwinger, Stapelhöhe: 5 Stück	 Freischwinger mit Kunststoff-Armlehnen, Stapelhöhe: 5 Stück
400G	450G	500G	550G
Sitz mm H: 440 B: 460 T: 430 T: 600	Gesamt mm H: 940 B(o.AL): 500 T: 600	Sitz mm H: 440 B: 460 T: 430 T: 600	Gesamt mm H: 940 B(o.AL): 500 T: 600
Rückenlehne H: 520	Rückenlehne H: 520	Rückenlehne H: 520	Rückenlehne H: 520
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		201	251	248	299
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		227	280	278	326	
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra		271	321	318	369	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		313	366	364	412	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		392	446	442	493	
Farbgestaltung, Metallteile	schwarz	2217	●	●	●	●	●
	Kunststoffteile sind immer schwarz	brillantsilber	2234	35 ○	35 ○	35 ○	35 ○
	verchromt	2324	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	-	-
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz ¹	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																						
4	5	0	G	/	5	8	0	0	-	5	8	0	5	/	2	2	3	4	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell				Bezug Sitz				Bezug Rücken				Farbgestaltung/ Metallteile				Rollen/ Gleiter				Versandart						

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

Goal



1S35



1S03



5S60

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



Quality Office

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

AIMis1
Bürorehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung

		
Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)	Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik	Autolift-Mechanik	Autolift-Mechanik
1S01	1S11	1S21
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 1290 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1220 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710	Gesamt mm H: 1315 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710	Gesamt mm H: 1290 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,00 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,50 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,15 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 flm Lederbedarf: 1,50 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 flm Lederbedarf: 1,60 m²

				
Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)	Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik
1S31	1S02	1S12	1S22	1S32
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720	Sitz mm H: 1295 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1385 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710	Gesamt mm H: 1225 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710	Gesamt mm H: 1320 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710	Gesamt mm H: 1295 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710	Gesamt mm H: 1390 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,50 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,60 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,00 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,80 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,20 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 flm Lederbedarf: 1,50 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 flm Lederbedarf: 1,50 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 flm Lederbedarf: 1,60 m²



Grundausrüstung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	schwarz	3217	400	480	445
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				433	517	480
	SG3 - Fame, Field				474	563	524
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				687	805	757
	Kunststoffteile				schwarz	3217	●
Fußkreuz / Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	532217	●	●	●	
		Aluminium	521234	48 ○	48 ○	48 ○	
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	
			521234H	81 ○	81 ○	81 ○	
		Aluminium	521304H	140 ○	140 ○	140 ○	
			521304H	140 ○	140 ○	140 ○	
		Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
			Aluminium	521234N	81 ○	81 ○	81 ○
	Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	12 ○	12 ○	12 ○
		Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung	-	603	30 ○	30 ○	30 ○
Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 ○	32 ○	32 ○	
Sitztiefe- und Lordosenverstellung		-	608	44 ○	44 ○	44 ○	
Sitztiefe-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	62 ○	62 ○	62 ○	
S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen		2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	32 ○	

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 525 | 400 | 445 | 445 | 525 |
| 566 | 433 | 517 | 480 | 566 |
| 612 | 474 | 563 | 524 | 612 |
| 876 | 687 | 805 | 757 | 876 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ |
| 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ |
| 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ |
| 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ |
| 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ |
| 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ |
| 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ |
| 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ |
| 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ |
| 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |
| 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ |
| 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ |
| 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ |
| 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |

Hinweise:

- 1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
- 2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																		
1	S01	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	K	/	5	3	2	2	1	7	/	6	1	0	0	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell	Bezug		Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart																												

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

AIMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtsregulierung, mehrstufig

			
Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)	Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
1S026	1S126	1S226	1S326
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Gesamt mm H: 1125 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 630	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Gesamt mm H: 1320 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 630
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,60 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 f/m Lederbedarf: 1,60 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,00 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 f/m Lederbedarf: 1,60 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,80 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 f/m Lederbedarf: 1,60 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,20 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 f/m Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Schwarz	3217	473	553	518	598
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				506	590	553	639
	SG3 - Fame, Field				547	635	597	685
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				760	878	830	948
	Kunststoffteile				●	●	●	●
Kunststoffteile/ Zubehör	Kleiderbügel		1	3217K	65	65	65	65
	Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	532217	●	●	●	●
Aluminium			brillantsilber	521234	48	48	48	48
			poliert	521304	107	107	107	107
Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm			Kunststoff	schwarz	532217H	33	33	33
		brillantsilber		521234H	81	81	81	81
		Aluminium	poliert	521304H	140	140	140	140
			Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33	33
brillantsilber		521234N			81	81	81	81
Aluminium		poliert		521304N	140	140	140	140
		Funktionen		Sitztiefeverstellung		-	601	12
Lordosenstütze, tiefenverstellbar			-	604	32	32	32	
Sitztiefe- und Lordosenverstellung			-	608	44	44	44	
S4.0 Sensorik			-	..0	99	99	99	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	98	98	98	
	4D T.AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128	128	128	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24	24	24	
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31	31	31	
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32	32	32	
	Montiert im Karton		-	903	32	32	32	



Hinweise:

- 1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
- 2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen


Mindestbestellangabe				Optionen (O)																																			
1	S	1	2	6	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	K	/	5	3	2	2	1	7	/	6	0	4	0	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell				Bezug				Kunststoff				Fußkreuz				Funktionen/Mechanik				Armlehnen				Rollen/Gleiter				Versandart											

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.


AIMis1
Büro Drehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Rückenlehne netzbespannt, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl niedriger (Armlehnen optional)	Drehstuhl niedriger mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik	Autolift-Mechanik	Autolift-Mechanik
1S03	1S13	1S23
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1230 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1400 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1300 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 13,50 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 13,90 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 13,60 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel höher mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehstuhl niedriger (Armlehnen optional)	Drehstuhl niedriger mit Kopfstütze (Armlehnen optional)	Drehsessel höher (Armlehnen optional)	Drehsessel höher mit Kopfstütze (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik
1S33	1S04	1S14	1S24	1S34
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1470 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1310 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,00 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,10 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,50 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,30 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,70 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)
9S52
98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)
9S54
128 €

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		433	514	478	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			450	535	494	
	SG3 - Fame, Field			473	562	518	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			580	698	625	
	Netzdesign, farbig			●	●	●	
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
	Kleiderbügel	schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○
		Aluminium	poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○
		Aluminium	poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○
		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○
Stuhlsäule niedriger 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	
	Aluminium	brillantsilber	521234N	140 ○	140 ○	140 ○	
Funktionen	Sitztieffenverstellung	-	601	12 ○	12 ○	12 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	30 ○	30 ○	30 ○	
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar	-	604	32 ○	32 ○	32 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	44 ○	44 ○	44 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	62 ○	62 ○	62 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
	Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○
4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	
Versandart	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	
	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	32 ○	

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 557 | 433 | 514 | 478 | 557 |
| 579 | 450 | 535 | 494 | 579 |
| 606 | 473 | 562 | 518 | 606 |
| 744 | 580 | 698 | 625 | 744 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ |
| 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ |
| 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ |
| 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ |
| 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ |
| 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ |
| 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ |
| 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ |
| 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ |
| 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |
| 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ |
| 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ |
| 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ |
| 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |

Hinweise:

- 1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
- 2 Netzdesign schwarz: Best.-Nr. 8140, Netzdesign weiß: Best.-Nr. 8144, Netzdesign, farbig: Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.
- 3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																																					
1	S	1	4	/	5	8	0	0	-	8	1	4	4	/	3	2	1	7	/	5	3	2	2	1	7	/	6	1	0	/	7	7	0	/	8	0	2	/	9	0	2
Grundmodell				Bezug Sitz		Bezug Rücken			Kunststoff			Fußkreuz			Funktionen/ Mechanik			Armlehnen			Rollen/ Gleiter			Versandart																	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

AIM

AIMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne netzbespannt, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtregulierung, mehrstufig

1S046	1S146	1S246	1S346
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1310 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,10 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,50 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,30 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,70 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 flm Lederbedarf: 0,70 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		506	587	551	631
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		523	607	568	652	
	SG3 - Fame, Field		546	634	591	680	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		653	771	698	816	
	Netzdesign, farbig		●	●	●	●	
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	●
	Kleiderbügel	schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○
			poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○
		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○
Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm		poliert	521304N	140 ○	140 ○	140 ○	
Funktionen	Sitztieffenverstellung	-	601	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar	-	604	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○
	SA.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstell-, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	●	●
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○

2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €

4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:
1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
2 Netzdesign schwarz:
 Best.-Nr. 8140,
 Netzdesign, weiß:
 Best.-Nr. 8144,
 Netzdesign, farbig:
 Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.
3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

1S246 / **ER04** - **8140** / **3217** / **532217** / **601** / **770** / **802** / **903**

Grundmodell Bezug Sitz Bezug Rücken Kunststoff Fußkreuz Funktionen/ Mechanik Armlehnen Rollen/ Gleiter Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

AIMis1
Bürorehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Rückenlehne Chillback, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung

		
Drehstuhl nieder, Chillback (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehstuhl nieder mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehsessel hoch, Chillback (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik
1S05	1S15	1S25
Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1235 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 400-460 T: 590 Rückenlehne H: 650	Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1400 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 400-460 T: 590 Rückenlehne H: 650	Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1305 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 400-460 T: 590 Rückenlehne H: 720
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 13,90 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,30 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,00 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 lfm Lederbedarf: 1,50 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²

				
Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehstuhl nieder, Chillback (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehstuhl nieder mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehsessel hoch, Chillback (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional) Synchronmechanik
1S35	1S06	1S16	1S26	1S36
Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1470 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 400-460 T: 590 Rückenlehne H: 720	Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1240 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 395-455 T: 590 Rückenlehne H: 650	Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1410 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 395-455 T: 590 Rückenlehne H: 650	Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1310 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 395-455 T: 590 Rückenlehne H: 720	Sitz mm Gesamt mm H: 400-525 H: 1480 B: 500 B(o.AL): 510 T: 470 B(m.AL) 710 STV: 395-455 T: 590 Rückenlehne H: 720
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,40 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,50 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,00 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,70 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,10 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 lfm Lederbedarf: 1,50 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 lfm Lederbedarf: 1,50 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²



Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		467	547	512	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley		491	576	539		
	SG3 - Fame, Field		525	613	575		
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
	Kleiderbügel	schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	
Fußkreuz / Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○
			poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○
		Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○
	Aluminium		brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm		Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○
	poliert		521304N	140 ○	140 ○	140 ○	
Funktionen	Sitzhöhenverstellung	-	601	12 ○	12 ○	12 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	30 ○	30 ○	30 ○	
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar	-	604	32 ○	32 ○	32 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	44 ○	44 ○	44 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	62 ○	62 ○	62 ○	
	SA.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
	Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○
4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstell-, schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	32 ○	

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 592 | 467 | 512 | 592 | 592 |
| 623 | 491 | 576 | 539 | 623 |
| 661 | 525 | 613 | 575 | 661 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ | 65 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ | 48 ○ |
| 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ | 107 ○ |
| 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ |
| 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ |
| 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ |
| 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ | 33 ○ |
| 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ | 81 ○ |
| 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ | 140 ○ |
| 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ | 12 ○ |
| 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ | 30 ○ |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |
| 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ | 44 ○ |
| 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ | 62 ○ |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ | 98 ○ |
| 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ | 128 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ | 24 ○ |
| 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ | 31 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |
| 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ | 32 ○ |

Hinweise:

- 1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
- 2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)													
1	S06	/	58000	/	32117	/	521304	/	61100	/	703	/	801	/	904
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

AIMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne Chillback, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtsregulierung, mehrstufig

			
Drehstuhl nieder, Chillback (Armlehnen optional)	Drehstuhl nieder mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch, Chillback (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)
1S066	1S166	1S266	1S366
Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne H: 650	Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590	Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne H: 650	Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL): 710 T: 590
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,50 kg Volumen: 0,64 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 lfm Lederbedarf: 1,60 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,00 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,60 lfm Lederbedarf: 1,60 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,70 kg Volumen: 0,68 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,10 kg Volumen: 0,75 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,70 lfm Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	schwarz	3217	540	621	584
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley				565	649	612
	SG3 - Fame, Field				598	686	648
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
	Kleiderbügel	schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Aluminium	poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○
		Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○
		Aluminium	poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○
Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	
	Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○	
Funktionen	Sitzflächenverstellung	-	601	12 ○	12 ○	12 ○	
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar	-	604	32 ○	32 ○	32 ○	
	Sitzflächen- und Lordosenverstellung	-	608	44 ○	44 ○	44 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich	schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	32 ○	



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

- 1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.
- 2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

1S366 / **MH72** / **3217** / **521304** / **6080** / **703** / **802** / **902**

Grundmodell Bezug Kunststoff Fußkreuz Funktionen/Mechanik Armlehnen Rollen/Gleiter Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

AIMis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Stahlrohrgestell

		
4S00	4S50	5S00
Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470 Rückenlehne H: 470 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,30 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 1,40 m²	Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470 Rückenlehne H: 470 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,85 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 1,40 m²	Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470 Rückenlehne H: 470 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,95 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 1,40 m²

		
5S50	5S10	5S60
Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470 Rückenlehne H: 470 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,50 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 1,40 m²	Sitz mm H: 436 B: 450 T: 470 Rückenlehne H: 470 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,95 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 1,40 m²	Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470 Rückenlehne H: 470 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,50 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 60 x 101 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,40 flm Lederbedarf: 1,40 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		189	239	236
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			214	265	261
	SG3 - Fame, Field			258	308	305
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			322	373	370
	Farbgestaltung, Metallteile			Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	67 ○	67 ○	67 ○
Kunststoffteile	Stapelwanne	schwarz	3217W	22 ○	22 ○	22 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	-
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz ¹	821	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○

Preis in €	Preis in €	Preis in €
286	266	316
312	292	342
356	336	386
420	401	451
●	●	●
36 ○	36 ○	36 ○
67 ○	67 ○	67 ○
22 ○	-	-
-	-	-
16 ○	16 ○	16 ○
●	●	●
○	○	○

Hinweise:

- 1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.
- 2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Netzurücken finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																									
4	S	5	0	/	5	8	0	0	/	2	2	1	7	/	3	2	1	7	W	/	8	2	0	/	9	0	4
Grundmodell		Bezug			Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/Gleiter		Versandart																

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



EV157



EV256

Design:



Focus Open 2013
Special Mention



International Interior
Design Award



German Design
Award 2015 WINNER



EV112

EVERY

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Ergonomie geprüft
(Drehstühle)



Quality Office



BIFMA 2017
(Drehstühle)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blaue-engel.de/uz117



Bifma e3
level Platin



level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

Produktdesign ID AID, Sven von Bötticher, Stuttgart

EVERYis1
Bürorehstühle, Drehsessel, Counterstühle 2

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert

							
Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehsessel hoch (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Counterstuhl hoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehsessel hoch, Komfortsitz (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Counterstuhl hoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik
EV151	EV152	EV751	EV752	EV156	EV157	EV756	EV757
Sitz mm: 410-515 Gesamt mm H: 1110 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400-460 T: 595 Rückenlehne H: 640	Sitz mm: 410-515 Gesamt mm H: 1185 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400-460 T: 595 Rückenlehne H: 715	Sitz mm: 590-885 Gesamt mm H: 1510 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400 T: 535 Rückenlehne H: 640	Sitz mm: 590-885 Gesamt mm H: 1585 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400 T: 535 Rückenlehne H: 715	Sitz mm: 405-510 Gesamt mm H: 1110 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400-460 T: 595 Rückenlehne H: 640	Sitz mm: 405-510 Gesamt mm H: 1185 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400-460 T: 595 Rückenlehne H: 715	Sitz mm: 585-880 Gesamt mm H: 1510 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400 T: 535 Rückenlehne H: 640	Sitz mm: 585-880 Gesamt mm H: 1585 B: 520 B(o.AL): 520 T: 450 B(m.AL): 685 STV: 400 T: 535 Rückenlehne H: 715
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,5 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 lfm Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,46 lfm Lederbedarf: 1,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 lfm Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,39 lfm Lederbedarf: 1,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 lfm Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,39 lfm Lederbedarf: 1,95 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 lfm Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,39 lfm Lederbedarf: 1,95 m²



Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		305	337	501	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		338	370	534		
	SG3 - Fame, Field		377	409	573		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		435	466	631		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		619	651	815		
	LG7 - Leder Ascot		735	766	931		
	Farbgestaltung		Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	○	○	○	
Fußkreuz/ 3 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	–
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	–
		poliert	521304	110 ○	110 ○	–	
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	–
		poliert	521304H	143 ○	143 ○	–	
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	–
		poliert	521304N	143 ○	143 ○	–	
		Aluminium mit Gleiter und Fußring	poliert	525304	–	–	●
Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	13 ○	13 ○	–	
	Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung	-	603	30 ○	30 ○	–	
	Lordosenstütze, höhenverstellbar	-	604	28 ○	28 ○	–	
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	41 ○	41 ○	–	
	Sitztiefe-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung	-	610	58 ○	58 ○	–	
S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○		
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○	
	3D T-Arm-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	–	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	–	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	–	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	●	
	Sitzstopprollen	schwarz	807	–	–	50 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	–	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	●	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	○	

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 533 | 335 | 367 | 531 | 563 |
| 566 | 368 | 400 | 564 | 596 |
| 605 | 407 | 439 | 603 | 635 |
| 663 | 464 | 496 | 660 | 692 |
| 847 | 649 | 681 | 845 | 877 |
| 962 | 764 | 796 | 960 | 992 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | ● | ● | – | – |
| – | 48 ○ | 48 ○ | – | – |
| – | 110 ○ | 110 ○ | – | – |
| – | 33 ○ | 33 ○ | – | – |
| – | 81 ○ | 81 ○ | – | – |
| – | 143 ○ | 143 ○ | – | – |
| – | 33 ○ | 33 ○ | – | – |
| – | 81 ○ | 81 ○ | – | – |
| – | 143 ○ | 143 ○ | – | – |
| ● | – | – | ● | ● |
| – | 13 ○ | 13 ○ | – | – |
| – | 30 ○ | 30 ○ | – | – |
| – | 28 ○ | 28 ○ | – | – |
| – | 41 ○ | 41 ○ | – | – |
| – | 58 ○ | 58 ○ | – | – |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ |
| 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ |
| – | ● | ● | – | – |
| – | ○ | ○ | – | – |
| – | 24 ○ | 24 ○ | – | – |
| ● | 31 ○ | 31 ○ | ● | ● |
| 50 ○ | – | – | 50 ○ | 50 ○ |
| – | ● | ● | – | – |
| ● | 32 ○ | 32 ○ | ● | ● |
| ○ | 32 ○ | 32 ○ | ○ | ○ |

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

EV151 / **5800** / **3217** / **521304** / **610** / **703** / **801** / **904**

Grundmodell Bezug Kunststoff Fußkreuz Funktionen/Mechanik Armlehnen Rollen/Gleiter Versandart

Hinweise:
1 Betrifft:
 Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.
2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.
3 Stuhlsäule hoch mit Standard Sitz: 440 - 575 mm
 Stuhlsäule nieder mit Standard Sitz: 360 - 410 mm

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY

EVERYis1
Bürorehstühle, Drehsessel, Counterstühle 2

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Gewichtregulierung, mehrstufig

							
Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	Drehsessel hoch (Armlehnen optional)	Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Counterstuhl hoch Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehsessel hoch, Komfortsitz (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Counterstuhl hoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional) Synchronmechanik
EV111	EV112	EV711	EV712	EV116	EV117	EV716	EV717
Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640 Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 715 Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595	Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 640 Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 535	Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 715 Gesamt mm H: 1605 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 535	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640 Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 715 Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595	Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 640 Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 535	Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 715 Gesamt mm H: 1605 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 535
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 flm Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,46 flm Lederbedarf: 1,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 flm Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,46 flm Lederbedarf: 1,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,39 flm Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 flm Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 flm Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,39 flm Lederbedarf: 1,95 m²



Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		305	337	501	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		338	370	534		
	SG3 - Fame, Field		377	409	573		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		435	466	631		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		619	651	815		
	LG7 - Leder Ascot		735	766	931		
	Farbgestaltung		Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	○	○	○	
Fußkreuz/ 3 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	–
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	–
		poliert	521304	110 ○	110 ○	–	
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	–
		poliert	521304H	143 ○	143 ○	–	
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	–
		poliert	521304N	143 ○	143 ○	–	
		Aluminium mit Gleiter und Fußring	poliert	525304	–	–	●
Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	13 ○	13 ○	–	
	Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung	-	603	30 ○	30 ○	–	
	Lordosenstütze, höhenverstellbar	-	604	28 ○	28 ○	–	
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	41 ○	41 ○	–	
	Sitztiefe-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung	-	610	58 ○	58 ○	–	
S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	99 ○		
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○	
	3D T-Arm-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	–	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	–	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	–	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	●	
	Sitzstopprollen	schwarz	807	–	–	50 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	–	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	●	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	○	

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 533 | 335 | 367 | 531 | 563 |
| 566 | 368 | 400 | 564 | 596 |
| 605 | 407 | 439 | 603 | 635 |
| 663 | 464 | 496 | 660 | 692 |
| 847 | 649 | 681 | 845 | 877 |
| 962 | 764 | 796 | 960 | 992 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | ● | ● | – | – |
| – | 48 ○ | 48 ○ | – | – |
| – | 110 ○ | 110 ○ | – | – |
| – | 33 ○ | 33 ○ | – | – |
| – | 81 ○ | 81 ○ | – | – |
| – | 143 ○ | 143 ○ | – | – |
| – | 33 ○ | 33 ○ | – | – |
| – | 81 ○ | 81 ○ | – | – |
| – | 143 ○ | 143 ○ | – | – |
| ● | – | – | ● | ● |
| – | 13 ○ | 13 ○ | – | – |
| – | 30 ○ | 30 ○ | – | – |
| – | 28 ○ | 28 ○ | – | – |
| – | 41 ○ | 41 ○ | – | – |
| – | 58 ○ | 58 ○ | – | – |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ |
| 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ |
| – | ● | ● | – | – |
| – | ○ | ○ | – | – |
| – | 24 ○ | 24 ○ | – | – |
| ● | 31 ○ | 31 ○ | ● | ● |
| 50 ○ | – | – | 50 ○ | 50 ○ |
| – | ● | ● | – | – |
| ● | 32 ○ | 32 ○ | ● | ● |
| ○ | 32 ○ | 32 ○ | ○ | ○ |

Hinweise:

- Betritt:** Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.
- Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.
- Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

E**V****1****1****2** / **5****8****0****0** / **3****2****8****3** / **5****3****2** / **6****1****0** / **7****6****0** / **8****0****1** / **9****0****2**

Grundmodell Bezug Kunststoff Fußkreuz Funktionen/ Mechanik Armlehnen Rollen/ Gleiter Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY

EVERYis1
Bürodrehstühle 2

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Gewichtregulierung, mehrstufig

	
Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)
EV161	EV166
Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595
Sitz mm H: 395-420 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 flm Lederbedarf: 1,55 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 flm Lederbedarf: 1,65 m ²



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

EVA02

96 €



3D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 760)

EVA03

109 €

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		378	408	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		411	441		
	SG3 - Fame, Field		451	480		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		508	537		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		692	722		
	LG7 - Leder Ascot		808	837		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	
		weiß	3283	○	○	
Fußkreuz/ 3 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○
		poliert	521304	110 ○	110 ○	
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○
		poliert	521304H	143 ○	143 ○	
Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	
	Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	
	poliert	521304N	143 ○	143 ○		
Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	13 ○	13 ○	
	Lordosenstütze, höhenverstellbar	-	604	28 ○	28 ○	
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	41 ○	41 ○	
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen- verstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	96 ○	
	3D T-Arml-, breiten-, höhen- tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	109 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○	

Hinweise:

- Betrifft:**
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze,
Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter.
Diese sind immer schwarz.
- Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.
- Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
E V 1 6 6	M H 0 1	3 2 1 7	5 2 1 3 0 4 / 6 0 8 / 7 6 0 / 8 0 1 / 9 0 4
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Fußkreuz Funktionen/ Mechanik
			Armlehnen Rollen/ Gleiter
			Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY

EVERYis1
Bürodrehstühle, Counterstühle 2

Standardausstattung:

- Rückenlehne, netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig (bei Synchronmechanik)

Autolift-Mechanik	Autolift-Mechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	Autolift-Mechanik	Autolift-Mechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	Synchronmechanik	
EV251	EV851	EV211	EV811	EV256	EV856	EV216	EV816	EV816	
Sitz mm H: 410-515 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 405-510 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL): 450 T: 535 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,61 flm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,61 flm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,61 flm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,61 flm Lederbedarf: 0,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 flm Lederbedarf: 0,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 flm Lederbedarf: 0,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 flm Lederbedarf: 0,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 flm Lederbedarf: 0,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 flm Lederbedarf: 0,75 m²	

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		348	544	348	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		365	561	365		
	SG3 - Fame, Field		387	583	387		
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		417	613	417		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		516	712	516		
	LG7 - Leder Ascot		576	772	576		
	Netzdesign, farbig		●	●	●		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●	
		weiß	3283	○	○	○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	
		brillantsilber	521234	48 ○	—	48 ○	
	Aluminium	poliert	521304	110 ○	—	110 ○	
		Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	—	33 ○
	Stuhlsäule hoch	brillantsilber	521234H	81 ○	—	81 ○	
		Aluminium	poliert	521304H	143 ○	—	143 ○
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	—	33 ○
		brillantsilber	521234N	81 ○	—	81 ○	
	Aluminium	poliert	521304N	143 ○	—	143 ○	
	Aluminium mit Gleiter und Fußring	poliert	525304	—	●	—	
Funktionen	Sitztiefenverstellung	-	601	13 ○	—	13 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	30 ○	—	30 ○	
	Lordosenstütze, höhenverstellbar	-	604	28 ○	—	28 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	41 ○	—	41 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und höhenverstell. Lordosenverstellung	-	610	58 ○	—	58 ○	
S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	—	99 ○		
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	—	96 ○	
	3D T-Arm-, breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	—	109 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	—	●	
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	—	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	—	24 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	—	31 ○	
Versandart	Sitzstopprollen	schwarz	807	—	50 ○	—	
	Zerlegt im Karton	-	902	●	—	●	
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	—	32 ○	
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	—	32 ○	



| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 544 | 377 | 573 | 377 | 573 |
| 561 | 394 | 590 | 394 | 590 |
| 583 | 417 | 613 | 417 | 613 |
| 613 | 446 | 642 | 446 | 642 |
| 712 | 546 | 742 | 546 | 742 |
| 772 | 605 | 801 | 605 | 801 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| — | ● | — | ● | — |
| — | 48 ○ | — | 48 ○ | — |
| — | 110 ○ | — | 110 ○ | — |
| — | 33 ○ | — | 33 ○ | — |
| — | 81 ○ | — | 81 ○ | — |
| — | 143 ○ | — | 143 ○ | — |
| — | 33 ○ | — | 33 ○ | — |
| — | 81 ○ | — | 81 ○ | — |
| — | 143 ○ | — | 143 ○ | — |
| ● | — | ● | — | ● |
| — | 13 ○ | — | 13 ○ | — |
| — | 30 ○ | — | 30 ○ | — |
| — | 28 ○ | — | 28 ○ | — |
| — | 41 ○ | — | 41 ○ | — |
| — | 58 ○ | — | 58 ○ | — |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ |
| 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ |
| — | ● | — | ● | — |
| — | ○ | — | ○ | — |
| — | 24 ○ | — | 24 ○ | — |
| ● | 31 ○ | ● | 31 ○ | ● |
| 50 ○ | — | 50 ○ | — | 50 ○ |
| — | ● | — | ● | — |
| ● | 32 ○ | ● | 32 ○ | ● |
| ○ | 32 ○ | ○ | 32 ○ | ○ |

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																								
E	V	2	5	1	/	5	8	0	0	-	8	1	4	4	/	3	2	1	7	/	5	2	1	2	3	4	/	6	1	0	/	7	6	0	/	8	1	1	/	9	0	3
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart																																		

Hinweise:

- Betritt:**
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebene Gleiter. Diese sind immer schwarz.
- Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.-Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.
- Autolift-Mechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardstütze: 440 - 575 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardstütze: 360 - 410 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 440 - 570 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 360 - 405 mm
Synchronmechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardstütze: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardstütze: 390 - 435 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY

EVERYis1
Bürodrehstühle 2

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne, netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Gewichtregulierung, mehrstufig

	
Drehstuhl mittelhoch (Armllehnen optional)	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armllehnen optional)
EV261	EV266
Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595 Rückenlehne H: 640
Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL): 685 T: 595 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,61 flm Lederbedarf: 0,85 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 flm Lederbedarf: 0,75 m ²



Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		421	451
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		438	467	
	SG3 - Fame, Field		460	490	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime		490	519	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		589	619	
	LG7 - Leder Ascot		649	678	
	Netzdesign, farbig		●	●	
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532	●	●
		Aluminium brillantsilber	521234	48 ○	48 ○
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○
		Aluminium brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○
	Stuhlsäule hoch	Aluminium poliert	521304H	143 ○	143 ○
		Kunststoff wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule nieder	Aluminium brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○
		Aluminium poliert	521304N	143 ○	143 ○
Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	13 ○	13 ○
	Lordosenstütze, höhenverstellbar	-	604	28 ○	28 ○
	Sitztiefe- und Lordosenverstellung	-	608	41 ○	41 ○
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 ○	99 ○
Armllehnen	2D T-Armllehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	96 ○
	3D T-Arml-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	109 ○
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○

Hinweise:

- Betritt:**
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armllehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.
- Zwei einpassenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Netzrücken finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.
- Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,

Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

- Stuhlsäule hoch mit Standardstuhlsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardstuhlsitz: 390 - 435 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																
E	V	2	6	1	E	R	0	2	8	1	4	4	3	2	8	3	5	2	1	2	3	4	6	0	8	7	0	3	8	0	2	9	0	4
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armllehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart																										

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY

EVERYis1
Bürorehstühle, Counterstühle 2

Standardausstattung:

- Rückenlehne, Chillback (Armlehnen optional)
- Sitz gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig (bei Synchronmechanik)

		
Drehstuhl mittelhoch, Chillback (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Counterstuhl mittelhoch, Chillback, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehstuhl mittelhoch, Chillback (Armlehnen optional) Synchronmechanik
EV351	EV951	EV311
Sitz mm H: 410-515 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 490-885 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 f/m Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 f/m Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 f/m Lederbedarf: 1,55 m²

				
Counterstuhl mittelhoch, Chillback, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz, Chillback (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Counterstuhl mittelhoch, Chillback, Gleiter und Fußr. Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz, Chillback (Armlehnen optional) Synchronmechanik	Counterstuhl mittelhoch, Chillback, Gleiter und Fußr. Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional) Synchronmechanik
EV911	EV356	EV956	EV316	EV916
Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 405-510 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 685-880 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 14,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 f/m Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 f/m Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 f/m Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 f/m Lederbedarf: 1,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 f/m Lederbedarf: 1,65 m²



Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		387	583	387
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt		404	600	404	
	SG3 - Fame, Field		426	622	426	
	HP4 - Synergy, Rime		456	652	456	
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●	●
		weiß	3283	○	○	○
Fußkreuz / Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532	●	—	●
		brillantsilber	521234	48 ○	—	48 ○
	Aluminium	poliert	521304	110 ○	—	110 ○
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	—	33 ○
		brillantsilber	521234H	81 ○	—	81 ○
	Aluminium	poliert	521304H	143 ○	—	143 ○
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	—	33 ○
		brillantsilber	521234N	81 ○	—	81 ○
Aluminium	poliert	521304N	143 ○	—	143 ○	
	Aluminium mit Gleiter und Fußring	poliert	525304	—	●	—
Funktionen	Sitztiefenverstellung	—	601	13 ○	—	13 ○
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	—	603	30 ○	—	30 ○
	Lordosenstütze, höhenverstellbar	—	604	28 ○	—	28 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	—	608	41 ○	—	41 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung	—	610	58 ○	—	58 ○
	S4.0 Sensorik	—	..0	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○
	3D T-Arm-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○
Rollen 065/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	—	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	—	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	—	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	●	31 ○
	Sitzstoprollen	schwarz	807	—	50 ○	—
Versandart	Zerlegt im Karton	—	902	●	—	●
	Montiert in Schutzhülle	—	904	32 ○	●	32 ○
	Montiert im Karton	—	903	32 ○	○	32 ○

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 583 | 417 | 613 | 417 | 613 |
| 600 | 434 | 630 | 434 | 630 |
| 622 | 456 | 652 | 456 | 652 |
| 652 | 485 | 682 | 485 | 682 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| — | ● | — | ● | — |
| — | 48 ○ | — | 48 ○ | — |
| — | 110 ○ | — | 110 ○ | — |
| — | 33 ○ | — | 33 ○ | — |
| — | 81 ○ | — | 81 ○ | — |
| — | 143 ○ | — | 143 ○ | — |
| — | 33 ○ | — | 33 ○ | — |
| — | 81 ○ | — | 81 ○ | — |
| — | 143 ○ | — | 143 ○ | — |
| ● | — | ● | — | ● |
| — | 13 ○ | — | 13 ○ | — |
| — | 30 ○ | — | 30 ○ | — |
| — | 28 ○ | — | 28 ○ | — |
| — | 41 ○ | — | 41 ○ | — |
| — | 58 ○ | — | 58 ○ | — |
| 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ | 99 ○ |
| 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ |
| 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ | 109 ○ |
| — | ○ | — | ○ | — |
| — | 24 ○ | — | 24 ○ | — |
| ● | 31 ○ | ● | 31 ○ | ● |
| 50 ○ | — | 50 ○ | — | 50 ○ |
| ● | 32 ○ | ● | 32 ○ | ● |
| ○ | 32 ○ | ○ | 32 ○ | ○ |

Hinweise:

- 1 Betrifft:**
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.
- 2 Einem passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.**
- 3 Autolift-Mechanik:**
Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 440 - 575 mm

Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 360 - 410 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 440 - 570 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 360 - 405 mm
Synchronmechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 480 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
E	V311	58000	32117
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Fußkreuz
521234	61000	760	811
Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart
903			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY

EVERYis1
Bürodrehstühle 2

Standardausstattung:

- FLEXTech INSIDE 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne, Chillback
- Sitz gepolstert
- Gewichtregulierung, mehrstufig

	
Drehstuhl mittelhoch, Chillback (Armlehnen optional)	Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz, Chillback (Armlehnen optional)
EV361	EV366
Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 T: 685 STV: 400-460 Rückenlehne H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 flm Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 flm Lederbedarf: 1,65 m²



Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		460	490
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt		477	507	
	SG3 - Fame, Field		499	529	
	HP4 - Synergy, Rime		529	559	
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	○	○
Fußkreuz/ 3 Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532	●	●
		Aluminium brillantsilber	521234	48 ○	48 ○
	Stuhlsäule hoch	Aluminium poliert	521304	110 ○	110 ○
		Kunststoff wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule hoch	Aluminium brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○
		Aluminium poliert	521304H	143 ○	143 ○
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○
		Aluminium brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○
Stuhlsäule nieder	Aluminium poliert	521304N	143 ○	143 ○	
	Funktionen	Sitztiefeverstellung	-	601	13 ○
Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 ○	28 ○
Sitztiefe- und Lordosenverstellung		-	608	41 ○	41 ○
S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich	schwarz	703	96 ○	96 ○
	3D T-Arm-, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich	schwarz	760	109 ○	109 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle	-	904	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton	-	903	32 ○	32 ○

Hinweise:

- 1 Betrifft:**
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.
- 2** Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

- 3** Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																																				
E	V	3	6	1	/	M	D	2	2	/	3	2	8	3	/	5	2	1	3	0	4	/	6	0	8	0	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart																								

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

EVERY



O665



O665



O652

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Interstuhl

XXXL
Drehstuhl, Drehsessel für Personen bis 200 kg

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Verstärktes Stahl-Fußkreuz, schwarz
- Lordosenstütze, verstellbar (Air Pressure)
- Armlehnen mit Lederbezug, schwarz, breiten- und höhenverstellbar

			
Drehstuhl XXXL mittelhoch	Drehsessel XXXL hoch mit verstellbarer Kopfstütze		
O652	O665		
Sitz mm H: 420-540 B: 540 T: 460	Gesamt mm H: 970	Sitz mm H: 420 - 540 B: 560 T: 490	Gesamt mm H: 1450 B(m.AL) 780 T: 730
Rückenlehne H: 590	B(m.AL) 730 T: 670	Rückenlehne H: 780	B(m.AL) 780 T: 730
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 29 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 70 x 74 x 131 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 33,5 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 70 x 74 x 131 cm	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 3,0 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,4 lfm Lederbedarf: 3,82 m²	

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra	Siehe Stoffmusterkarte		1438	2061
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1526	2181
	LG6 - Rind-Nappe-Leder			1672	2463
Rollen	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	15 ○	15 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	33 ○	33 ○

Hinweise:

- 1 Verstärkte Doppelrollen, verstärkte Sicherheitsgasfeder.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
O652	FA13	801	903
Grundmodell	Bezug	Roller/ Gleiter	Versandart



HU380



HUM65



HU132

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität




Schadstoff geprüft

Produktdesign Volker Eysing, Kiel

HUB 2 & 3 Sofas

Standardausstattung:

- Sitzschalen innen gepolstert
- Sitzschalen außen in Zaha (techn. Gewebe)
- FüÙe aus stabilem Alu-DruckguÙ, pulverbeschichtet



HU210		HU310		HU212		HU312	
Sitz mm H: 370	Gesamt mm H: 675	Sitz mm H: 370	Gesamt mm H: 675	Sitz mm H: 370	Gesamt mm H: 820	Sitz mm H: 370	Gesamt mm H: 820
B: 1020		B: 1580		B: 1020		B: 1580	
T: 510	B(m.AL) 1445 T: 720	T: 510	B(m.AL) 2000 T: 720	T: 510	B(m.AL) 1445 T: 720	T: 510	B(m.AL) 2000 T: 720
Rückenlehne H: 285		Rückenlehne H: 285		Rückenlehne H: 435		Rückenlehne H: 435	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,80 f/m Lederbedarf: 3,40 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,85 f/m Lederbedarf: 4,90 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,30 f/m Lederbedarf: 4,40 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,45 f/m Lederbedarf: 6,40 m²	



HU025
175 €

Grundausrüstung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte			2094	2865	2227	3063
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				2171	2981	2304	3180
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				2297	3169	2429	3368
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				2437	3381	2570	3579
	LG7 - Leder Ascot				2932	4122	3063	4321
AuÙenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) ²			●	●	●	●	
	Zaha weiß (techn. Gewebe) ²			○	○	○	○	
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●	
		weiß	2283	○	○	○	○	
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●	
		weiß	7283	○	○	○	○	
	Bezogen	siehe Hinweis ¹	7..	66 ○	66 ○	66 ○	66 ○	
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	
	Filtzgleiter für harte Böden	schwarz	821	○	○	○	○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	

Hinweise:
1 Inlay-Bezug entspricht Sitzbezug.
 2 AuÙenschale, schwarz: Best.-Nr. ZH01
 AuÙenschale, weiß: Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)								
HU310	/	5824	-	ZH01	/	2217	/	75824	/	821	/	904
Grundmodell		Sitzschale Innen		Sitzschale Außen		Farbgestaltung/ Metallteile		Inlay		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 2 bench & HUB 3 bench
Sitzbänke

Standardausstattung:

- Sitzschalen oben gepolstert
- Sitzschalen unten in Zaha (techn. Gewebe)
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet

				
HU230	HU330	HU23L	HU33L	HU33M
Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575	Gesamt mm H: 365 B: 1150 T: 575	Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575	Gesamt mm H: 365 B: 1730 T: 575	Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,10 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,25 flm Lederbedarf: 3,15 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 1,05 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,10 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,50 flm Lederbedarf: 2,10 m ²


2-Fach Steckdose Kabellänge 1,90 m schwarz - 3217 weiß - 3283
HU025
175 €

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €				
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1268	1488	1268	1488	1488
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			1308	1547	1287	1528	1528
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			1369	1640	1318	1589	1589
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1439	1746	1354	1660	1660
	LG7 - Leder Ascot			1686	2116	1477	1907	1907
Außenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) ¹		●	●	●	●	●	●
	Zaha weiß (techn. Gewebe) ¹		○	○	○	○	○	○
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●	●
		weiß	2283	○	○	○	○	○
Tischplatte	HPL Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	-	-	●	●	●
		premiumweiß	42A	-	-	○	○	○
		Eiche	42G	-	-	○	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
		Filtzgleiter für harte Böden	821	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●

Hinweise:

- 1 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)			
HU230	MH25	ZH07	2283	820	904	
Grundmodell	Sitzschale Innen	Sitzschale Außen	Farbgestaltung/ Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

**HUB pouf
Hocker**

Standardausstattung:

- Sitz gepolstert
- Handschlaufe aus braunem Leder
- Korpus in Zaha (techn. Gewebe)
- Montiert im Karton



HUB pouf,
Hocker

HU037

Gesamt mm
H: 415
B: 360
T: 360

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,9 lfm
Lederbedarf: 0,20 m²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		219
SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			226
SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			243
HP4 - Synergy, PUxx, Rime			269
LG7 - Leder Ascot			330
Zaha weiß (techn. Gewebe) 1			○
Zaha schwarz (techn. Gewebe) 1			●

Hinweise:

- 1 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
- Außenschale weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe

HU037 / **MH01** - **ZH07**
Grundmodell Sitzschale Innen Sitzschale Außen

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB corner
Sofaecke

Standardausstattung:

- Sitzschalen innen gepolstert
- Sitzschalen außen in Zaha (techn. Gewebe)
- FüÙe aus stabilem Alu-DruckguÙ, pulverbeschichtet

			
HUB corner low, Sofaecke nieder	HUB corner high, Sofaecke hoch		
HU320	HU322		
Sitz mm H: 370 B: 1540 T: 510	Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 2005 T: 2005	Sitz mm H: 370 B: 1540 T: 510	Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 2005 T: 2005
Rückenlehne H: 285		Rückenlehne H: 435	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 5,10 flm Lederbedarf: 8,70 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 6,10 flm Lederbedarf: 11,3 m²	


2-Fach Steckdose Kabellänge 1,90 m schwarz - 3217 weiß - 3283
HU025
175 €

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	siehe Stoffmusterkarte		4408	4739
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			4601	4932
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			4916	5439
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			5268	6298
	LG7 - Leder Ascot			6502	8392
AuÙenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) ²		●	●	
	Zaha weiß (techn. Gewebe) ²		○	○	
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	○	○
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●
		weiß	7283	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis ¹	7..	100 ○	100 ○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filtzgleiter für harte Böden	schwarz	821	○	○
Versandart	Teilmontiert in Schutzhülle	-	927	●	●

Hinweise:
1 Inlay-Bezug entspricht Sitzbezug.
 2 AuÙenschale, schwarz:
 Best.-Nr. ZH01
 AuÙenschale, weiß:
 Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)									
HU322	/	5800	-	ZH01	/	2217	/	75800	/	820	/	927
Grundmodell		Sitzschale Innen		Sitzschale Außen		Farbgestaltung/ Metallteile		Inlay		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB screen
Stellwand-Module

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Als Pinnwand nutzbar
- Flächig integrierte Absorber-Platten aus Polyester mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung

			
HUB screen low, Einzelstellwand nieder 1000 x 1350 mm (BxH)	HUB screen high, Einzelstellwand hoch 1000 x 1900 mm (BxH)	HUB screen low, Einzelstellwand nieder mit Ziernähten einseitig 1000 x 1350 mm (BxH)	HUB screen high, Einzelstellwand hoch mit Ziernähten einseitig 1000 x 1900 mm (BxH)
HU150	HU152	HU153	HU155
Gesamt mm H: 1350 B: 1000 T: 425	Gesamt mm H: 1900 B: 1000 T: 425	Gesamt mm H: 1350 B: 1000 T: 425	Gesamt mm H: 1900 B: 1000 T: 425
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,70 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,80 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,70 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,80 flm
Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
1312	1422	1356	1466
1370	1499	1413	1543
1464	1624	1508	1668
1570	1766	1614	1809
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●

Grundausstattung ● / Optionen ○	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SIEHE Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	1312	1422	1356
		SG2 - Lucia, Royal, Medley	1370	1499	1413
		SG3 - Fame, Field	1464	1624	1508
		HP4 - Synergy, Rime	1570	1766	1614
Farbgestaltung, Metallteile	schwarz	2217	●	●	●
	weiß	2283	○	○	○
Versandart	-	903	●	●	●



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Whiteboard &
2 Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU028

210 €



Verbindungselemente
(2 Stück)
schwarz - 3217
weiß - 3283

HU026

16 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
H	U	1	5	E	R	0	1
Grundmodell	Bezug			Farbgestaltung Metallteile			Versandart
2	2	1	7	9	0	3	

HUB board
Mobile Wände

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Handschlaufe aus braunem Leder
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet
- Feststellbare Doppelrollen in Gestellfarbe

	
HUB board, Mobile Wand hoch 1100 x 1900 mm (BxH)	HUB board, Mobile Wand hoch mit Ziernähten einseitig 1100 x 1900 mm (BxH)
HUW62	HUW65
Gesamt mm H: 1900 B: 1100 T: 520	Gesamt mm H: 1900 B: 1100 T: 520
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,80 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,80 flm

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1312	1356
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			1389	1433
	SG3 - Fame, Field			1514	1558
	HP4 - Synergy, Rime			1655	1699
Farbgestaltung, Metallteile	Füße & Profilrahmen aus Aluminium	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	○	○
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●
		weiß	7283	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis ¹	7..	66 ○	66 ○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●	●

Hinweise:
1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.



Funkionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Whiteboard &
2 Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU028

210 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
HUW62	FA01	2283	7283
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Inlay
			903
			Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB board media
Mobile Medienwände 2

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 46 Zoll
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet
- Strom- und Datenanschluss auf Vorderseite (Steckdose, HDMI & USB); 5-Fach Steckdose integriert im Kabelkanal
- Formvlies-Kabelkanal in anthrazit mit vertikaler Öffnung über einem Reißverschluss, geeignet zur Verstaueung von Mini-PCs, Abspiegelgeräten etc.
- Feststellbare Doppelrollen in Gestellfarbe

			
HUB board media low, Mobile Medienwand nieder 1100 x 1500 mm (BxH)	HUB board media high, Mobile Medienwand hoch 1100 x 1900 mm (BxH)	HUB board media low, Mobile Medienwand nieder mit Ziernähten einseitig 1100 x 1500 mm (BxH)	HUB board media high, Mobile Medienwand hoch mit Ziernähten einseitig 1100 x 1900 mm (BxH)
HUM60	HUM62	HUM63	HUM65
Gesamt mm H: 1500 B: 1100 T: 520	Gesamt mm H: 1900 B: 1100 T: 520	Gesamt mm H: 1500 B: 1100 T: 520	Gesamt mm H: 1900 B: 1100 T: 520
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,00 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,80 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,00 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,80 flm

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Schwarz S S S S	2217	1874	2083	1917	2127
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			1931	2160	1975	2204
	SG3 - Fame, Field			2026	2286	2069	2329
	HP4 - Synergy, Rime			2131	2427	2175	2471
Farbgestaltung, Metallteile	Füße & Profilrahmen aus Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●
		weiß	2283	○	○	○	○
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis ¹	7...	66 ○	66 ○	66 ○	66 ○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●	●	●	●

Hinweise:

- 1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.
- 2 Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
HUM62	ER04	2217	7ER04
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Inlay
			903
			Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 1 screen Rückwände für HUB 1

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm
- Akustisch wirksam

			
HUB 1 screen low, Rückwand nieder für HUB 1 geeignet 1350 mm (H)	HUB 1 screen high, Rückwand hoch für HUB 1 geeignet 1900 mm (H)	HUB 1 screen low, Rückwand nieder für HUB 1 geeignet mit Ziernähten einseitig 1350 mm (H)	HUB 1 screen high, Rückwand hoch für HUB 1 geeignet mit Ziernähten einseitig 1900 mm (H)
HU190	HU192	HU193	HU195
Gesamt mm H: 1350 B: 1125 T: 865	Gesamt mm H: 1900 B: 1125 T: 865	Gesamt mm H: 1350 B: 1125 T: 865	Gesamt mm H: 1900 B: 1125 T: 865
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 7,00 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 9,75 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 7,00 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 9,75 lfm

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		2072	2447	2155	2529
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			2206	2619	2289	2703
	SG3 - Fame, Field			2427	2903	2509	2985
	HP4 - Synergy, Rime			2674	3221	2756	3303
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●	●
		weiß	22830	○	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen	schwarz	22171	297 ○	364 ○	297 ○	364 ○
		weiß	22831	297 ○	364 ○	297 ○	364 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	●


Funktionsshaken schwarz - 2217 weiß - 2283
HU027
40 €


Trafo für Ambient Light inkl. Kabelwanne für HUB 2 & HUB 3
HU029
220 €

Hinweise:

1 Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe	Optionen (O)		
HU192	ER01	22171	902
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 2 screen & HUB 3 screen
Rückwände für HUB 2 & HUB 3

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm
- Akustisch wirksam

							
HUB 2 screen low, Rückwand nieder für HUB 2 geeignet 1350 mm (H)	HUB 3 screen low, Rückwand nieder für HUB 3 geeignet 1350 mm (H)	HUB 2 screen high, Rückwand hoch für HUB 2 geeignet 1900 mm (H)	HUB 3 screen high, Rückwand hoch für HUB 3 geeignet 1900 mm (H)	HUB 2 screen low, Rückwand nieder für HUB 2 geeignet mit Ziernähten einseitig 1350 mm (H)	HUB 3 screen low, Rückwand nieder für HUB 3 geeignet mit Ziernähten einseitig 1350 mm (H)	HUB 2 screen high, Rückwand hoch für HUB 2 geeignet mit Ziernähten einseitig 1900 mm (H)	HUB 3 screen high, Rückwand hoch für HUB 3 geeignet mit Ziernähten einseitig 1900 mm (H)
HU240	HU340	HU242	HU342	HU243	HU343	HU245	HU345
Gesamt mm H: 1350 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1350 B: 2305 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 2305 T: 850	Gesamt mm H: 1350 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1350 B: 2305 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 2305 T: 850
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 flm
Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
2304	2535	2678	2909	2441	2673	2871	3102
2476	2708	2929	3160	2586	2818	3121	3352
2760	2991	3337	3568	2870	3101	3530	3761
3077	3308	3795	4027	3188	3419	3989	4220
schwarz 22170	weiß 22830	schwarz 22171	weiß 22831	schwarz 22172	weiß 22832	schwarz 22170	weiß 22830
331 ○	364 ○	331 ○	364 ○	1323 ○	1378 ○	331 ○	364 ○
397 ○	397 ○	397 ○	397 ○	1378 ○	1378 ○	397 ○	397 ○
1323 ○	1378 ○	1323 ○	1378 ○	1323 ○	1378 ○	1323 ○	1378 ○
22832	22832	22832	22832	22832	22832	22832	22832
902	902	902	902	902	902	902	902



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029

220 €

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		2304	2535	2678
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			2476	2708	2929
	SG3 - Fame, Field			2760	2991	3337
	HP4 - Synergy, Rime			3077	3308	3795
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●
	Profilrahmen	weiß	22830	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen	schwarz	22171	331 ○	364 ○	397 ○
	Profilrahmen	weiß	22831	331 ○	364 ○	397 ○
Ambient Light & Profilrahmen	2	schwarz	22172	1323 ○	1378 ○	1378 ○
		weiß	22832	1323 ○	1378 ○	1378 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●

Hinweise:

- 1 Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.
- 2 Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

HU340 / **YS01** / **22171** / **902**

Grundmodell Bezug Farbgestaltung Metallteile Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 2 desk & HUB 3 desk
Tisch

Standardausstattung:

- FüÙe aus stabilem Alu-DruckguÙ, pulverbeschichtet
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm
- Montiert im Karton



HUB 2 desk,
Tisch

HUB 3 desk,
Tisch

HU042	HU043
Gesamt mm H: 725 B: 1470 T: 710	Gesamt mm H: 725 B: 2040 T: 710

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausrüstung			769	880
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	○	○
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	●	●
		premiumweiß	42A	○	○
		Eiche	42G	○	○
	Integrierte Elektrifizierung mit Schiebeabdeckung ¹	weiß	..E	214 ○	214 ○
Inlay für Tischbein	Kunststoff	schwarz	7217	●	●
		weiß	7283	○	○

Hinweise:

1 Abdeckbare Schutzkontaktsteckdose mit USB Port.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)


H	U	0	4	2	/	2	2	1	7	/	4	2	G	E	/	7	2	1	7
Grundmodell						Farbgestaltung Metallteile						Tisch				Inlay			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 1 pod
Besprechungs-Modul

Standardausstattung:

- Besprechungsmodul mit umlaufender Rückwand, einseitig mittig geöffnet
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm



HUB 1 pod low, 1er Besprechungs-Pod nieder 1350 mm (H)	HUB 1 pod high, 1er Besprechungs-Pod hoch 1900 mm (H)	HUB 1 pod low, 1er Besprechungs-Pod nieder mit Ziernähten 1350 mm (H)	HUB 1 pod high, 1er Besprechungs-Pod hoch mit Ziernähten 1900 mm (H)
HU170	HU172	HU173	HU175
Gesamt mm H: 1350 B: 2450 T: 1125	Gesamt mm H: 1900 B: 2450 T: 1125	Gesamt mm H: 1350 B: 2450 T: 1125	Gesamt mm H: 1900 B: 2450 T: 1125
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 15,40 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 21,45 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 15,40 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 21,45 flm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		4640	4970	5136	5521
	SG2 - Lucia, Royal, Medley		4909	5240	5405	5791	
	SG3 - Fame, Field		5350	5681	5845	6232	
	HP4 - Synergy, Rime		5843	6174	6340	6725	
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●	●
		weiß	22830	○	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen	schwarz	22171	595 ○	728 ○	595 ○	728 ○
		weiß	22831	595 ○	728 ○	595 ○	728 ○
Vorbereitung für Bildschirmmontage	schwarz	..W	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○	
Tisch	Ohne Tisch	-	4000	●	●	●	●
		schwarz	42D	607 ○	607 ○	607 ○	607 ○
	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	premiumweiß	42A	607 ○	607 ○	607 ○	607 ○
		Eiche	42G	607 ○	607 ○	607 ○	607 ○
	Integrierte Elektrifizierung mit Schiebeabdeckung	weiß	..E	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○
Inlay für Tischbein	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis ¹	7..	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	●

Funkionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €

Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029

220 €

Hinweise:

- 1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.
- 2 Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.
- 3 Universal Monitorhalterung (montiert), empfohlen für Bildschirme bis 40". In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.
- 4 Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																									
H	U	1	7	5	/	5	8	2	4	/	2	2	1	7	1	/	4	2	G	E	/	7	2	1	7	/	9	0	2
Grundmodell				Bezug				Farbgestaltung Metallteile				Tisch				Inlay				Versandart									

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 2 pod & HUB 3 pod
Besprechungs-Modul

Standardausstattung:

- Besprechungsmodul mit umlaufender Rückwand, einseitig mittig geöffnet
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm

HU270	HU370	HU272	HU372	HU273	HU373	HU275	HU375
Gesamt mm H: 1350 B: 2480 T: 1625	Gesamt mm H: 1350 B: 2480 T: 2305	Gesamt mm H: 1900 B: 2480 T: 1625	Gesamt mm H: 1900 B: 2480 T: 2305	Gesamt mm H: 1350 B: 2480 T: 1625	Gesamt mm H: 1350 B: 2480 T: 2305	Gesamt mm H: 1900 B: 2480 T: 1625	Gesamt mm H: 1900 B: 2480 T: 2305
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 18,9 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 18,9 flm	Stoffbedarf (B: 180 cm) Stoff: 26,6 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 26,6 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 18,9 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 18,9 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 26,6 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 26,6 flm

Funkionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €

Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029

220 €

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Schiebeabdeckung	Schiebeabdeckung	5103	5598	5433
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			5448	5945	5779
	SG3 - Fame, Field			6016	6511	6346
	HP4 - Synergy, Rime			6650	7147	6981
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●
		weiß	22830	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen	schwarz	22171	661 ○	728 ○	794 ○
		weiß	22831	661 ○	728 ○	794 ○
	Ambient Light & Profilrahmen	schwarz	22172	1929 ○	2039 ○	2039 ○
	weiß	22832	1929 ○	2039 ○	2039 ○	
Vorbereitung für Bildschirmmontage	schwarz	..W	441 ○	441 ○	441 ○	
Tisch	Ohne Tisch	-	4000	●	●	●
	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	717 ○	827 ○	717 ○
		premiumweiß	42A	717 ○	827 ○	717 ○
		Eiche	42G	717 ○	827 ○	717 ○
	Integrierte Elektrifizierung mit Schließeabdeckung	weiß	..E	276 ○	276 ○	276 ○
Inlay für Tischbein	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis 1	7..	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●

| Preis in € |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5985 | 5378 | 5985 | 5708 | 6370 |
| 6330 | 5725 | 6330 | 6055 | 6716 |
| 6897 | 6291 | 6897 | 6621 | 7282 |
| 7532 | 6926 | 7532 | 7257 | 7918 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 859 ○ | 661 ○ | 728 ○ | 794 ○ | 859 ○ |
| 859 ○ | 661 ○ | 728 ○ | 794 ○ | 859 ○ |
| 2150 ○ | 1929 ○ | 2039 ○ | 2039 ○ | 2150 ○ |
| 2150 ○ | 1929 ○ | 2039 ○ | 2039 ○ | 2150 ○ |
| 441 ○ | 441 ○ | 441 ○ | 441 ○ | 441 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ |
| 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ |
| 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ |
| 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ | 717 ○ | 827 ○ |
| 276 ○ | 276 ○ | 276 ○ | 276 ○ | 276 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 ○ | 16 ○ | 16 ○ | 16 ○ | 16 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● |

Hinweise:

- Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.
- Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.
- Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.
- Universal Monitorhalterung (montiert), empfohlen für Bildschirme bis 40".

In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.
 5 Integrierte Einbausteckdose mit Schließeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe Optionen (O)

HU272 / **YS02** / **22172** / **42G** / **7217** / **902**


Grundmodell Bezug Farbgestaltung Metallteile Tisch Inlay Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB booth
Telefonzellen mit Tisch

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Tisch abgehängt in HPL, weiß
- Flächig integrierte Absorber-Platten aus Polyester mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung



HUB booth, Telefonzelle hoch

HUB booth, Telefonzelle hoch mit Ziernähten außen

HU182	HU185
Gesamt mm H: 1900 B: 1275 T: 1260	Gesamt mm H: 1900 B: 1275 T: 1260



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027
40 €

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Bezug	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	4298	4436
		SG2 - Lucia, Royal, Medley	4549	4687
		SG3 - Fame, Field	4957	5095
		HP4 - Synergy, Rime	5415	5553
Farbgestaltung, Metallteile	schwarz	2217	●	●
	weiß	2283	○	○
Versandart	-	902	●	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
HU182	ER01	2217	902
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB 3 swing
Sofa mit Schaukelgestell



Standardausstattung:

- Sitzschalen innen gepolstert
- Sitzschalen außen in Zaha (techn. Gewebe)
- Stabiles Stahlgestell pulverbeschichtet
- Schwerlast Tragegurte
- Gleiter Kunststoff, schwarz

HUB 3 swing,
3er Sofa
mit Schaukelgestell
nieder

HU380

Sitz mm Gesamt mm
H: 470 H: 1950
B: 1880
T: 510 B(m.AU) 2600
T: 1595
Rückenlehne H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 5,10 lfm
Lederbedarf: 8,70 m²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	
SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		9809	
SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			9924	
SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			10113	
HP4 - Synergy, PUxx, Rime			10324	
LG7 - Leder Ascot			11065	
Zaha schwarz (techn. Gewebe) 1			●	
Außenschale			○	
Zaha weiß (techn. Gewebe) 1			○	
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●
		weiß	2283	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●

Hinweise:

- 1 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
HU380	SA01	ZH01	2283	904			
Grundmodell	Sitzschale Innen	Sitzschale Außen	Farbgestaltung/ Metallteile	Versandart			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB pillows
Kissen

Standardausstattung:

- Kissen gefüllt mit Polyesterwatte



HUB pillows,
Kissen-Set,
groß: 540 x 350 mm (BxH),
klein: 440 x 270 mm (BxH)

HU910

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,80 lfm
Lederbedarf: 1,10 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
SG1 - Citadel, Era, Manhattan			103
SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			109
SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			117
HP4 - Synergy, PUxx, Rime			124
LG7 - Leder Ascot			175
		Siehe Stoffmusterkarte	
Versandart	Montiert im Karton	-	903 ●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe	Optionen (O)
HU910	ER04 / 903
Grundmodell	Bezug Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB table 1
Beistelltische

Standardausstattung:

- Tischplatte (MDF), 19 mm
- Handschlaufe aus braunem Leder



HUB table 1,
Beistelltische im Set,
groß: 490 x 420 x 420 mm (HxBxT),
klein: 410 x 320 x 320 mm (HxBxT)

HU920

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausrüstung			550
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●
		weiß	2283	○
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit lackierter Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	●
		premiumweiß	42A	○
		Eiche	42G	○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

H	U	9	2	0	/	2	2	1	7	/	4	2	D	/	9	0	3
Grundmodell						Farbgestaltung Metallteile						Tisch			Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

HUB table 2
Beistelltische

Standardausstattung:

- Gebogenes Stahlblech (5 mm)



HUB table 2,
Beistelltische im Set,
groß: 600 x 360 x 350 mm (HxBxT),
klein: 500 x 320 x 300 mm (HxBxT)

HU930

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausrüstung			550
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●
		weiß	2283	○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

H	U	9	3	0	/	2	2	1	7	/	9	0	3
Grundmodell						Farbgestaltung Metallteile					Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



T530 / T510 / T550



T520



T540

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft
(teilweise)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign B4K Andreas Krob, Wolfhalden



German Design
Award 2016



ICONIC AWARDS 2016:
Interior Innovation



Die großen
deutschen
Marken 2016

TANGRAMis5
Sitzelemente,
Hocker-/Tischelement, Kissen

Standardausstattung:

- Metallteile, Aluminium poliert

							
Sitzelement, 1,5 Sitzler, links	Sitzelement, 1,5 Sitzler, rechts	Hocker-/Tischelement	Kissen 40 x 40 cm				
T520	T530	T540	T550				
Sitz mm H: 400	Gesamt mm H: 685	Sitz mm H: 400	Gesamt mm H: 400				
B(m.AL) 1110 T: 885		B(m.AL) 1110 T: 605					
Rückenlehne H: 330	Rückenlehne H: 330	Rückenlehne H: 330					
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 30,5 kg Volumen: 0,33 m³ Karton (L x B x H): 115 x 39,5 x 72,5 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 30,5 kg Volumen: 0,33 m³ Karton (L x B x H): 115 x 39,5 x 72,5 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12 kg Volumen: 0,14 m³ Karton (L x B x H): 56,5 x 57,5 x 42,5 cm					
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,6 lfm Lederbedarf: 7,6 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,6 lfm Lederbedarf: 7,6 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,95 lfm Lederbedarf: 1,8 m²					
Grundausstattung ● / Optionen ○	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €				
Bezug	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Era	1291				
		SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi	1339				
		SG3 - Fame, Field	1416				
		HP4 - Synergy, PUxx, Rime	1605				
		LG7 - Leder Ascot	2292				
Gleiter 1	Wechselgleiter für harte/weiche Böden	-	820	●	●	●	-
Versandart 2	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	-

Hinweise:

1 Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden.

2 Zubehör: Elektrifizierung, Verbindungselemente und Ausführung in "schwer entflammbar" auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
T530	C111	820	902
Grundmodell	Bezug	Roller/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

TANGRAMis5
Tisch

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte (HPL), 8 mm
- Montiert im Karton



Tisch,
Trapezform,
höhenverstellbar

T510

Maße in mm H: 405-625
T: 640 T: 605

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 11 kg
Volumen: 0,14 m³
Karton (L x B x H):
56,5 x 57,5 x 42,5cm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			615
Tischplatte	HPL	schwarz	42D	●
		premiumweiß	42A	○
Gleiter	1 Wechsellgleiter für harte/weiche Böden	-	820	●

Hinweise:

- 1 Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden.
- 2 Kante gerade, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

T510 / 42A / 820
 Grundmodell Dekor Rollen/
 Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



LM755



LM740



LM740

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Interstuhl

LEMONis5
Clubsessel

Standardausstattung:

- Sitzschale mit integrierten Armlehnen

 Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig	 Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig, Wippfunktion, arretierbar	 Clubsessel, Fußkreuz fünfstrahlig	 Clubsessel, Fußkreuz fünfstrahlig, Wippfunktion, arretierbar
LM740	LM745	LM750	LM755
Sitz mm H: 440 B: 465 T: 460 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Sitz mm H: 420-510 B: 465 T: 460 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Sitz mm H: 440 B: 465 T: 460 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Sitz mm H: 420-510 B: 465 T: 460 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Era	Siehe Stoffmusterkarte		649	708	666	725
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi			688	747	704	763
	SG3 - Fame, Field			750	810	767	826
	HP4 - Synergy, Rime			821	880	837	897
	LG6 - Rind-Nappa-Leder ²			968	1027	985	1044
	LG7 - Leder Ascot ²			1065	1124	1081	1141
	Fußkreuz ³			Aluminium, vierstrahlig	schwarz	562217	●
brillantsilber		562234	○		○	–	–
poliert		562304	77 ○		77 ○	–	–
Holz ⁴		Eiche	5A234	163 ○	163 ○	–	–
		Nussbaum	5A235	163 ○	163 ○	–	–
		Aluminium, fünfstrahlig	schwarz	520217	–	–	●
	brillantsilber	520234	–	–	○	○	
	poliert	520304	–	–	77 ○	77 ○	
Funktionen	Sitzhöhenverstellung	-	650	–	●	–	●
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	siehe Hinweis ¹	820	●	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	siehe Hinweis ¹	821	○	○	○	○
	Harte Doppelrollen	siehe Hinweis ¹	802	○	–	○	○
	Weiche Doppelrollen	siehe Hinweis ¹	801	○	–	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Fußkreuz schwarz & brillantsilber = Rollen/ Gleiter & Stuhlschale schwarz, Fußkreuz poliert = Rollen/ Gleiter & Stuhlschale chromoptik, Fußkreuz Holz = mit Gleitern erhältlich.

2 Sitzfläche bei Lederpolster gelocht.

3 Sitzhöhenverstellung nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz erhältlich.

4 Massivholz: kann zu unseren Tischplatten abweichen.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)				
LM745	ER01	562217	650	821	904	
Grundmodell	Bezug	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



LI780



LI780



Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIMEis5
Barhocker

- Standardausstattung:
- Sitzhöhenverstellung ¹
 - Filzgleiter



Barhocker
mit Fußraste

LI780

Sitz mm Gesamt mm
H: 705 - 840 H: 840
B: 310 B(o.AL): 385
T: 330 T: 410

Rückenlehne
Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,3 kg
Volumen: 0,17 m³
Karton (L x B x H):
43 x 43 x 93 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,75 lfm
Lederbedarf: 0,75 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Era	Siehe Stoffmusterkarte		625
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi		647	
	SG3 - Fame, Field		670	
	HP4 - Synergy, Rime		695	
	LG6 - Rind-Nappe-Leder ²		780	
	LG7 - Leder Ascot ²		816	
Farbgestaltung	Metallteile	schwarz	2217	●
		brillantsilber	2234	44 ○
		verchromt	2324	97 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	○

Hinweise:
1 Hebel immer poliert.
 2 Sitzfläche bei Lederpolster gelocht.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe	Optionen (O)		
L1780	ER01	2324	904
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



710K



700K



736K

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft
(teilweise)



BIFMA 2011
(700K)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



reddot design award
2013



German Design Award
2014 NOMINEE



German Design Award
2014 special mention

Produktdesign Phoenix Design, Stuttgart

KINETICis5
Stehhilfe, Barhocker

Standardausstattung:

- Sitzhöhenverstellung
- Metallteile, Aluminium

		
Stehhilfe 3	Barhocker 3	Barhocker mit Fußraste
700K	705K	710K
Sitz mm: 665-815 H: 865 B: 490 T: 210 T: 360	Gesamt mm: H: 865 B(o.AL): 535 T: 400 T: 630	Sitz mm: 735/855 H: 735/855 B: 380 T: 400 T: 630
Rückenlehne H: -	Rückenlehne H: -	Rückenlehne H: -
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,5 kg Volumen: 0,09 m³ Karton (L x B x H): 74 x 53 x 22 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,6 kg Volumen: 0,15 m³ Karton (L x B x H): 75 x 42 x 49 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,15 m³ Karton (L x B x H): 75 x 42 x 49 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,04 flm Lederbedarf: 0,22 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,04 flm Lederbedarf: 0,45 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,04 flm Lederbedarf: 0,45 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Oberfläche und Farben für Sitz	HPL / Holz	Siehe Stoffmusterkarte	4	-	469	517
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi		417	492	542	
	SG3 - Fame		429	509	557	
	LG7 - Leder Ascot		477	557	608	
	Integralschaum		1	477	542	592
Farbgestaltung, Metallteile	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●
	brillantsilber	2234	43 ○	43 ○	43 ○	
	weiß	2283	43 ○	43 ○	43 ○	
Oberfläche und Farben für Sitz (Holz)	HPL	schwarz	42D	-	●	●
		weiß	42A	-	11 ○	11 ○
	Holzart	Eiche	434	-	16 ○	16 ○
		Amerikan. Nussbaum	435	-	16 ○	16 ○
Fußkreuz	Sitzhöhe 650 - 770 mm	wie Metallteile	521H	-	●	●
	Sitzhöhe 530 - 650 mm	wie Metallteile	521N	-	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	-	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	-	821	○	○	○
Versandart	Teilerlegt im Karton	-	902	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Bei der Oberfläche für Sitz "Integralschaum" muss die gewünschte Farbe definiert werden. Integralschaum, schwarz (Standard): Best.-Nr. 2000. Integralschaum, grau: Best.-Nr. 2002.

2 Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden.

3 Modell 700K GS geprüft und Bifma (2011) geprüft
Modell 705K (Sitzhöhe 530 - 650 mm) GS geprüft.

4 Bei Oberfläche für Sitz "Holz" bitte Holzart auswählen (bei Stoffbezug, Amalfi, Leder Ascot bzw. Integralschaum nicht möglich).

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen


Mindestbestellangabe		Optionen (O)																			
7	0	5	K	5	8	0	0	2	2	3	4	5	2	1	N	8	2	1	9	0	3
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile			Fußkreuz	Rollen/Gleiter		Versandart											

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

KINETICis5
Stehtische

Standardausstattung:

- Metallteile, Aluminium
- Montiert in Schutzverpackung
- Tischplatte (MDF), 28 mm
- Kante, ABS (2 mm)
- Vierbein



Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			505	528	505	528
Farbgestaltung, Metallteile	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
		weiß	2283	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
Tischplatte ¹	HPL	schwarz	42D	●	●	●	●
		weiß	42A	60 ○	80 ○	60 ○	80 ○
	Holzart	Eiche	459	146 ○	198 ○	146 ○	198 ○
Amerikan. Nussbaum		455	190 ○	241 ○	190 ○	241 ○	
Funktionen	Tischplatte klappbar	-	682	220 ○	220 ○	220 ○	220 ○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	-	820	●	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	-	821	○	○	○	○

Hinweise:

- 1 Gegenzug bei Tischplatte HPL weiß und Eiche, weiß.
Gegenzug bei Tischplatte HPL schwarz und Amerikan. Nussbaum, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

737K	/	2234	/	42A	/	682	/	821
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Dekor		Funktionen/Mechanik		Roller/Gleiter



100U



100U



Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart



German Design Award
2017 GOLD



Focus Open 2016
Special Mention



iF product design
award 2017

UPis1
Hocker & Kissen 1

Standardausstattung:

- Höhenverstellbarer Sitz per Handschlaufe, rot (außer 150U)
- Weiches Sitz-Inlay, basaltgrau RAL 7012 (außer 150U)
- Rutschsichere Bodenplatte, basaltgrau RAL 7012 (außer 150U)



Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz	Weiches Inlay			138	-
	SG1 - Era	Siehe Stoffmusterkarte		-	20
Farbgestaltung	Korpus Hocker	schwarz	3217	●	-
		grau-weiß	3403	○	-
		zitronengelb	3400	○	-
		lachsorange	3401	○	-
		pastelltürkis	3402	○	-
		rot	3207	○	-
Versandart	Montiert im Verkaufskarton	-	903	●	●

Hinweise:

1 Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

1	0	0	U	/	3	4	0	3	/	9	0	3	
Grundmodell					Kunststoff					Versandart			



270B



550B



420B

BUDDY

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Quality Office

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Bifma e3
level Platin



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

**BUDDYis3
Konferenzstühle**

Standardausstattung:

- Rückenlehne netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Wippfunktion, arretierbar
- Sitzhöhenverstellung

			
Konferenzstuhl mit Fußkreuz und Rollen	Konferenzstuhl mit Armlehnen, Fußkreuz und Rollen		
220B	270B		
Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410	Gesamt mm H: 1025 B(o.AL): 485 T: 595	Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410	Gesamt mm H: 1025 B(m.AL) 595 T: 595
Rückenlehne H: 460		Rückenlehne H: 460	
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 0,7 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 flm Lederbedarf: 0,7 m²	

Grundausrüstung ● / Optionen ○	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	
Sitzbezug 2	Siehe Stoffmusterkarte	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	282	331	
		SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt	296	344	
		SG3 - Fame, Field	322	370	
		LG6 - Rind-Nappa-Leder	424	473	
		Netzdesign, farbig	●	●	
Farbgestaltung	Kunststoffteile	1 schwarz	3217	●	
		weiß	3283	27 ○	
Fußkreuz	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	
		Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○
			poliert	521304	108 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	
		Weiche Doppelrollen	801	○	
		Pilzgleiter für weiche Böden	811	24 ○	
		Pilzgleiter für harte Böden	815	30 ○	
Versandart	Teilerlegt im Karton	-	902	●	
		Montiert in Schutzhülle	904	14 ○	
		Montiert im Karton	903	14 ○	

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Armlehnen, Stuhlstütze, Rollen, Abdeckung der Mechanik, Habel und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,

Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
2	20B	MH01	8144
3	283	5	21304
8	1	8	11
9	03		
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff
	Fußkreuz	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

BUDDYis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Rückenlehne netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell

420B	470B	520B	570B
Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410	Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485 T: 595	Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410	Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485 T: 595
Rückenlehne H: 460	Rückenlehne H: 460	Rückenlehne H: 460	Rückenlehne H: 460
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		227	277	263	313
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt			242	291	280	329
	SG3 - Fame, Field			266	316	303	352
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			370	418	408	457
	Netzdesign, farbig			●	●	●	●
Gestell	Stahlrohr	wie Kst.-Farbe	-	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	69 ○	69 ○	69 ○	69 ○
Farbgestaltung, Kunststoffteile	Rücken	schwarz	3217	●	●	●	●
		weiß	3283	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	-	-
	Filtzgleiter für harte Böden	schwarz ²	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Bei Laderauführung kann sich beim Stapeln das Gestell abzeichnen.

2 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																											
4	2	0	B	/	M	H	0	1	-	8	1	4	4	/	2	3	2	4	/	3	2	8	3	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell				Bezug Sitz				Bezug Rücken				Farbgestaltung/ Metallteile				Kunststoff				Rollen/ Gleiter				Versandart							

**BUDDYis3
Konferenzstühle**

Standardausstattung:

- Rückenlehne gepolstert
- Sitz gepolstert
- Wippfunktion, arretierbar
- Sitzhöhenverstellung

	
Konferenzstuhl mit Fußkreuz und Rollen	Konferenzstuhl mit Armlehnen, Fußkreuz und Rollen
210B	260B
Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410	Gesamt mm H: 1025 B(o.AL): 485 T: 595
Rückenlehne H: 460	Rückenlehne H: 460
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 #m	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 #m

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €		
1 Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	320	368		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley		334	382		
	SG3 - Fame		360	408		
Farbgestaltung	Kunststoffteile	2 schwarz	●	●		
		weiß	3283	27 ○	27 ○	
Fußkreuz	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	
		brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	
		poliert	521304	108 ○	108 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	
		Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○
		Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○
		Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	30 ○	30 ○
Versandart	Teilzerlegt im Karton	-	902	●	●	
		Montiert in Schutzhülle	-	904	14 ○	14 ○
		Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Trägermaterial, Rückenlehne (von hinten), immer schwarz.

2 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Armlehnen, Stuhlsäule, Rollen, Abdeckung der Mechanik, Hebel und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																					
2	1	0	B	M	H	0	1	3	2	8	3	5	2	1	3	0	4	8	1	1	9	0	3
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Rollen/ Gleiter		Versandart													

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

BUDDYis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Rückenlehne gepolstert
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell

			
400B	450B	500B	550B
Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 T: 595 Rückenlehne H: 460
Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485	Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485	Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485	Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 flm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 flm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	1 SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		263	313	301	349
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley		280	329	317	366	
	SG3 - Fame		303	352	340	390	
Gestell	Stahlrohr	wie Kst.-Farbe	-	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	69 ○	69 ○	69 ○	69 ○
Farbgestaltung, Kunststoffteile	Rücken	schwarz	3217	●	●	●	●
		weiß	3283	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	-	-
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz ²	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

- 1 Trägermaterial, Rückenlehne (von hinten), immer schwarz.
- 2 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																			
4	0	0	B	M	H	0	1	2	3	2	4	3	2	8	3	8	2	1	9	0	3
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/Gleiter		Versandart											

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



V8016/V115



V101K



V120K

VLEGS

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft



Umweltbewusst
produzierte Qualität

Umwelt:



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117



Produkte von hoher
architektonischer
Qualität



German Design Award
2016 NOMINEE



iF product design
award 2015



reddot design award
award 2015

Produktdesign Ballendat, Simbach am Inn

VLEGSis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt

		
Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück
V100K	V101K	V102K
Sitz mm: 435 Gesamt mm: 820 H: 435 B: 445 B(o.AL): 510 T: 415 T: 565 Rückenlehne H: 420	Sitz mm: 445 Gesamt mm: 820 H: 445 B: 445 B(o.AL): 510 T: 415 T: 565 Rückenlehne H: 420	Sitz mm: 445 Gesamt mm: 820 H: 445 B: 445 B(o.AL): 510 T: 415 T: 565 Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 5,7 kg Volumen: 0,37 m ³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,3 kg Volumen: 0,37 m ³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg Volumen: 0,37 m ³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,72 m ²

		
Vierfuß, ungepolstert, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück
V100H	V101H	V102H
Sitz mm: 440 Gesamt mm: 825 H: 440 B: 445 B(o.AL): 510 T: 415 T: 550 Rückenlehne H: 420	Sitz mm: 450 Gesamt mm: 825 H: 450 B: 445 B(o.AL): 510 T: 415 T: 550 Rückenlehne H: 420	Sitz mm: 450 Gesamt mm: 825 H: 450 B: 445 B(o.AL): 510 T: 415 T: 550 Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 5,9 kg Volumen: 0,37 m ³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,5 kg Volumen: 0,37 m ³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,9 kg Volumen: 0,37 m ³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,41 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,41 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,95 flm Lederbedarf: 0,77 m ²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Ungepolstert			228	-	-
Sitz- und Rückenbezug	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	-	279	319
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi		-	307	375
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	332	425
	LG7 - Leder Ascot		-	356	473
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●
		hellgrau	3261	○	○
		anthrazit	3231	○	○
Holzteile	Holzart, Deckfurnier quer	Buche	430	-	-
		Eiche	434	-	-
		Amerikan. Nussbaum	435	-	-
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis ¹	742	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ¹	743	64 ○	64 ○
	Armlehnen mit Kunststoffauflage	siehe Hinweis ¹	788	137 ○	137 ○
	Reihenverbinder & Armlehnen	siehe Hinweis ¹	744	164 ○	164 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehnen	siehe Hinweis ¹	745	201 ○	201 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○

Preis in €	Preis in €	Preis in €
257	-	-
-	307	349
-	337	402
-	361	455
-	385	502
-	-	-
-	-	-
-	-	-
●	●	●
57 ○	57 ○	57 ○
75 ○	75 ○	75 ○
27 ○	27 ○	27 ○
64 ○	64 ○	64 ○
137 ○	137 ○	137 ○
164 ○	164 ○	164 ○
201 ○	201 ○	201 ○
●	●	●
16 ○	16 ○	16 ○
●	●	●
14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss,
Paniksicherung = Kunststoff, schwarz,
Armlehnenträger = Aluminium, verchromt,
Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz.

2 Zubehör: Sitz- und Reihennummerierungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)				
V101K	/	5800	/	3261	/	744 / 821 / 903
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Armlehnen Rollen/ Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGSis3
Besucherstühle mit Schreibtisch links

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt

					
Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß, ungepolstert, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück
V110K	V111K	V112K	V110H	V111H	V112H
Sitz mm H: 435 B: 445 T: 415 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 440 B: 445 T: 415 B(m.AL) 540 T: 665	Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415 B(m.AL) 540 T: 665	Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415 B(m.AL) 540 T: 665
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,40 m ³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg Volumen: 0,40 m ³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg Volumen: 0,40 m ³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,7 kg Volumen: 0,40 m ³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg Volumen: 0,40 m ³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,7 kg Volumen: 0,40 m ³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm
Rückenlehne H: 420					
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,41 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,41 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,41 m ²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Ungepolstert			412	-	-
Sitz- und Rückenbezug	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	-	461	500
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi		-	488	553
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	513	602
	LG7 - Leder Ascot		-	536	649
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●
		hellgrau	3261	○	○
		anthrazit	3231	○	○
Holzteile & Schreibtisch	HPL - Tablar	premiumweiß	4002A	●	●
		Buche	4302A	-	-
		Eiche	4342A	-	-
		Amerikan. Nussbaum	4352A	-	-
Armlehnen/ Zubehör	Reihenvorbinder	siehe Hinweis ¹	742	27 ○	27 ○
	Reihenvorbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ¹	743	64 ○	64 ○
	Armlehne rechts mit Kunststoffauflage	siehe Hinweis ¹	788	68 ○	68 ○
	Reihenvorbinder & Armlehne rechts	siehe Hinweis ¹	744	95 ○	95 ○
	Reihenvorbinder, Paniksicherung & Armlehne rechts	siehe Hinweis ¹	745	132 ○	132 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○

Preis in €	Preis in €	Preis in €
440	-	-
-	488	529
-	517	581
-	540	630
-	564	677
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
57 ○	57 ○	57 ○
75 ○	75 ○	75 ○
27 ○	27 ○	27 ○
64 ○	64 ○	64 ○
68 ○	68 ○	68 ○
95 ○	95 ○	95 ○
132 ○	132 ○	132 ○
●	●	●
16 ○	16 ○	16 ○
●	●	●
14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Reihenvorbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz.

2 Zubehör: Sitz- und Reihenummerierungen auf Anfrage.

3 Schreibtisch mit Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)				
V1112H	/ 5800	/ 4342A	/ 742	/ 820	/ 903	
Grundmodell	Bezug	Dekor	Armlehnen	Rollen/Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGSis3
Besucherstühle mit Schreibtisch rechts

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt

		
Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück
V120K	V121K	V122K
Sitz mm: 435, Gesamt mm: 820, B: 445, T: 415, B(m.AL) 540, T: 680, Rückenlehne H: 420, Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 7,5 kg, Volumen: 0,40 m³, Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm, Stoffbedarf (B: 140 cm), Stoff: 0,5 flm, Lederbedarf: 0,43 m²	Sitz mm: 445, Gesamt mm: 820, B: 445, T: 415, B(m.AL) 540, T: 680, Rückenlehne H: 420, Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 8,1 kg, Volumen: 0,40 m³, Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm, Stoffbedarf (B: 140 cm), Stoff: 0,5 flm, Lederbedarf: 0,43 m²	Sitz mm: 445, Gesamt mm: 820, B: 445, T: 415, B(m.AL) 540, T: 680, Rückenlehne H: 420, Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 8,5 kg, Volumen: 0,40 m³, Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm, Stoffbedarf (B: 140 cm), Stoff: 0,82 flm, Lederbedarf: 0,72 m²

		
Vierfuß, ungepolstert, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Holzschale ² , Stapelhöhe: 20 Stück
V120H	V121H	V122H
Sitz mm: 440, Gesamt mm: 825, B: 445, T: 415, B(m.AL) 539, T: 665, Rückenlehne H: 420, Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 7,7 kg, Volumen: 0,40 m³, Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm, Stoffbedarf (B: 140 cm), Stoff: 0,5 flm, Lederbedarf: 0,41 m²	Sitz mm: 450, Gesamt mm: 825, B: 445, T: 415, B(m.AL) 540, T: 665, Rückenlehne H: 420, Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 8,3 kg, Volumen: 0,40 m³, Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm, Stoffbedarf (B: 140 cm), Stoff: 0,95 flm, Lederbedarf: 0,41 m²	Sitz mm: 450, Gesamt mm: 825, B: 445, T: 415, B(m.AL) 540, T: 665, Rückenlehne H: 420, Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 8,7 kg, Volumen: 0,40 m³, Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm, Stoffbedarf (B: 140 cm), Stoff: 0,95 flm, Lederbedarf: 0,77 m²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Ungepolstert			412	-	-
Sitz- und Rückenbezug	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	-	461	500
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi		-	488	553
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	513	602
	LG7 - Leder Ascot		-	536	649
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●
		hellgrau	3261	○	○
		anthrazit	3231	○	○
Holzteile & Schreibtisch	HPL - Tablar	premiumweiß	4002A	●	●
		Buche	4302A	-	-
		Eiche	4342A	-	-
		Amerikan. Nussbaum	4352A	-	-
Armlehnen/ Zubehör	Reihenvorbinder	siehe Hinweis ¹	742	27 ○	27 ○
	Reihenvorbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ¹	743	64 ○	64 ○
	Armlehne links mit Kunststoffauflage	siehe Hinweis ¹	788	68 ○	68 ○
	Reihenvorbinder & Armlehne links	siehe Hinweis ¹	744	95 ○	95 ○
	Reihenvorbinder, Paniksicherung & Armlehne links	siehe Hinweis ¹	745	132 ○	132 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○

Preis in €	Preis in €	Preis in €
440	-	-
-	488	529
-	517	581
-	540	630
-	564	677
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
57 ○	57 ○	57 ○
75 ○	75 ○	75 ○
27 ○	27 ○	27 ○
64 ○	64 ○	64 ○
68 ○	68 ○	68 ○
95 ○	95 ○	95 ○
132 ○	132 ○	132 ○
●	●	●
16 ○	16 ○	16 ○
●	●	●
14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Reihenvorbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz.

2 Zubehör: Sitz- und Reihenummerierungen auf Anfrage.

3 Schreibtisch mit Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen


Mindestbestellangabe		Optionen (O)				
V121K	/	MH01	/	3283	/	744 / 821 / 904
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Armlehnen Rollen/Gleiter Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGSis3
Bänke ²

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Sitzplatte, 20 mm & Ecken gerundet, Radius 50 mm



Bank, Stapelhöhe: 10 Stück	Bank, Stapelhöhe: 10 Stück	Bank, Stapelhöhe: 10 Stück	Bank, Stapelhöhe: 10 Stück
V111	V113	V115	V117
Maße in mm H: 470 T: 450 T: 1100	Maße in mm H: 470 T: 450 T: 1300	Maße in mm H: 470 T: 450 T: 1500	Maße in mm H: 470 T: 450 T: 1700
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,0 kg

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz	Ungepolstert			704	728	750	774
Oberfläche	HPL, Dekor mit 2 mm ABS-Kante schwarz	premiumweiß	42A	●	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○	○
	Nussbaum hell ¹	42I	○	○	○	○	
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis ¹	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ¹	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○

Hinweise:

- 1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.
- 2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

V	1	1	3	/	4	2	D	/	7	4	3	/	8	2	1		
Grundmodell					Dekor					Armlehnen				Rollen/ Gleiter			

VLEGSis3
Bänke ²

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Sitz gepolstert

 Bank	 Bank	 Bank	 Bank
V111P	V113P	V115P	V117P
Sitz mm H: 485 B: 1100 T: 445	Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1100	Sitz mm H: 485 B: 1300 T: 445	Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1300
Sitz mm H: 485 B: 1500 T: 445	Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1500	Sitz mm H: 485 B: 1700 T: 445	Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1700
Rückenlehne H: -	Rückenlehne H: -	Rückenlehne H: -	Rückenlehne H: -
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,5 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,1 flm Lederbedarf: 1,5 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,3 flm Lederbedarf: 1,7 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 flm Lederbedarf: 2,0 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,7 flm Lederbedarf: 2,2 m ²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz	SG1 - Citadel, Ere, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	742	1030	1074	1167	1264
	SG2 - Lucia, Medley, Amalfi			1046	1090	1184	1280
	SG3 - Fame, Field			1072	1115	1209	1305
	HP4 - Synergy, Rime			1098	1142	1235	1331
	LG6 - Rind-Nappe-Leder			1155	1198	1291	1388
	LG7 - Leder Ascot			1211	1255	1348	1445
Zubehör	Reihenvorbinder	siehe Hinweis ¹	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenvorbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ¹	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○

Hinweise:

- 1 Reihenvorbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)				
V	1	1	P	S	A	0	1
Grundmodell				Bezug		Rollen/ Gleiter	
				8		20	


VLEGS

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGSis3
Stapeltische 2

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte, 20 mm & Ecken gerundet, Radius 50 mm



Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €				
Grundpreis	Grundausstattung			710	852	900	948	995
Tischplatte	HPL, Dekor mit 2 mm ABS-Kante schwarz	premiumweiß	42A	●	●	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○	○	○
		Eiche	42G	○	○	○	○	○
		Kirsche	42H	○	○	○	○	○
	Nussbaum	42I	○	○	○	○	○	
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis ³	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ³	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○

Hinweise:

- 1 **Zubehör: Sichtblende auf Anfrage.**
- 2 **Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.**
- 3 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

V	8	0	1	2	/	4	2	F	/	8	2	0
Grundmodell				Dekor				Roller/ Gleiter				

VLEGSis3
Traversenbänke 2

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet

					
V310	V320	V330	V312	V322	V332
Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415	Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL): 1680 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415	Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL): 1680 T: 565	Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415	Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL): 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 24,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 24,1 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 flm Lederbedarf: 1,29 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,46 flm Lederbedarf: 2,16 m ²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 flm Lederbedarf: 0,86 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,84 flm Lederbedarf: 1,44 m ²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Ungepolstert			997	-	-
Sitz- und Rückenbezug	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	-	1145	1263
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi		-	1226	1423
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	1302	1570
	LG7 - Leder Ascot		-	1371	1710
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●
		hellgrau	3261	○	○
		anthrazit	3231	○	○
Tischplatte 4	HPL Kompaktplatte	premiumweiß	4002A	-	-
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis 1	742	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis 1	743	64 ○	64 ○
	Armlehnen außen	siehe Hinweis 1	788	137 ○	137 ○
	Reihenverbinder & Armlehnen außen	siehe Hinweis 1	744	164 ○	164 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehnen außen	siehe Hinweis 1	745	201 ○	201 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○

Kante, schwarz.

Hinweise:

1 **Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenstütze = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz, hochklappbar.**

2 **Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.**

3 **Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.**

4 **Tischplatte = Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß,**



Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)	
V320	/ 5800	/ 3283	/ 742 / 820
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Armlehnen Rollen/ Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGS

VLEGSis3
Traversenbänke 2

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet

		
V311	V321	V331
Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1620 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1620 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1620 T: 565
Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 24,1 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 fhm Lederbedarf: 0,86 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 fhm Lederbedarf: 1,44 m ²

		
V313	V323	V333
Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1620 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1620 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1620 T: 565
Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 24,1 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 fhm Lederbedarf: 0,86 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 fhm Lederbedarf: 1,44 m ²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert			1031	-	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		-	1130	1208
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			-	1184	1315
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			-	1234	1412
	LG7 - Leder Ascot			-	1280	1724
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○
		anthrazit	3231	○	○	○
Tischplatte 4	HPL Kompaktplatte	premiumweiß	4002A	●	●	●
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis 1	742	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis 1	743	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○

VLEGSis3



Wandabstandshalter 3

V903

52 €



Bodenbefestigung 3

V904

20 €

VLEGS

Hinweise:

- 1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.
- 2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.
- 3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.
- 4 Tischplatte = Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
V	3	3	1	R	0	0	1
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Dekor	Armlehnen	Rollen/Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGSis3
Traversenbänke 2

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet

		
2er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale	2er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale	2er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale
V210	V220	V230
Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 T: 565
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL): 1140	Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL): 1140	Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL): 1140
Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,6 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 fhm Lederbedarf: 0,86 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 fhm Lederbedarf: 1,44 m ²

Grundausstattung ● / Optionen O	Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Ungepolstert			783	-	-
Sitz- und Rückenbezug	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte	-	882	960
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi		-	935	1067
	LG6 - Rind-Nappa-Leder		-	985	1164
	LG7 - Leder Ascot		-	1031	1258
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●
		hellgrau	3261	○	○
		anthrazit	3231	○	○
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis ¹	742	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis ¹	743	64 ○	64 ○
	Armlehnen außen	siehe Hinweis ¹	788	137 ○	137 ○
	Reihenverbinder & Armlehnen außen	siehe Hinweis ¹	744	164 ○	164 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehnen außen	siehe Hinweis ¹	745	201 ○	201 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz, hochklappbar.

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.

VLEGSis3



VLEGS

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)														
V	2	3	0	A	M	0	1	3	2	8	3	7	4	5	8	2	1
Grundmodell			Bezug	Kunststoff		Armlehnen		Rollen/ Gleiter									

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

VLEGSis3
Traversenbänke 2

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet

		
2er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch links	2er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch links	2er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch links
V211	V221	V231
Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1080 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1080 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1080 T: 565
Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,6 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,82 flm Lederbedarf: 0,72 m ²

		
2er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch rechts	2er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch rechts	2er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch rechts
V213	V223	V233
Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415 B(m.AL): 1110 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1080 T: 565	Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415 B(o.AL): 1080 T: 565
Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420	Rückenlehne H: 420
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,6 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 flm Lederbedarf: 0,43 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,82 flm Lederbedarf: 0,72 m ²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		817	-	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan			-	866	905
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			-	893	959
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			-	918	1008
	LG7 - Leder Ascot			-	942	1054
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○
		anthrazit	3231	○	○	○
Tischplatte 4	HPL Kompaktplatte	premiumweiß	4002A	●	●	●
Zubehör	Reihenvorbinder	siehe Hinweis 1	742	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenvorbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis 1	743	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○



VLEGS

Hinweise:

- 1 Reihenvorbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.
- 2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.
- 3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.
- 4 Tischplatte = Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																							
V	2	3	1	/	5	8	0	0	/	3	2	8	3	/	4	0	0	2	A	/	7	4	3	/	8	2	0
Grundmodell				Bezug				Kunststoff				Dekor				Armlehnen				Rollen/Gleiter							

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



SU234



SU152



SU161

SHUFFLE

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft

Produktdesign Ballendat, Simbach am Inn

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell

 Vierfuß, Stapelhöhe: 5 Stück	 Pyramidengestell	 Vierfuß, Holz	 Freischwinger, Stapelhöhe: 5 Stück	 Kufengestell, Stapelhöhe: 5 Stück	 Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig	 Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig
SU111	SU171	SU161	SU121	SU131	SU141	SU151
Sitz mm H: 440 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 440 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 440 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 440 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 440 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 420 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 420 - 535 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 500 B(m.AL): 580 T: 545	Gesamt mm H: 538 B(o.AL): 510 B(m.AL): 580 T: 525	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 470 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 950 B(o.AL): 465 B(m.AL): 580 T: 515
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 5,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 5,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Ungepolstert			149	149	269
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–
		weiß	2283	○	○	–
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●
Kunststoffteile	Schale	weiß	3283	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–
		weiß	563283	–	–	–
		poliert	563304	–	–	70 ○
		schwarz	521217	–	–	–
		weiß	521283	–	–	–
		poliert	521304	–	–	70 ○
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis ²	701	110 ○	110 ○	110 ○
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis ²	702	75 ○	75 ○	75 ○
	Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	742	48 ○	–	–
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	744	123 ○	–	–
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	746	158 ○	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz ¹	821	14 ○	14 ○	14 ○
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
194	194	269	269
●	●	–	–
○	○	–	–
20 ○	20 ○	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
–	–	●	–
–	–	○	–
–	–	70 ○	–
–	–	–	●
–	–	–	○
–	–	–	70 ○
110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
–	48 ○	–	–
–	123 ○	–	–
–	158 ○	–	–
●	●	●	–
14 ○	14 ○	14 ○	–
–	–	○	●
–	–	○	○
–	–	○	○
●	●	●	●
13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

- 1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.
- 2 Reihenverklebung = verchromt.
Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.

Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig.
Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

SU111	/	2217	/	3283	/	820	/	904
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SHUFFLE

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit durchgängigem Sitz- und Rückenpolster
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell

SU113	SU173	SU163	SU123	SU133	SU143	SU153
Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 435 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 420 - 535 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 500 B(m.AL): 580 T: 545	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 510 B(m.AL): 580 T: 525	Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL): 580 T: 515	Gesamt mm H: 950 B(o.AL): 460 B(m.AL): 580 T: 515
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 flm Lederbedarf: 0,80 m ²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		244	244	364
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		284	284	404	
	SG3 - Fame, Field		324	324	444	
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–
		weiß	2283	○	○	–
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●
Kunststoffteile	Schale	weiß	3283	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–
		weiß	563283	–	–	–
		poliert	563304	–	–	–
		schwarz	521217	–	–	–
		weiß	521283	–	–	–
	poliert	521304	–	–	–	
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis ²	701	110 ○	110 ○	110 ○
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis ²	702	75 ○	75 ○	75 ○
	Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	742	48 ○	–	–
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	744	123 ○	–	–
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	746	158 ○	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz ¹	821	14 ○	14 ○	14 ○
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
289	289	364	364
329	329	404	404
369	369	444	444
●	●	–	–
○	○	–	–
20 ○	20 ○	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
–	–	●	–
–	–	○	–
–	–	70 ○	–
–	–	–	●
–	–	–	○
–	–	–	70 ○
110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
–	48 ○	–	–
–	123 ○	–	–
–	158 ○	–	–
●	●	●	–
14 ○	14 ○	14 ○	–
–	–	○	●
–	–	○	○
●	●	●	●
13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

2 Reihenverklebung = verchromt, Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.

Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig. Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)			
SU143	/ 58000	/ 32117	/ 5632117	/ 801	/ 904
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Fußkreuz	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SHUFFLE

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale voll umpolstert
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell

						
SU114	SU174	SU164	SU124	SU134	SU144	SU154
Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,2 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Sitz mm H: 460 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,7 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,2 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Sitz mm H: 435 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,7 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²	Sitz mm H: 420 - 535 B: 460 T: 450 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,7 kg Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,96 flm Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		341	341	461	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		386	386	506		
	SG3 - Fame, Field		431	431	551		
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–	
		weiß	2283	○	○	–	
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–	
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●	
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–	
		weiß	563283	–	–	–	
		poliert	563304	–	–	–	
		schwarz	521217	–	–	–	
		weiß	521283	–	–	–	
	poliert	521304	–	–	–		
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis ²	701	110 ○	110 ○	110 ○	
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis ²	702	75 ○	75 ○	75 ○	
	Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	742	48 ○	–	–	
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	744	123 ○	–	–	
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis ²	746	158 ○	–	–	
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	
		Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○
		Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–
		Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	

Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
386	386	461	461
431	431	506	506
476	476	551	551
●	●	–	–
○	○	–	–
20 ○	20 ○	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	●	–
–	–	○	–
–	–	70 ○	–
–	–	–	●
–	–	–	○
–	–	–	70 ○
110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
–	48 ○	–	–
–	123 ○	–	–
–	158 ○	–	–
●	●	●	–
14 ○	14 ○	14 ○	–
–	–	○	●
–	–	○	○
●	●	●	●
13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

- 1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.
 - 2 Reihenverklebung = verchromt, Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.
- Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig. Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)			
SU134	/ 5800	/ 2324	/ 821	/ 903	
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart	

SHUFFLEis1
Barstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale

 Vierfuß	 Vierfuß, Holz	 Kufengestell, Stapelhöhe: 5 Stück
SU271	SU261	SU231
Sitz mm H: 760 B: 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250	Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm H: 750 B: 450 T: 420 T: 515 Rückenlehne H: 250
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6 kg

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Ungepolstert			209	395	254
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	●
		weiß	2283	○	–	○
		verchromt	2324	40 ○	–	40 ○
Schale	Kunststoff	Eiche	21459	–	●	–
		weiß	3283	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
		Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

SU231	/	2283	/	3283	/	820	/	904
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart

SHUFFLE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SHUFFLEis1
Barstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Sitzpolster

 Vierfuß	 Vierfuß, Holz	 Kufengestell, Stapelhöhe: 5 Stück
SU272	SU262	SU232
Sitz mm H: 775 B: 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250	Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm H: 770 B: 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,9 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,49 flm Lederbedarf: 0,38 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,49 flm Lederbedarf: 0,38 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,49 flm Lederbedarf: 0,38 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		258	444	303
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			278	464	323
	SG3 - Fame, Field			298	484	343
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	—	●
		weiß	2283	○	—	○
		verchromt	2324	40 ○	—	40 ○
Schale	Kunststoff	Holzart	Eiche	21459	—	●
		weiß	3283	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
		Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

SHUFFLE

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)			
SU272	RO01	2283	3283	820	904
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SHUFFLEis1
Barstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale voll umpolstert

 Vierfuß	 Vierfuß, Holz	 Kufengestell, Stapelhöhe: 5 Stück
SU274	SU264	SU234
Sitz mm H: 775 B: 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250	Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 420 T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm H: 765 B: 500 T: 420 T: 515 Rückenlehne H: 250
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,4 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,2 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 1,26 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 1,26 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 flm Lederbedarf: 1,26 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		401	587	446
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		441	627	486	
	SG3 - Fame, Field		481	667	526	
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	●
		weiß	2283	○	–	○
		verchromt	2324	40 ○	–	40 ○
Gleiter	Holzart	Eiche	21459	–	●	–
		Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
Versandart	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○
		Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○


Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)					
SU274	/	C101	/	2217	/	820	/	903
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Rollen/ Gleiter		Versandart

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale



SU371	SU361	SU341	SU351
Sitz mm H: 430 B: 490 T: 480	Sitz mm H: 430 B: 490 T: 480	Sitz mm H: 420 B: 490 T: 480	Sitz mm H: 420 - 535 B: 490 T: 480
Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 480	Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400	Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400	Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Ungepolstert			198	318	318	318
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	—	—	—
		weiß	2283	○	—	—	—
		verchromt	2324	20	○	—	—
	Holzart	Eiche	21459	—	●	—	—
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	—	—	●	—
		weiß	563283	—	—	○	—
		poliert	563304	—	—	70	○
		schwarz	521217	—	—	—	●
		weiß	521283	—	—	—	○
		poliert	521304	—	—	—	70
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	—
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14	○	14	○
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	—	—	—	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	—	—	—	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13	○	13	○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

SU351	/	3283	/	521217	/	801	/	903
Grundmodell		Kunststoff		Fußkreuz		Rollen/ Gleiter		Versandart

SHUFFLE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Sitzpolster

 Pyramidengestell	 Vierfuß, Holz	 Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig	 Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig
SU372	SU362	SU342	SU352
Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480	Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480	Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600
T: 555 Rückenlehne H: 400	T: 555 Rückenlehne H: 400	T: 555 Rückenlehne H: 400	T: 555 Rückenlehne H: 400
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 fhm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 fhm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 fhm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 fhm Lederbedarf: 0,65 m²

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		247	367	367	367
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		267	387	387	387	
	SG3 - Fame, Field		287	407	407	407	
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	—	—	—
		weiß	2283	○	—	—	—
Gestell	Holzart	verchromt	2324	20 ○	—	—	—
		Eiche	21459	—	●	—	—
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	—	—	●	—
		weiß	563283	—	—	○	—
		poliert	563304	—	—	70 ○	—
		schwarz	521217	—	—	—	●
		weiß	521283	—	—	—	○
		poliert	521304	—	—	—	70 ○
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	—
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○	—
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	—	—	—	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	—	—	—	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)				
SU372	/ 5800	/ 2324	/ 3283	/ 820	/ 904	
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart	

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Innenpolster

			
Pyramidengestell	Vierfuß, Holz	Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig	Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig
SU376	SU366	SU346	SU356
Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480	Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480	Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600
T: 555 Rückenlehne H: 400	T: 555 Rückenlehne H: 400	T: 555 Rückenlehne H: 400	T: 555 Rückenlehne H: 400
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 flm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 flm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 flm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 flm Lederbedarf: 1,8 m²

Grundausrüstung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug Innenpolster	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		318	438	438	438
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		363	483	483	483	
	SG3 - Fame, Field		408	528	528	528	
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	–	–
		weiß	2283	○	–	–	–
Gestell	Holzart	verchromt	2324	20 ○	–	–	–
		Eiche	21459	–	●	–	–
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	70 ○
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)																					
S	U	3	6	6	M	H	0	1	2	1	4	5	9	3	2	8	3	8	2	1	9	0	4
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile			Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart												

SHUFFLE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale voll umpolstert

 Pyramidengestell	 Vierfuß, Holz	 Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig	 Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig
SU374	SU364	SU344	SU354
Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 435 B: 490 T: 480 Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 420-535 B: 490 T: 480 Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 600 T: 555 Rückenlehne H: 400
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,2 kg
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 fhm Lederbedarf: 2,49 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 fhm Lederbedarf: 2,49 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 fhm Lederbedarf: 2,49 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 fhm Lederbedarf: 2,49 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		398	518	518	518
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt		453	573	573	573	
	SG3 - Fame, Field		508	628	628	628	
Gestell	Stahl	schwarz	2217 ●	—	—	—	—
		weiß	2283 ○	—	—	—	—
Gestell	Holzart	verchromt	2324 ○	—	—	—	—
		Eiche	21459 ●	—	—	—	—
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217 ●	—	—	—	—
		weiß	563283 ○	—	—	—	—
		poliert	563304 ○	—	—	70 ○	—
		schwarz	521217 ●	—	—	—	—
		weiß	521283 ○	—	—	—	—
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820 ●	—	—	—	—
		schwarz	821 ○	14 ○	14 ○	14 ○	—
		Harte Doppelrollen	802 ●	—	—	—	—
		Weiche Doppelrollen	801 ○	—	—	—	—
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904 ●	—	—	—	—
		-	903 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																				
S	U	3	4	4	/	5	8	2	4	/	5	6	3	2	8	3	/	8	2	1	/	9	0	4
Grundmodell				Bezug	Fußkreuz				Rollen/ Gleiter				Versandart											

SHUFFLE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.



C130/C750



C130P



C13V

CURVE

Qualität:



Garantie (10 Jahre)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Interstuhl

CURVEis1
Barhocker

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt

			
C120	C120P	C130	C130P
Sitz mm H: 775 B: 425 T: 440	Gesamt mm H: 920 B(o.AL): 435	Sitz mm H: 775 B: 425 T: 440	Gesamt mm H: 1040 B(o.AL): 435
T: 515 Rückenlehne H: 220	T: 515 Rückenlehne H: 220	T: 515 Rückenlehne H: 340	T: 515 Rückenlehne H: 340
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,08 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 105 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,72 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 105 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,38 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 105 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,02 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 105 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		300	-	310	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan			-	337	-	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			-	365	-	
Sitzschale	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○
	Amerikan. Nussbaum	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○
	HPL						
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)


C130	/	434	/	820	/	904
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

CURVEis1
Brücken 1

Standardausstattung:

- Plattenstärke 40 mm (Korpus fest verleimt)



C750	C751	C752
Maße in mm H: 1100 L: 1500 T: 700	Maße in mm H: 1100 L: 2000 T: 700	Maße in mm H: 1100 L: 2500 T: 700
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 65 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 75 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 85 kg

Grundausrüstung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausrüstung			1404	1513	1916
Tischplatte	HPL Deko Kunststoff mit 2 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	premiumweiß	42A	●	●	●
Gleiter	Universalgleiter	schwarz	820	●	●	●

Hinweise:

- 1 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

C752	/	42A	/	820
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt

				
Vierfuß, ungepolstert, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit durchgängigem Polsterdoppel, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit Vollpolster, Stapelhöhe: 5 Stück
C10V	C11V	C12V	C13V	C14V
Sitz mm H: 435 B: 425 T: 460 Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 560	Sitz mm H: 445 B: 425 T: 460 Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 560	Sitz mm H: 445 B: 425 T: 420 Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 560	Sitz mm H: 445 B: 425 T: 420 Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 560	Sitz mm H: 445 B: 440 T: 420 Gesamt mm H: 865 B(o.AL): 560
Rückenlehne H: 430 T: 545	Rückenlehne H: 440 T: 565			
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,0 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,2 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,4 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,1 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,55 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,1 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €				
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert			205	-	-	-	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		-	250	295	305	331
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			-	280	327	338	376
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●	-
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	-
	HPL	Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	-
		schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	-
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Zubehör: ausziehbarer Reihenverbinder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

C10V	/	42D	/	820	/	904
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

CURVE

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Weiche Armauflage, schwarz

									
Vierfuß, ungepolstert, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit Sitzpolster, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit durchgängigem Polsterdoppel, Stapelhöhe: 5 Stück	Vierfuß mit Vollpolster, Stapelhöhe: 5 Stück					
C20V		C21V		C22V		C23V		C24V	
Sitz mm H: 435	Gesamt mm H: 855	Sitz mm H: 445	Gesamt mm H: 855	Sitz mm H: 445	Gesamt mm H: 855	Sitz mm H: 445	Gesamt mm H: 855	Sitz mm H: 445	Gesamt mm H: 855
B: 425	B(o.AL): 560	B: 425	B(o.AL): 560	B: 425	B(o.AL): 560	B: 425	B(o.AL): 560	B: 440	B(o.AL): 560
T: 460	B(m.AL): 560	T: 460	B(m.AL): 560	T: 415	B(m.AL): 560	T: 415	B(m.AL): 560	T: 415	B(m.AL): 560
T: 545		T: 545		T: 545		T: 545		T: 565	
Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 440	
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,5 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,18 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,7 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,0 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,6 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	
		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,55 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,1 lfm	

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert			257	-	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		-	303	348
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			-	322	380
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○
		Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○
	HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○

Preis in €	Preis in €
-	-
356	383
388	427
●	-
48 ○	-
72 ○	-
45 ○	-
45 ○	-
●	●
16 ○	16 ○
●	●
14 ○	14 ○

Hinweise:

- 1 Zubehör: ausziehbarer Reihenverbinder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe	Optionen (O)
C24V / 5800 / 820 / 904	
Grundmodell	Bezug
	Rollen/ Gleiter
	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

CURVE

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Weiche Armauflage, schwarz

									
Freischwinger, ungepolstert, Stapelhöhe: 3 Stück	Freischwinger mit Sitzpolster, Stapelhöhe: 3 Stück	Freischwinger mit Sitz- und Rückenpolster, Stapelhöhe: 3 Stück	Freischwinger mit durchgängigem Polsterdoppel, Stapelhöhe: 3 Stück	Freischwinger mit Vollpolster, Stapelhöhe: 3 Stück					
C20S		C21S		C22S		C23S		C24S	
Sitz mm H: 430 B: 425 T: 460	Gesamt mm H: 865	Sitz mm H: 445 B: 425 T: 460	Gesamt mm H: 865	Sitz mm H: 445 B: 425 T: 420	Gesamt mm H: 865	Sitz mm H: 445 B: 425 T: 420	Gesamt mm H: 865	Sitz mm H: 445 B: 440 T: 420	Gesamt mm H: 875
B(m.AL) 530 T: 565		B(m.AL) 530 T: 565		B(m.AL) 530 T: 565		B(m.AL) 530 T: 565		B(m.AL) 530 T: 565	
Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 430		Rückenlehne H: 440	
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,4 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,1 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,6 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,9 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,5 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,55 lfm		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,1 lfm	

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €				
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert			322	-	-	-	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		-	367	413	422	447
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			-	386	444	455	492
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●	-
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	-
	HPL	Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	-
		schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	-
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)																			
C	2	1	S	/	M	H	0	1	/	4	2	D	/	8	2	1	/	9	0	3				
Grundmodell					Bezug					Dekor					Rollen/Gleiter					Versandart				

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt

				
Kufengestell, ungepolstert, Stapelhöhe: 5 Stück	Kufengestell mit Sitzpolster, Stapelhöhe: 5 Stück	Kufengestell mit Sitz- und Rückenpolster, Stapelhöhe: 5 Stück	Kufengestell mit durchgängigem Polsterdoppel, Stapelhöhe: 5 Stück	Kufengestell mit Vollpolster, Stapelhöhe: 5 Stück
C10K	C11K	C12K	C13K	C14K
Sitz mm H: 445 B: 425 T: 460 Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490	Sitz mm H: 455 B: 425 T: 460 Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490	Sitz mm H: 455 B: 425 T: 420 Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490	Sitz mm H: 455 B: 425 T: 420 Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490	Sitz mm H: 455 B: 425 T: 420 Gesamt mm H: 885 B(o.AL): 490
T: 535 Rückenlehne H: 430	T: 555 Rückenlehne H: 440			
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,4 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,0 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,6 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,8 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,4 kg Volumen: 0,37 m³ Karton (L x B x H): 64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,25 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,55 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,1 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert			253	-	-
	SG1 - Citadell, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		-	297	343
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			-	317	376
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○
	Amerikan. Nussbaum	schwarz	435	72 ○	72 ○	72 ○
		HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:
1 Zubehör: Reihenvorbinder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

C10K	/	42A	/	820	/	903
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter		Versandart



S10C



S10C



S10C

SNIKE

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität



Schadstoff geprüft



Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Interstuhl

SNIKEis1
Besucherstühle

- Standardausstattung:
- Gestell, Stahl verchromt
- Kunststoffschale, weiß



Vierfuß,
Stapelhöhe: 5 Stück

S10C

Sitz mm Gesamt mm
H: 450 H: 840
B(g.AL): 505
B(m.AL) -
T: 515

Rückenlehne

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 5,0 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Schale	Ungepolstert			155
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●
		anthrazit	3231	○
		blau	3206	○
		rot	3207	○
		grün	3245	○
		gelb	3208	○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	15 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

S	1	0	C	/	3	2	0	7	/	8	2	0	/	9	0	3
Grundmodell					Kunststoff					Roller/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

SNIKE



F505



F105



F125

Fascino-2

Qualität:



Garantie (10 Jahre)

Umwelt:





Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Elzenbeck/Haar, Steinheim

Fascino-2
Konferenztafel mit Holzplatte

Standardausstattung:

- Verstellgleiter, schwarz
- Teilmontiert ¹ in Schutzverpackung ³



Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			1441	1555	1636
Farbgestaltung, Metallteile	Stahl-Traverse generell schwarz beschichtet	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	63 ○	63 ○	63 ○
		Alu poliert	2304	208 ○	208 ○	208 ○
Tischplatte ⁵	MDF, Belag HPL 0,8 mm, Dekor Kunststoff mit 3 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	weißgrau	42B	●	●	●
		staubgrau	42C	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○
		Nussbaum hell	42I	○	○	○
		premiumweiß	42A	○	○	○
		Buche	45050	174 ○	202 ○	216 ○
		Ahorn	45150	174 ○	202 ○	216 ○
		Eiche	45950	174 ○	202 ○	216 ○
Elektrifizierung	Steckdosen (2x230V) + 1xLAN 1xVGA, Netzkabel 3 m	Europ. Kirschbaum	45350	400 ○	467 ○	496 ○
		Amerikan. Nussbaum	45550	400 ○	467 ○	496 ○
		Alu eloxiert	60001	771 ○	771 ○	771 ○

Preis in €		Preis in €	
1763	2035	●	●
63 ○	63 ○	○	○
208 ○	208 ○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
231 ○	304 ○	○	○
231 ○	304 ○	○	○
231 ○	304 ○	○	○
529 ○	707 ○	○	○
529 ○	707 ○	○	○
771 ○	771 ○	○	○

Hinweise:

- 1 **Traverse und Platte vormontiert, FüÙe beigepeckt.**
- 2 **Zubehör wie z.B. Elektrifizierungen und Kabelableitungen finden Sie auch unter der Rubrik Zubehör.**
- 3 **Bitte fragen Sie Ihren lokalen Interstuhl Fachhändler nach den Preisen für Verpackung, Aufbau, Transport und Anschluss der Tische sowie das Anpassen der Medientechnologie. Bitte schreiben Sie "Aufbau inklusiv" in die Bestellung und nennen Sie uns die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Telefonnummer,**

damit der Aufbau ohne Unterbrechung oder Probleme ausgeführt werden kann.

- 4 Einzeltische, Furnier-/Dekorverlauf in Längsrichtung. Sonderlösungen in Querrichtung furniert.
- 5 Plattenstärke 30 mm; Kantenaufbau: 13 mm gerade, 17 mm schräg.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

F	1	3	5	/	2	3	0	4	/	4	5	3	5	0
Grundmodell					Farbgestaltung Metallteile					Dekor				


unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

Fascino-2

Fascino-2
Konferenztafel mit Holzplatte

Standardausstattung:

- Verstellgleiter, schwarz
- Teilmontiert ¹ in Schutzverpackung ³



F305	F315	F325
Maße in mm H: 740 T: 1000 L: 1800	Maße in mm H: 740 T: 1200 L: 2100	Maße in mm H: 740 T: 1200 L: 2400

Verpackungsdaten	Verpackungsdaten	Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 45 kg Volumen: 0,52 m³ Karton (L x B x H): 190 x 120 x 25cm	Gewicht (netto): 52 kg Volumen: 0,71 m³ Karton (L x B x H): 220 x 130 x 25cm	Gewicht (netto): 68 kg Volumen: 0,81 m³ Karton (L x B x H): 250 x 130 x 25cm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			1860	2065	2172
Farbgestaltung, Metallteile	Stahl-Traverse generell schwarz beschichtet	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	63 ○	63 ○	63 ○
		Alu poliert	2304	208 ○	208 ○	208 ○
Tischplatte ⁵	MDF, Belag HPL 0,8 mm, Dekor Kunststoff mit 3 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	weißgrau	42B	●	●	●
		staubgrau	42C	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○
		Nussbaum hell	42I	○	○	○
		premiumweiß	42A	○	○	○
		MDF, Belag Furnier, klar lackiert, Holz furnier mit 3 mm Holzkante	Buche	45050	289 ○	338 ○
	Ahorn		45150	289 ○	338 ○	368 ○
	Eiche		45950	289 ○	338 ○	368 ○
	Europ. Kirschbaum		45350	338 ○	784 ○	850 ○
	Elektrifizierung	Steckdosen (2x230V) + 1xLAN 1xVGA, Netzkabel 3 m	Amerikan. Nussbaum	45550	338 ○	784 ○
Alu eloxiert			60001	771 ○	771 ○	771 ○

Hinweise:

- 1 Traverse und Platte vormontiert, Füße beigepeckt.
- 2 Zubehör wie z.B. Elektrifizierungen und Kabelableitungen finden Sie auch unter der Rubrik Zubehör.
- 3 Bitte fragen Sie Ihren lokalen Interstuhl Fachhändler nach den Preisen für Verpackung, Aufbau, Transport und Anschluss der Tische sowie das Anpassen der Medientechnologie. Bitte schreiben Sie "Aufbau inklusiv" in die Bestellung und nennen Sie uns die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Telefonnummer,

damit der Aufbau ohne Unterbrechung oder Probleme ausgeführt werden kann.

- 4 Einzeltische, Furnier-/Dekorverlauf in Längsrichtung. Sonderlösungen in Querrichtung furniert.

- 5 Plattenstärke 30 mm; Kantenaufbau: 13 mm gerade, 17 mm schräg.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)


F325	/	2234	/	45550
Grundmodell		Farbgestaltung		Dekor
		Metallteile		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

Fascino-2
Konferenztafel mit Holzplatte

Standardausstattung:

- Verstellgleiter, schwarz
- Teilmontiert ¹ in Schutzverpackung ³



Bootstisch ², zweiteilig Bootstisch ², zweiteilig Bootstisch ², zweiteilig

F505	F515	F525
------	------	------

Maße in mm: H: 740 T: 1300/1000 L: 3200	Maße in mm: H: 740 T: 1300/1000 L: 4000	Maße in mm: H: 740 T: 1300/1000 L: 4800
--	--	--

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 100 kg Volumen: 0,95 m³ Karton (L x B x H): 170 x 140 x 40cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 121 kg Volumen: 1,18 m³ Karton (L x B x H): 210 x 140 x 40cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 142 kg Volumen: 1,40 m³ Karton (L x B x H): 250 x 140 x 40cm
--	--	--

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			3236	3397	3843
Farbgestaltung, Metallteile	Stahl-Traverse generell schwarz beschichtet	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	80 ○	80 ○	80 ○
		Alu poliert	2304	289 ○	289 ○	289 ○
Tischplatte ⁵	MDF, Belag HPL 0,8 mm, Dekor Kunststoff mit 3 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	weißgrau	42B	●	●	●
		staubgrau	42C	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○
		Nussbaum hell	42I	○	○	○
		premiumweiß	42A	○	○	○
		MDF, Belag Furnier, klar lackiert, Holz furnier mit 3 mm Holzkante	Buche	45050	432 ○	480 ○
	Ahorn		45150	432 ○	480 ○	546 ○
	Eiche		45950	432 ○	480 ○	546 ○
	Europ. Kirschbaum		45350	1025 ○	1151 ○	1283 ○
	Elektrifizierung	Steckdosen (2x230V) + 1xLAN 1xVGA, Netzkabel 3 m	Amerikan. Nussbaum	45550	1025 ○	1151 ○
Alu eloxiert			60001	771 ○	771 ○	771 ○

Hinweise:

- 1 Traverse und Platte vormontiert, Füße beigepeckt.
- 2 Zubehör wie z.B. Elektrifizierungen und Kabelableitungen finden Sie auch unter der Rubrik Zubehör.
- 3 Bitte fragen Sie Ihren lokalen Interstuhl Fachhändler nach den Preisen für Verpackung, Aufbau, Transport und Anschluss der Tische sowie das Anpassen der Medientechnologie. Bitte schreiben Sie "Aufbau inklusiv" in die Bestellung und nennen Sie uns die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Telefonnummer,

damit der Aufbau ohne Unterbrechung oder Probleme ausgeführt werden kann.

- 4 Einzeltische, Furnier-/Dekorverlauf in Längsrichtung. Sonderlösungen in Querrichtung furniert.

- 5 Plattenstärke 30 mm; Kantenaufbau: 13 mm gerade, 17 mm schräg.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

F	5	0	5	/	2	3	0	4	/	4	5	0	5	0
Grundmodell					Farbgestaltung Metallteile					Dekor				

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. MwSt.

Fascino-2



N1148



N5012

Qualität:



Garantie (10 Jahre)



GS geprüft

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Justus Kolberg, Hamburg



German Design Award
2015 NOMINEE





German Design Award
2015 Special Mention

NESTYis3
Klapptische, rechteckig

Standardausstattung:

- Gestell, Stahlrohr verformt
- Tischplatte (Spanplatte), 22 mm
- Rollen mit Niveaueingleich und Feststeller
- Montiert im Karton³



Grundausstattung/Optionen		Farbe	Bestell-Nr	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	
Tischtiefe (mm) ⁴	500		N5012 / 699	-	-	-	
	600		N6012 / 735	N6014 / 774	-	-	
	700		-	N7014 / 836	-	-	
	750		-	-	N7515 / 872	-	
	800		-	-	-	-	
	900		-	-	-	-	
	1000		-	-	-	-	
Gestell	Zarge generell schwarz	schwarz	2217	●	●	●	
		brillantsilber	2234	49 ○	49 ○	49 ○	
		weiß	2283	49 ○	49 ○	49 ○	
		verchromt	2324	238 ○	238 ○	238 ○	
Sichtblende	Acrylglas	weiß, satiniert	3217S	245 ○	256 ○	261 ○	
		Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff	premiumweiß	41A	●	●	●
			weißgrau	41B	○	○	○
			staubgrau	41C	○	○	○
			schwarz	41D	○	○	○
			Ahorn	41E	20 ○	20 ○	33 ○
			Buche natur	41F	20 ○	20 ○	33 ○
			Eiche hell	41G	20 ○	20 ○	33 ○
			Kirsche hell	41H	20 ○	20 ○	33 ○
			Nussbaum hell	41I	20 ○	20 ○	33 ○
			HPL, Dekor Kunststoff	premiumweiß	42A	135 ○	135 ○
		weißgrau		42B	135 ○	135 ○	155 ○
		staubgrau		42C	135 ○	135 ○	155 ○
		schwarz		42D	135 ○	135 ○	155 ○
		Ahorn		42E	155 ○	155 ○	188 ○
		Buche natur		42F	155 ○	155 ○	188 ○
		Eiche hell		42G	155 ○	155 ○	188 ○
		Kirsche hell		42H	155 ○	155 ○	188 ○
		Nussbaum hell		42I	155 ○	155 ○	188 ○
Kante gerade, ABS (2 mm)	wie Dekor	..47	●	●	●		
	Kante, ABS mit Gummistoß (R50)	wie Dekor	..46	142 ○	142 ○	164 ○	
Elektrifizierung ²	Steckdosen (2x230V), Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S1331	213 ○	213 ○	213 ○	
	Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S2331	486 ○	486 ○	486 ○	
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S4331	524 ○	524 ○	524 ○	
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S3331	624 ○	624 ○	624 ○	
	Steckdosen (2x230V), Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S5331	238 ○	238 ○	238 ○	
	Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S6331	513 ○	513 ○	513 ○	
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S8331	550 ○	550 ○	550 ○	
Zubehör	Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S7331	648 ○	648 ○	648 ○	
	Tischverbinder	Kunststoff, schwarz	90308	49 ○	49 ○	49 ○	


Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €
-	-	-
-	-	-
N7016 / 872	-	-
-	-	-
N8016 / 911	N8018 / 934	-
N9016 / 973	N9018 / 997	-
-	N1018 / 1037	N1020 / 1098
●	●	●
49 ○	49 ○	49 ○
49 ○	49 ○	49 ○
238 ○	238 ○	238 ○
269 ○	281 ○	294 ○
●	●	●
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
33 ○	44 ○	44 ○
33 ○	44 ○	44 ○
33 ○	44 ○	44 ○
33 ○	44 ○	44 ○
33 ○	44 ○	44 ○
155 ○	184 ○	184 ○
155 ○	184 ○	184 ○
155 ○	184 ○	184 ○
155 ○	184 ○	184 ○
188 ○	228 ○	228 ○
188 ○	228 ○	228 ○
188 ○	228 ○	228 ○
188 ○	228 ○	228 ○
188 ○	228 ○	228 ○
●	●	●
164 ○	181 ○	181 ○
213 ○	213 ○	213 ○
486 ○	486 ○	486 ○
524 ○	524 ○	524 ○
624 ○	624 ○	624 ○
238 ○	238 ○	238 ○
513 ○	513 ○	513 ○
550 ○	550 ○	550 ○
648 ○	648 ○	648 ○
49 ○	49 ○	49 ○

Hinweise:
 1 Gegenzüg
 Melamin: wie Dekor.
 HPL: weiß.
 2 Bei Elektrifizierung immer inkl. Kabelkanal.
 3 Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner bezüglich Verpackungslösungen / Preis.
 4 Beim Modell N5012 ist es nicht möglich, die Tische an den Längsseiten zu verbinden.

unverbindliche Preisempfehlung in € zuzügl. MwSt.

NESTY

NESTYis3
Klapptische, Bootsform



- Standardausstattung:
- Gestell, Stahlrohr verformt
 - Tischplatte (MDF), 25 mm
 - Kante, ABS (2 mm)
 - Rollen mit Niveaueausgleich und Feststeller
 - Montiert im Karton⁴

Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 3200 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 4000 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 4800 mm
Gewicht nach Breite und Ausführung: 38 kg Volumen: 2,67 m ³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 48 kg Volumen: 3,3 m ³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 52 kg Volumen: 3,92 m ³

Grundausstattung/Optionen		Farbe	Bestell-Nr	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €
Tischtiefe (mm)			1100/815	N1132 / 3626	N1140 / 3971	N1148 / 4472
Gestell	Zarge generell schwarz	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	100 ○	100 ○	100 ○
		weiß	2283	100 ○	100 ○	100 ○
		verchromt	2324	476 ○	476 ○	476 ○
Tischplatte ¹	HPL, Dekor Kunststoff	premiumweiß	42A	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○
		Ahorn	42E	210 ○	234 ○	259 ○
		Buche natur	42F	210 ○	234 ○	259 ○
		Eiche hell	42G	210 ○	234 ○	259 ○
		Kirsche hell	42H	210 ○	234 ○	259 ○
Nussbaum hell	42I	210 ○	234 ○	259 ○		
Elektrifizierung ^{2,3}	Steckdosen (2x230V), Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S1331	426 ○	426 ○	426 ○
	Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S2331	973 ○	973 ○	973 ○
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S4331	1049 ○	1049 ○	1049 ○
	Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S3331	1249 ○	1249 ○	1249 ○
	Steckdosen (2x230V), Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S5331	476 ○	476 ○	476 ○
	Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S6331	1022 ○	1022 ○	1022 ○
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S8331	1098 ○	1098 ○	1098 ○
Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S7331	1298 ○	1298 ○	1298 ○	

- Hinweise:
- 1 Gegenzug, wie Dekor.**
 - 2 Bei den Modellen N1132, N1140 und N1148 je 2 Datenanschlussboxen.**
 - Bei Elektrifizierung immer inkl. Kabelkanal.
 - Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner bezüglich Verpackungslösungen / Preis.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

N	1	1	3	2	/	2	2	3	4	/	4	2	E	/	6	S	2	3	3	1	
Grundmodell						Fußkreuz/ Gestell						Dekor			Elektrifizierung						

unverbindliche Preisempfehlung in € zuzügl. MwSt.

NESTY



7014V



8000H



7070N

Qualität:



Garantie (10 Jahre)

Umwelt:



Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Interstuhl

TISCHZUBEHÖR

Zubehör				Bestell-Nr.	Fascine-2	Silver	FORMEO [®] / VLEGS [®]	Preise in €
Datenanschlussfeld	"Axial" schwenkbar mit Deckel, silber		1 x VGA 1 x LAN (RJ45) 2 x 230V	922	x	x		747,-
	Standard für Silver Konferenztische		1 x VGA 1 x Audio 2 x LAN (RJ45) 1 x HDMI 2 x 230 V	6DA		x		6.609,-
	Standard für Silver Cheftische		1 x VGA 1 x Audio 2 x LAN (RJ45) 1 x HDMI 2 x 230 V	6CA		x		6.526,-
Kabelkanal	Aluminium			911	x	x		82,-
Kabel-durchführungsdose	Edelstahl			924	x	x		73,-
	Kunststoff			925	x	x		41,-
Kabelableitung	vertikal mit Fußsteller			926	x	x		94,-
	für Silver Konferenztische, vertikal			7KA		x		470,-
Tischtransportwagen				T1T1		x		768,-

Zubehör immer direkt mit dem jeweiligen Tischmodell bestellen. Positionierung und Art der Anschlüsse auf Anfrage.

Bestellbeispiel: (Tischausführung Standard mit Zusatzoptionen)

F105 / 45150 / 922
Zubehör (z. B. "Axial")

Änderungen vorbehalten!

STUHLZUBEHÖR

Zubehör	Modell Nr.	Goal (Freischwinger)	Hero / Goal-Air	VLEGS [®]	CURVE [®] / SNIKE [®] / SHUFFLE [®]	Preise in €
Stuhl-transportwagen	TRO7	x	-	-	-	870,-
	TRO9	-	x	-	-	
	S1T1	-	-	x	-	301,-
	S1T2	-	-	x	x	1.004,-
	S1T3	-	-	x	x	2.121,-

Zubehör	Kollektion	Bestell-Nr.	Preise in €
Sitz- und Reihen-nummerierung	VLEGS [®]	auf Anfrage	33,-

Zubehör	Kollektion	Bestell-Nr.	Preise in €
Kleider-bügel	Hero und MOVY [®]	...06	65,-
	AIM [®] und VINTAGE [®]	3217K	
für weitere Kollektionen auf Anfrage			

Kleiderbügel immer direkt mit dem jeweiligen Stuhlmodell bestellen.

Bestellbeispiele: (Stuhlausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen)

Hero und MOVY:
172H / 5800 - 8010 / 521234 / 610 / 709 / 801 / 903 / 06
Zubehör (Kleiderbügel)

AIM und VINTAGE:
1S01 / 5800 / 3217K / 521304 / 610 / 703 / 802 / 902
Kunststoffteile & Kleiderbügel

Änderungen vorbehalten!

ROLLEN

Hier gilt die Faustregel:
 Harter Boden - weiche Rolle; weicher Boden - harte Rolle.
 Aus Sicherheitsgründen ist in der DIN für Bürodrehstühle festgelegt, dass unbelastete Drehstühle nicht unbeabsichtigt wegrollen dürfen.

Das Rollverhalten wird durch die Beschaffenheit des Bodens wesentlich beeinflusst. Die Abstimmung der Rollen auf den jeweiligen Fußboden ist deshalb unbedingt erforderlich.
 Unsere Rollen bringen beim richtigem Einsatz den in der DIN EN 1335 geforderten Wegrollwiderstand.
 Treffen Sie die richtige Wahl!

Rollenbezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis in €	Champ / AirPad / Goal-Air / MOVY ⁸⁵ / AIM ⁸⁵ / JOYCE ⁸⁵ / EVERY ⁸⁵ / PURE ⁸⁵ / YOSTER ⁸⁵ / BUDDY ⁸⁵	Hero / Goal	XXXL	VINTAGE ⁸⁵	NESTY ⁸⁵	KINETIC ⁸⁵ (Stehhilfe)	KINETIC ⁸⁵ (Stehstisch)
Harte Doppelrollen für weiche Böden	schwarz	4042	55,-			●				
		4002	39,-	●	●					
		4052	50,-					●		
		4064	50,-						●	
Weiche Doppelrollen für harte Böden	schwarz	4043	68,-			●				
		4003	39,-	●	●					
		4051	50,-					●		
		4063	50,-						●	
Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	4040	50,-	●	●					
		4058	50,-				●			
		4047	20,-						●	
		4049	20,-							●
	brillantsilber	4059	55,-				●			
	weiß	4060	55,-				●			
	poliert	4061	76,-				●			
verchromt	4062	89,-				●				
Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	3963	50,-	●	●					
		4027	50,-	●	●					
		4053	50,-				●			
		4046	20,-						●	
	4048	20,-							●	
	brillantsilber	4054	55,-				●			
	weiß	4055	55,-				●			
	poliert	4056	76,-				●			
verchromt	4057	89,-				●				
MOS elektrisch-leitfähige Rollen - Auf Grund ihrer Materialzusammensetzung werden diese Rollen nur im Farbton schwarz eingesetzt.										
Harte Doppelrollen für weiche Böden	schwarz	4036	62,-		●					
Weiche Doppelrollen für harte Böden	schwarz	4037	62,-		●					

- = mögliche Auswahl an Rollen und Gleitern pro Modellfamilie
- ¹ = bei Counterstuhl

Hinweis:

Alle hier aufgeführten Rollen sind gebremst und entsprechen der DIN-EN 12529. Weitere Rollen erhalten Sie über unseren Kundenservice.

GEBRAUCHSHINWEISE ROLLEN / BÖDEN

PARKETTBÖDEN

Sollten nicht mit nassen oder schmutzigen Straßenschuhen begangen werden. Staub, Steine, Sandkörner etc. können starke Schäden verursachen, insbesondere wenn sie durch Belastung, z. B. von Schuhen, Rollen von Drehstühlen (weiche Rollen nehmen diese Partikel teilweise auf) in den Boden eingedrückt werden.

STEINBÖDEN

Das Verschütten von Getränken (Cola, Alkohol usw.) sowie die Behandlung dieser Böden mit sauren Reinigungsmitteln führen zu einer An- bzw. Auflösung der im Stein enthaltenen Kalkbestandteile. Bei zusätzlicher Druckbelastung durch Rollen führt dies zu Beschädigungen.

LINOLEUM

enthält als eine Rohstoffkomponente Leinöl, also Fettsäure. Wird hier eine Grundreinigung mit einem alkalischen Reiniger (PH-Wert >10,5) durchgeführt, können die Fettsäuren zusammen mit den Alkalien einen sogenannten Verseifungsprozess herbei führen. Es entsteht Seife, die dem Linoleum den Hauptbestandteil – die Fettsäure – entzieht, speziell in Bereichen, an denen der Boden stark belastet wird (starker Durchgangsverkehr, Rollen von Drehstühlen etc.). Es können verstärkt Verfärbungen, starke Abnutzung, Risse und Brüche auftreten.

Wir haften nicht für Schadensersatzansprüche, die aus derartiger Benutzung resultieren.

PFLEGEHINWEISE UND HINWEISE ZU UNSEREN OBERFLÄCHEN

Damit Sie lange Freude an Ihrem Interstuhl-Möbelstück haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Stoffbezüge

Regelmäßige Unterhaltsreinigung: Polsterbezug mindestens einmal pro Monat bei geringer Saugstärke (max. 500 Watt) mit dem Staubsauger und der Polsterdüse leicht absaugen oder mit einer sehr weichen Bürste in Strichrichtung abbürsten. Vorsicht bei Bezügen aus Leinen oder Seide, hier besser ein professionelles Reinigungsunternehmen zu Rate ziehen.

Fleckenentfernung: Flecken und Verschmutzungen reinigen Sie mit einem für Stoffbezüge geeigneten Pflegemittel wie z.B. dem PURATEX® Intensivreiniger von LCK. Testen Sie zunächst den Bezug auf Farbbeitheit an einer verdeckten Stelle. Gehen Sie dann nach Anleitung des Pflegemittels vor. Geben Sie das Pflegemittel nie direkt auf den Bezug, sondern arbeiten stets mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Flecken immer so schnell wie möglich und von außen nach innen reinigen. Reinigen Sie immer großflächig nach, nicht punktuell, um eine Randbildung zu vermeiden. Bei flüssigen Flecken tupfen Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch ab. Bitte nicht mit großem Druck arbeiten, denn durch Reiben kann sich die Oberfläche des Bezuges verändern. Bei unlöslichen Flecken oder Verschmutzungen finden Sie Hilfe auf unserer Webseite (www.interstuhl.com/care) oder Sie wenden sich direkt an unseren Kundendienst.

Möbelleder

Leder ist ein Material, das uns die Natur zur Verfügung stellt. Wie alles Natürliche ist jedes Leder einzigartig, so wie der Fingerabdruck eines Menschen. Jede Lederhaut besitzt ihren eigenen, individuellen Charakter. Im Gebrauch des Sitzmöbels wird das Leder gedehnt. Unter lang anhaltender und häufiger Belastung bildet sich das gedehnte Leder im Gegensatz zu Stoff nicht mehr zurück, die Spannung verringert sich und

es entsteht eine typische Wellenbildung. Diese ist für Leder charakteristisch. Auch können bei Leder leichte Farbunterschiede auftreten, da Leder beim Einfärben die Farbe unterschiedlich annimmt. Unsere Mitarbeiter tun ihr Bestes, um Farbschwankungen so gering als möglich zu halten. Mehr Infos zur Charakteristik von Leder siehe auch in der Rubrik „Verarbeitungs- und Qualitätsrichtlinien“.

Allgemeine Hinweise: Behandeln Sie Leder nie mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln, Schuhcreme oder Bohnenwachs. Stellen Sie Leder nicht zu nah an die Heizung. Verwenden Sie zur Reinigung und zur Pflege von Leder nur spezielle Lederpflegemittel wie z.B. das hochwertige KERALUX® Sortiment. Die KERALUX® - Produkte von LCK, welche in Zusammenarbeit mit Gerbereien und Polstermöbelherstellern entwickelt wurden, erfüllen die speziellen Bedürfnisse von hochwertigem Möbelleder optimal. Mehr Infos unter www.interstuhl.com/care.

Unterhaltspflege: Es empfiehlt sich, das Leder wöchentlich abzuwischen, um die feinen Poren vom Staub zu befreien. Halbjährlich sollte der Lederbezug gründlich gereinigt und gepflegt werden. Hierfür verwenden Sie bitte je nach Lederart z.B. das KERALUX® Lederpflege-Set A (für Rein-Anilin, also naturbelassene Leder) oder das Pflege-Set P (für Semi-Anilin und gedecktes Leder). Hierbei wird das Leder zuerst gründlich gereinigt und anschließend wieder optimal mit Feuchtigkeit und Rückfettung versorgt.

Fleckenentfernung: Flecken und Verschmutzungen auf Leder lassen sich mit dem KERALUX® Intensivreiniger entfernen. Spezielle Fleckenentferner wie z.B. Kugelschreiber-Entferner u.v.m. finden Sie unter www.interstuhl.com/care.

Kunstleder

Kunstleder hat außer der imitierten Optik nichts mit echtem Leder zu tun und unterscheidet sich deshalb auch in der Reinigung und Pflege. Während echtes Leder Reinigung und Pflege benötigt, wird Kunstleder nur gereinigt, da das Beschichtungsmaterial (PVC, PU) keine Pflegewirkstoffe benötigt.

Regelmäßige Unterhaltspflege: Weiches Tuch leicht anfeuchten und den Bezug damit abstauben.

Reinigung: Zur Reinigung und Fleckenentfernung eignet sich der spezielle Kunstlederreiniger von LCK. Bitte vorher an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit testen.

Schutz: Vor allem für helle Kunstleder empfiehlt sich die Behandlung mit dem Intensivschutz von LCK. Dieses Produkt verringert die Ansammlung des Kunstleders von Farbabrieb, z.B. Jeansabfärbungen.

Echtholzurniere

Unterhaltspflege: Regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken abstauben. Je nach Holzart mit einem speziellen Holzpflegemittel wie z.B. SILVAPUR Pflegeset von LCK für lackierte oder geölte/gewachste Hölzer behandeln.

Kunststoffdekore

Unterhaltspflege: Regelmäßig mit weichem, fusselfreiem Tuch trocken oder feucht abstauben. Handelsübliche Kunststoffreiniger für die Fleckenbehandlung verwenden.

Bei allen Fragen rund um die Möbelpflege steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung oder Sie nutzen unser Web-Angebot (www.interstuhl.com/care).



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen unseres Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Ist der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gelten unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für alle zukünftigen Geschäfte.

2. Vertragsinhalt

2.1. Alle Angaben in Katalogen, Preislisten oder Bestellvorschlägen sind unverbindlich. Verbindlich sind nur die für den konkreten Auftrag vereinbarten Bedingungen. Verbindlich vereinbart sind Bedingungen für einen Auftrag erst, wenn wir die Bestellung des Kunden angenommen haben (Auftragsbestätigung). Vorschläge für eine Bestellung, die wir gemacht haben, verpflichten uns erst nach einer Bestellung und deren Bestätigung.

2.2. Sonderanfertigungen sind Artikel, die von uns nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Dies bezieht sich auch auf Farbgebungen.

2.3. Der Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt der richtigen Selbstbelieferung. Dies gilt nicht, wenn wir die Nicht- oder Falschbelieferung zu vertreten, insbesondere kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Wir werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zurückerstaten.

3. Preise

3.1. Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen geben wir unsere Preise als Bruttopreise abzgl. Rabatte zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer einschließlich Verpackung, Transportkosten, Aufstellungen und Versicherung an. Liegen zwischen Vertragsabschluss

und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, sind wir berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

3.2. Für Unternehmer und im Rahmen von Sukzessiv-Lieferungsverträgen berechnen wir die zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tagespreise.

4. Gefahrübergang

4.1. Unsere Lieferungen erfolgen FCA, Tieringen - INCOTERMS 2020 soweit nicht eine anderweitige Regelung vereinbart wird.

4.2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Kunden über. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden nach unserem Ermessen zu lagern und Zahlung des vereinbarten Preises zu verlangen.

4.3. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Ware setzen unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels nach Ablieferung – spätestens binnen sieben Werktagen – im Fall eines erkennbaren Mangels, bei einem nicht erkennbaren Mangel ab Entdeckung binnen dieser Frist voraus.

5. Lieferung

5.1. Wenn in den Vertragsunterlagen für Lieferungen oder Leistungen ein Datum oder ein Zeitraum, z.B. eine bestimmte Kalenderwoche, angegeben ist oder daraus ermittelt werden kann, bezeichnet sie die Fälligkeit der Lieferung. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Für Fristen oder Termine, die keinesfalls überschritten werden dürften (Fixtermine), muss diese Eigenschaft ausdrücklich und unmissverständlich vereinbart sein.

5.2. Sollten wir infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung sowie Krieg, Katastrophen und/oder behördlicher Eingriffe und Anordnungen an der Lieferung und/oder Erbringung der Leistung gehindert sein, sind wir

berechtigt, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder aber die vereinbarte Leistung nach Behebung des Hindernisses sobald wie möglich zu erbringen. Schadensersatz ist ausgeschlossen. Wir behalten uns die Lieferung bei nicht gegebener Kreditwürdigkeit vor.

5.3. Das Verbringen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Kunden. Soll die Ware jedoch durch uns an den Kunden übertragen werden, sind wir berechtigt, einen Betrag nach Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung zu verlangen.

5.4. Abrufaufträge sind auf längstens 1 Jahr befristet; in dieser Zeit sind sämtliche Lieferungen abzunehmen; die Mindestabruffrist ist 1 Monat.

6. Zahlungen

6.1. Zahlungen, sofern nicht anders vereinbart, sind sofort fällig und spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Zahlungsziele verschieben nicht die Fälligkeit, sondern das kalendermäßig bestimmte späteste Datum der Zahlung. Geht die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ein, gewähren wir 2% Skonto.

6.2. Wechsel und Schecks werden nur nach entsprechender Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Gehen ein Scheck oder ein Wechsel verloren, sind wir nicht verpflichtet, weiterhin Zahlung aus dem Papier zu suchen. Diskont- und Wechselspesen sowie andere Kosten gehen zu Lasten unseres Kunden und sind vorab auszugleichen. Schecks werden nicht als Barzahlung angenommen.

6.3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung haben wir die gesetzlichen Ansprüche.

6.4. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, soweit sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt und unbestritten ist. Dieses Aufrechnungsverbot gilt nicht für einen Gegenanspruch wegen eines Mangels, der auf demselben Vertragsverhältnis wie unsere Forderung beruht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts

ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch zukünftiger Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung.

7.2. Dem Kunden ist die Weiterveräußerung in unserem Eigentum oder Miteigentum stehender Waren im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs gestattet. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen gegen seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Kunde bleibt zur Einziehung an uns abgetretener Forderungen ermächtigt.

7.3. Zugriffe Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder auf eine an uns abgetretene Forderung, insbesondere Pfändungen, sind uns vom Kunden unverzüglich anzuzeigen. Kosten erforderlicher Interventionen gehen zu Lasten des Kunden.

7.4. Wir verpflichten uns, Eigentumsvorbehaltsware sowie gemäß Ziff. 7.2. abgetretene Forderungen insoweit freizugeben, wenn der realisierbare Wert der Sicherungsgegenstände 110% der gesicherten Forderung übersteigt. Die Freigabe erfolgt durch Übergabe bzw. Rückabtretung.

8. Sachmängel

8.1. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.

8.2. Eine Mangelhaftigkeit liegt nicht vor bei technologisch begründeten Abweichungen in den Maßen oder in der Form, bei Abweichungen der Farben, Textilienfarbe oder der Farbe und Maserung des Echtholzfuerniers.

8.3. Der Kunde ist verpflichtet, uns die beanstandete Ware zur Überprüfung zugänglich zu machen.

8.4. Bei Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Kunden folgen wir diesen Angaben, wenn sie technisch durchführbar sind. Wir übernehmen nicht ohne besonderen Auftrag, ob sie sinnvoll sind. Der Kunde übernimmt die Haftung dafür, dass durch

von ihm vorgeschriebenen Herstellung keine Rechte Dritter verletzt werden.

8.5. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

9. Sonstige Ansprüche, Haftung

9.1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Kunden gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

9.2. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir – außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

9.3. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit.

9.4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshilfen.

9.5. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.

10. Verjährung von Mängel- und Ersatzansprüche

10.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Ware beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, soweit gemäß §§ 438 Abs.1 Nr.2

(Bauwerke, Sachen für Bauwerke), 479 Abs.1 (Rückgriffsansprüche) oder 634 Abs.1 Nr.2 (Baumängel) BGB zwingend längere Fristen vorgeschrieben sind. Dies gilt ebenfalls nicht für Schadensersatzansprüche, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungshilfen gestützt sind.

10.2. Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, die nicht auf einem Mangel der Ware beruhen, beträgt ein Jahr. Unberührt bleibt die gesetzliche Verjährung von Ansprüchen wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Körper oder Gesundheit und aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

11. Unterlagen und Muster

11.1. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen, Abbildungen, Skizzen sowie sonstigen Unterlagen und Mustern behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor; die Unterlagen sind auf Verlangen zurückzusenden und dürfen Dritten nicht überlassen werden, auch nicht als Kopie.

11.2. Muster sind, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb eines Monats zurückzugeben oder käuflich zu erwerben. Musterstücke in Sonderanfertigungen hat der Kunde käuflich zu erwerben, sie sind vom Umtausch ausgeschlossen.

12. Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1. Es ist die Anwendung deutschen Rechts vereinbart.

12.2. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- oder Scheckprozesses, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

13. Datenschutz

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der Vorschriften der EU-DSGVO.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Diese Preisliste gilt ab 01.03.2020. Mit Erscheinen dieser Liste sind alle bisherigen Preislisten ungültig. Die Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nicht mehr aufgeführte Modelle aus früheren Programmen und Preislisten sind nur auf Anfrage lieferbar. Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

Allgemeine Hinweise

Maßangaben

Die Maßangaben sind nach EN 1335 ermittelt. Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um circa-Werte. Toleranzen sind zugelassen.

Farbunterschiede

Farbabweichungen in Bezugstoffen oder Dekoren sind produktionsbedingt, bei Leder und Holz naturbedingt. Geringe Abweichungen, insbesondere bei Nachlieferungen, berechtigen nicht zur Reklamation.

Bestellungen

Mindestbestellangaben: Immer das Grundmodell und die Nummer des Bezuges angeben. Falls Sitz und Rücken in unterschiedlichem Bezug gewünscht werden, bitte zuerst den Sitz und anschließend den Rücken angeben. Beispiel: 152G / 5800 - 5824. Optionen: Wünschen Sie eine abweichende Option zum Standard (der Standard ist durch schwarze Punkte gekennzeichnet), so geben

Lieferbedingungen

Unsere Lieferungen erfolgen FCA, Trieringen - INCOTERMS 2020 soweit nicht eine anderweitige Regelung vereinbart wird.

Sie bitte die entsprechenden Bestellnummern im Anschluss an die Mindestbestellangaben an. Options-Beispiel: 172H / CI01-8010 / 601 / 703. Bitte nutzen Sie unsere Bestellvordrucke.

Rollen und Gleiter

Alle Stühle/Sessel werden grundsätzlich mit Rollen für Teppichböden ausgestattet (nach DIN EN 12529). Bei Verwendung der Stühle auf Hartböden müssen bei Bestellung der Stühle die Option „weiche Rollen“ oder „Flitzgleiter für harte Böden“ angegeben werden. Für die Verwendung falscher Rollen oder Gleiter übernehmen wir keine Haftung.

Sonderanfertigungen

Das außergewöhnlich günstige Interstuhl Preis-/Leistungs-Verhältnis ist nur durch die rationelle Fertigung möglich. Wir bitten Sie, Sonderwünsche mit uns abzuklären. Je nach Ausführung wird hier ein Aufpreis berechnet. Zur Verfügung gestellte Bezugsmaterialien werden ab einer Mindestbestellmenge von 10 Stück pro Modell

Auftragsänderung

Auftragsänderungen und Terminverschiebungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Für solche Fälle behalten wir uns einen Preisaufschlag vor. Sollten wir aufgrund von Terminverschiebungen Produkte einlagern müssen, berechnen wir € 1,00 pro Produkt und Kalenderwoche. **Die Auftragsänderung muss mindestens 10 Arbeitstage vor dem bestätigten Termin erfolgen. (Bei Tischen: 5 Arbeitstage nach Auftragsingang).**

und Auftrag in Preisgruppe 2 in Rechnung gestellt. Bei Kundenstoffen bzw. Kundenleder ist vor Auftragsannahme unbedingt die Verwendbarkeit der Bezugsmaterialien anhand eingesandter Muster zu prüfen.

Für die Beschaffenheit des uns gelieferten Materials und dessen Verarbeitung sowie später auftretende Mängel ist Haftung ausgeschlossen. Bei gestellten Bezugstoffen gehen wir grundsätzlich von einer Mindestbreite von 1,40 m aus. Geben Sie uns unbedingt Verarbeitungshinweise an (insbesondere Polsterrichtung sowie Vorder- und Rückseite). Wir senden Ihnen hierzu gerne ein entsprechendes Formular zu. Die Auftragsfassung und -bestätigung erfolgt erst nach Prüfung der Verwendbarkeit der Bezugsmaterialien.

Rücknahme und Entsorgung

Bei allen Produkten unterstützt Interstuhl auf Anfrage gerne bei einer umweltgerechten Entsorgung. Die dabei gegebenenfalls entstehenden Transportkosten gehen zu Lasten der Kunden.

Die Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG ("INTERSTUHL") gewährt zu folgenden Bedingungen eine Garantie für die hier definierten Garantieprodukte.

Die Garantie tritt neben etwaige gesetzliche oder vertragliche Ansprüche und Rechte des Garantieberechtigten und lässt diese unberührt.

Garantieprodukte sind alle Produkte von INTERSTUHL mit Ausnahme von elektronisch-digitalen Produkten wie zum Beispiel Sensoren. Die Garantie gilt für Garantieprodukte, die im Land in welchem diese Preisliste Gültigkeit hat, verwendet werden. Berechtigter aus dieser Garantie ist nur der Eigentümer des Garantieprodukts. Sonstige Personen haben keine Ansprüche aus dieser Garantie. Der Garantiefall liegt vor, wenn ein Garantieprodukt innerhalb der Garantielaufzeit einen Defekt aufweist und kein Garantiauschluss vorliegt. Interstuhl gewährt eine Langzeitgarantie von 10 Jahren (davon die ersten 3 Jahre Vollgarantie) ab Produktionsdatum 01.02.2016, das durch ein Etikett unter dem Produkt kenntlich gemacht ist. Im Zeitraum der Vollgarantie werden alle Ersatzteile inkl. Übernahme der Verpackung kostenlos geliefert. INTERSTUHL behält sich das Recht vor Instandsetzungen im Zeitraum der Vollgarantie, im Werk oder vor Ort selbst oder durch und bei autorisierten Händlern und Partnern durchzuführen. Entstandene Kosten für etwaige unberechtigte Garantiearbeiten werden in Rechnung gestellt. Nach Ablauf der Vollgarantie liefert Interstuhl im Rahmen der Langzeitgarantie vom 4. bis zum 10. Jahr kostenlos sämtliche Ersatzteile. Für die Durchführung der Garantiearbeiten beim Händler, Endkunden oder im Werk wird die Arbeitszeit in Rechnung gestellt, zzgl. des Aufwands für Wegezeiten. Diese werden auf Anfrage angeboten und separat in Rechnung gestellt. Ausgenommen von der Langzeitgarantie sind Verschleißteile wie Bezugsmaterialien.

Schaumteile (Integralschäume), Polster, Rollen, Oberflächen von Gestellen / Fußkreuzen und Tisch, Kanten und Umleimern von Tischen. Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen, wenn

- der Defekt zurückzuführen ist auf unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme oder Transport durch oder im Auftrag des Garantieberechtigten, unsachgemäßen Eingriff (z.B. Reparaturversuche) in das Garantieprodukt durch den Garantieberechtigten oder nicht von INTERSTUHL autorisierte Dritte, Missachtung von Sicherheitsvorschriften, Bedienungsanleitung und Installationsnormen, höhere Gewalt (Unwetter, Blitzschlag, Überspannung, Feuer etc.),
- der Defekt zurückzuführen ist auf Verwendung eines nicht von INTERSTUHL empfohlenen Reinigungs- bzw. Pflegemittel.
- Zur Pflege und Reinigung Ihres Interstuhl-Möbelstücks sind ausschließlich die von INTERSTUHL empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden. (www.interstuhl.com/care)
- der Defekt zurückzuführen ist auf üblichen Verschleiß, natürliche Abnutzung oder Umwelteinflüsse oder
- der Defekt auf eine vom Garantieberechtigten gewünschte Abweichung von der Serienproduktion oder von ihm zur Verfügung gestellte Materialien zurückzuführen ist.

Die Garantiezeiten gelten für übliche industrielle Nutzung, d.h. 8-Stunden/Tag bei 220 Arbeitstagen jährlich. Bei Mehrschichtbetrieb oder ganztägiger 24-Stunden/Tag-Nutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend. Im Garantiefall wird INTERSTUHL den Defekt – nach eigener Wahl – auf seine Kosten durch Reparatur des Garantieprodukts bei INTERSTUHL, einem Händler oder dem Garantieberechtigten oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile beheben. Ersatzteile werden Eigentum von INTERSTUHL. Stellt sich bei Prüfung durch INTERSTUHL her

GARANTIE-LEISTUNGEN

aus, dass kein Garantiefall vorliegt, und konnte der Garantieberechtigte dies erkennen, kann INTERSTUHL für die Prüfung und Bearbeitung eine Service-Gebühr nach seiner jeweils aktuellen Preisliste geltend machen. Die Garantiezeit wird nicht neu gestartet oder gehemmt, wenn eine Garantieleistung erbracht wird.

Zur Geltendmachung der Garantie benötigt INTERSTUHL folgende Angaben: Beschreibung des Defekts, Modellbezeichnung, Modell-Nummer, AB-Nummer, ggfs. Lieferschein bzw. Rechnungsbeleg. Diese Angaben über die Stuhl- bzw. Tischmodelle sind an jedem Produkt durch ein Etikett an der Unterseite des Artikels erkennbar. Ohne Angabe dieser Daten kann eine Garantieabwicklung durch INTERSTUHL abgelehnt werden. Die Garantieabwicklung geht noch schneller und einfacher, wenn INTERSTUHL ein Bild und/oder ein kurzes Video zusammen mit den oben genannten Daten zugesandt wird. Die Garantie ist geltend zu machen durch Zusendung dieser Angaben an:

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen
Deutschland / Germany
Telefax +49 7436 871-88709
E-Mail: info@interstuhl.de


Der Transport des Garantieprodukts zu INTERSTUHL hat in Original- oder gleichwertiger Verpackung zu erfolgen. Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus der Garantie unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz von INTERSTUHL in Meßstetten-Tieringen.

Stand: 05/2019

VERARBEITUNGS- UND QUALITÄTSRICHTLINIEN

für alle Leder

Diese Siegel und Zeichen bedeuten keine Minderung der Qualität, sondern unterstreichen die Echtheit des Leders und zeigen die unverfälschte Robustheit der naturgewachsenen Haut.



Gedeckte Narben

Gedeckte Mückenstiche

Adern

Strukturunterschiede

Mastfalten

ÜBERSICHT BEZÜGE FÜR EINZELNE PRODUKTFAMILIEN

Preisgruppe	Gruppe Stoffe	Silver	VINTAGE ^{BS}	Champ	AirRad	Hero	PURE ^{BS}	JOYCE ^{BS}	YOSTER ^{BS}	MOVY ^{BS}	Goal-Air	Goal	AIM ^{BS1}	EVERY ^{BS1}	XXXL	HUB - Sessel, Sofas, Ecksodas, Sitzbänke, Hocker, Schaukel, Kissen	HUB - Stellwand-Module, Mobile Wände, Mobile Medienwände, Rückwände, Besprechungs-Module, Telefonzellen	TANGRAM ^{BS}	LEMON ^{BS}	LIME ^{BS}	KINETIC ^{BS}	BUDDY ^{BS1}	VEGOS ^{BS2} - Besucherstühle & Traversenbänke	VEGOS ^{BS3} - Polsterbänke	SHUFFLE ^{BS1}	CURVE ^{BS1}
SG1	Citadel						o	x	x	x	x	o	x	x		x	x	x				x	x	x	x	x
	Era					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x	x	x
	Manhattan					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x	x	x	x
	Strick Sitz							x ²																		
SG2	Lucia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	King		x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Royal			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x	x	x	x
	Medley		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x	x	x	x
SG3	Fame		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Field		x	x	x	x	o	x	x	o	x	x	x	x		x	x	x	x	x	o			x	x	x
	Climatex Ultra									x	x					x	x									x
	Synergy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				x		
HP4	PUxx		x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x		x	x									
	Rime		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x				x			
LG6	Rind-Nappa-Leder		x	x	x	o	x	x	o	x	x	x	o						x	x		x	x	x		
LG7	Leder Ascot		x	x	x	x	x	x	x	x				x		x		x	x	x		x	x			
Zweifarbigkeit innerhalb einer Stoffkollektion bei Sitz- und Rückenbezug gegen Aufpreis (in €) möglich			19			19	19	19	19	19	19	19	19													

o = vermehrte Faltenbildung und Faltenwurf

Hinweise:

¹ Für die EVERY, BUDDY und AIM Modelle mit Chillback bzw. gepolsterter Rückenlehne entnehmen Sie die möglichen Stoffe/ Leder bitte ausschließlich der Kollektionsseite.

² Nur für JOYCE Netz- und Softbackmodelle.

BEZUGSSTOFFE TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Preisgruppe	Bezug	Material	Gewicht	Breite in cm	Scheuertouren EN ISO 12947-2	Pillingwerte (1-5) EN ISO 12945-2	Reibechtheit 1 (1-5) EN ISO 105X-12	Lichtechtheit 2 (1-5) EN ISO 105B02	Brandschutznormen							Preise in €	
									D	A	CH	F	GB	NL	ES		
SG1	Citadel	100% Polypropylen FR	320 g/ftm	140	≥30.000	3-4	4	6	1;2;3	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2;3	1;2;3	49,-
	Era	100% Polyester	448 g/ftm	140	≥100.000	4-5	4	5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	49,-	
	Manhattan	100% recycles Polyester	405 g/ftm	140	≥50000	4-5	4	6	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	49,-	
SG2	Lucia	100% Polyester	400 g/ftm	140	≥100.000	3-4	4	6	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	93,-	
	King (L.Eleast)	100% Polyester (Trevira CS)	365 g/ftm	140	70.000	5	4-5	6	1;2;3	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3;4	1;2;3;4	1;2;3	93,-	
	Royal	100% Polyester	490 g/ftm	150	≥100.000	4-5	4	5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	93,-	
	Medley	100% Polyester	510 g/ftm	140	75.000	4	4-5	5-7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	93,-	
SG3	Amalfi	Kunstleder 13,85 % PES 86,15 PVC	910 g/ftm	140	75.000		5	6	1;2;4	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	1;2;4	93,-
	Fame	95% Schurwolle 5% Polyamid	630 g/ftm	140	200.000	4	4-5	5-7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2	1;2	119,-	
	Field	100% Polyester (Trevira CS)	450 g/ftm	140	100.000	4-5	4-5	5-7	1;2;3	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3	1;2;3	119,-	
HP4	Climatex Ultra	72% Cradara TM 16% Farmwolle 12% Redesigned Lenzing FR TM	437 g/ftm	141	> 800.000	4	4-5	6-7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	119,-	
	Synergy	95% Schurwolle 5% Polyamid	560 g/ftm	140	≥100.000	3	4	5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	138,-	
LG6	Pucc ^{1,2}	Kunstleder (100% Polyurethan)	740 g/ftm	145	90.000		4-5	6-7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2	1;2	138,-	
	Rime	90% Schurwolle, Kammgarn 10% Nylon	580 g/ftm	140	100.000	4	4-5	5-6	1;2;4	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	138,-	
LG7	Rind-Nappa-Leder	durchgefärbte Lederqualität					≥ 4	≥ 5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	172,-	
	Leder Ascot	vollnarbiges Nappaleder mit leichter Appretur					≥ 4	≥ 5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	401,-	

¹ B1 auf Anfrage.
² Stoffe mit der Auszeichnung "Öko-Text/ EU-Flower". Damit erfüllen die Modelle "Schadstoff geprüft".
³ Leder mit der Auszeichnung "Blauer Engel". Damit erfüllen die Modelle "Schadstoff geprüft".

Brandschutznormen

D	1	EN	1021 Teil 1	CH	1	EN	1021 Teil 1	GB	1	EN	1021 Teil 1	ES	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2		2	EN	1021 Teil 2		2	EN	1021 Teil 2		2	EN	1021 Teil 2
	3	DIN	4102 Teil 1; B1						3	BS	5893 Teil II		3	DIN	4102 Teil 1; B1
	4	DIN	4102 Teil 1; B2	F	1	EN	1021 Teil 1		4	BS	7176 Low Hazard		4	DIN	4102 Teil 1; B2
A	1	EN	1021 Teil 1		2	EN	1021 Teil 1	NL	1	EN	1021 Teil 1		1	EN	106X12
	2	EN	1021 Teil 2		3	EN	1021 Teil 2		2	EN	1021 Teil 2		2	EN	106X12
					3	NF	P 92503-7; M1		3	NF	P 92503-7; M1		3	DIN	4102 Teil 1; B1
					4	NF	P 92503; M2		4	NF	P 92503; M2		4	DIN	4102 Teil 1; B2

Bezüge

Stoffgruppe 1

Citadel


100% Polypropylen FR
320 g/lfm



Era*


100% Polyester
448 g/lfm

* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



Manhattan

100% recyceltes Polyester
400 g/lfm



Strick

100 % Polyester
580 g/lfm



Stoffgruppe 2 (weitere auf Folgeseite)

Lucia*

100% Polyester
400 g/lfm

* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



King

100% Polyester (Trevira CS)
365 g/lfm




in Klammern: Herstellernummern

Stoffgruppe 2


Royal

100% Polyester
450 g/lfm



Medley

100% Polyester
510 g/lfm



Amalfi

13,85% PES
86,15% PVC
910 g/lfm



Stoffgruppe 3

Fame*

95% Schurwolle
5% Polyamid
630 g/lfm

* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



Field

100% Polyester (Trevira CS)
430 g/lfm



Climatex Ultra

72% Cradura™
16% Farmwolle
12% Redesigned Lenzing FR™
437 g/lfm



* Diese Stoffe können auf Anfrage auch als leitfähige Variante für die Kollektionen Goal und Hero eingesetzt werden.


in Klammern: Herstellernummern

High-Performance-Gruppe 4

Synergy*

95% Schurwolle
5% Polyamid
560 g/lfm


* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



YS01
(LDS16)
quarzgrau



YS02
(LDS62)
violettblau



YS03
(LDS74)
hellrosa



YS04
(LDS46)
weißgrün



YS05
(LDS32)
graubeige



YS11
(LDS27)
verkehrsschwarz



YS13
(LDS07)
pastellviolett



YS15
(LDS33)
blassbraun



YS23
(LDS87)
purpurrot



YS25
(LDS48)
olivbraun

PUxx

100% Polyurethan
740 g/lfm



PU01
(21.5816)
schwarzgrau



PU02
(21.7609)
graublau



PU03
(21.9533)
altrosa



PU04
(21.6441)
schilfgrün



PU05
(21.7707)
blassbraun



PU06
(21.7148)
hellelfenbein



PU07
(21.7136)
perlweiß



PU11
(21.7261)
zementgrau



PU12
(21.7606)
grünblau




PU15
(21.9527)
kupferbraun




PU22
(21.7608)
ozeanblau

Rime


90% Schurwolle, Kammgarn
10% Nylon
580 g/lfm



RI01
(151)
signalschwarz




RI02
(721)
azurblau



RI03
(521)
tieforange



RI04
(921)
maigrün




RI05
(641)
blassbraun



RI11
(791)
schwarzgrau



RI13
(621)
erdbeerrot



RI15
(271)
graubraun



RI21
(131)
fehgrau



RI31
(231)
olivgrau

Ledergruppe 6

Rind-Nappa-Leder



0781
signalschwarz

in Klammern: Herstellernummern

Ledergruppe 7

Leder Ascot*



ESD

Duotec ESD

89% Polyacryl
2% Lycra
535 g/lfm



Technisches Gewebe

Zaha

100% Polyester
ca. 405 g/lfm



in Klammern: Herstellernummern

* Stoff-Nummern in elektronischen / OFML Daten für Leder Ascot: AS..

Hinweis: Noch mehr Stoffauswahl mit neuen Stoffkollektionen von unseren Partnern Gabriel, Fidivi, Camira und Kvadrat steht in der pCon-Welt zur Verfügung.

Netze gestrickt

Hero



schwarz
8010



anthrazit
8009

Goal-Air




schwarz
8001



anthrazit
8009


JOYCE^{IS3}




8240
uni, schwarz
KW40




8244
uni, weiß
KW44




8248
anthrazit
KW48



8223
feuerrot
KW23




8213
verkehrsorange
KW13




8214
maigrün
KW14



8225
beigegrau
KW25



8262
kobaltblau
KW62



8272
pastellblau
KW72

in kursiv: Korrespondierender Strickbezug für Sitz

Softback gestrickt


JOYCE^{IS3}



8340
uni, schwarz
KW40



8344
uni, weiß
KW44



8348
anthrazit
KW48



8323
feuerrot
KW23



8313
verkehrsorange
KW13



8314
maigrün
KW14



8325
beigegrau
KW25



8362
kobaltblau
KW62



8372
pastellblau
KW72

in kursiv: Korrespondierender Strickbezug für Sitz

Membran

AirPad



schwarz
8840



weiß
8844

Webware


PURE^{IS3}, MOVY^{IS3}, VINTAGE^{IS5}, AIM^{IS1}, EVERY^{IS1}, BUDDY^{IS3}



uni, schwarz
8140
MH01



uni, weiß
8144




anthrazit
8148
MH41

in kursiv: Korrespondierende Stofffarben aus der Stoffkollektion Manhattan

NETZE/INTEGRALSCHAUM/GESTELL- UND BESCHICHTUNGSFARBEN KUNSTSTOFF-FARBEN

Webware

PURE^{IS3}, MOVY^{IS3}, AIM^{IS1}, EVERY^{IS1}, BUDDY^{IS3}



8123
feuerrot
MH03



8113
verkehrsorange
MH13




8114
maigrün
MH14



8125
beigegrau
MH25



8162
kobaltblau
MH62



8172
pastellblau
MH72

in kursiv: Korrespondierende Stofffarben aus der Stoffkollektion Manhattan

Integralschaum

KINETIC^{IS5}



schwarz
2000



grau
2002

Gestell- und Beschichtungsfarben



schwarz
..217



brillantsilber
..234



chrom
..324



poliert
..304



weiß
..283



silber, glänzend
gebürstet
..349

Kunststoff-Farben



schwarz
3217



weiß
3283



zitronengelb
3400



lachsorange
3401



pastelltürkis
3402



hellgrau
3261



grau-weiß
3403



anthrazit
3231



blau
3206



rot
3207



grün
3245



gelb
3208



petrol
3A01



grau-blau
3A02



teint
3A03



senf
3A04

Die Zuordnung, welche Modelle es in welchen Ausführungen bzw. Farben gibt, entnehmen Sie bitte den Tabellenteilen im vorderen Bereich der Preisliste bei den einzelnen Produktfamilien. Hier sind auch die jeweiligen Bestell-Nr. zugeordnet.

OBERFLÄCHEN/FARBEN/ TISCHKANTEN

Echtholz Furnier



Buche
450 / 430 /
4302A

Ahorn
451

Europäischer
Kirschbaum
453

Amerikanischer
Nussbaum
435 / 455 /
4352A

Eiche
434 / 459 /
4342A

Makassar
458

Dekore DBS / HPL




Buche natur
41F / 42F

Ahorn
41E / 42E

Kirsche hell
41H / 42H

Nussbaum hell
41I / 42I

Eiche hell
41G / 42G



premium-
weiß
41A / 42A /
4002A

weißgrau
41B / 42B

staubgrau
41C / 42C

schwarz
41D / 42D

Minerale Co-
coon, (acrylat-
gebundenes
Naturmateri-
al) weiß
44412

weiß-
durchgefärbt
414

Glas



Klarglas
44400


Die abgebildeten Holzarten für Tischoberflächen geben annähernd den Farbton und die Struktur der Serie wieder. Holz ist ein Naturprodukt. Für Serientische kommen immer wieder neue Furnierstämmen mit ver-

schiedener Struktur und Farbe zur Verwendung. Reklamation aufgrund materialbedingter Farb- und Strukturabweichungen können somit nicht anerkannt werden. Die Zuordnung, welche Modelle es in welchen

Ausführungen bzw. Farben gibt, entnehmen Sie bitte den Tabellenteilen im vorderen Bereich der Preisliste bei den einzelnen Produktfamilien. Hier sind auch die jeweiligen Bestell-Nr. zugeordnet.

Tischkanten

Fascino-2



NESTY^{IS3}



Kante gerade, ABS (2mm)
Farbe wie Dekor

Kante, ABS mit Gummistoßkante
(R50)


Kante ABS
Tische Bootsform
Farbe bei Dekor Holzart:
MDF, klar lackiert,
Farbe bei Dekor einfarbig:
Farbgleich lackiert.

CURVE^{IS1}, FORMEO^{IS1}, VLEGS^{IS3}



Kante gerade, ABS (2mm)

KINETIC^{IS5}




Kante ABS

HUB^{IS3}



Pods, Bänke & Desk: Kante ABS
Beistelltische: Kante lackiert

TANGRAM^{IS5}



Kante gerade, schwarz

