interstuhl

Ing. Wienerl e.U.

Lagertechnik und Betriebsausstattung

PREISE - DATEN

INDIVIDUAL SELECTION 2021

GÜLTIG AB 01.03.2020

ENJOY SEATING PERFORMANCE.

INHALT

Einleitung		Erklärung Preislistensystematik	2
		Wie alles begann	3
		Active Sitting Solutions	4/5
		Splaces	6/7
Sensorik		S 4.0	8
Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle	Leistungsklasse IS7	Silver	10
	Leistungsklasse IS5	VINTAGE[IS5]	22
	IS5	Champ	30
	IS5	AirPad	36
	IS5	Hero	42
	Leistungsklasse IS3	PURE[IS3]	48
	IS3	JOYCE[IS3]	52
	IS3	YOSTER[IS3]	72
	IS3	MOVY[IS3]	80
	IS3	Goal-Air	88
	IS3	Goal	94
	Leistungsklasse IS1	AIM[IS1]	102
	IS1	new EVERY[IS1]	118
	Leistungsklasse IS5	XXXL	134
Kommunikationsmöbel	Leistungsklasse IS3	HUB[IS3]	138
	Leistungsklasse IS5	TANGRAM[IS5]	176
	IS5	LEMON[IS5]	182
	IS5	LIME[IS5]	186
	IS5	KINETIC[IS5]	190
	Leistungsklasse IS1	UP[IS1]	196
	Leistungsklasse IS3	BUDDY[IS3]	200
	IS3	VLEGS[IS3]	210
	Leistungsklasse IS1	SHUFFLE[IS1]	232
	IS1	CURVE[IS1]	256
	IS1	SNIKE[IS1]	270
	Leistungsklasse IS5	Fascino-2	274
	Leistungsklasse IS3	NESTY[IS3]	282
	Leistungsklasse IS1	FORMEO[IS1]	288
		Zubehör	296
Allgemeines		Geschäftsbedingungen	300
		Garantie	303
		Bezüge	304
		Bezugsstoffe / Oberflächen	306

Leistungsklassen

IS1: Solides Interstuhl Markenprodukt. Materialien und Funktionen sind leistungsgerecht. Ästhetik ist widerspruchslos.
IS3: Hohe Funktionalität und Ergonomie mit eigenem Designanspruch.
IS5: Hervorragend gestaltete Produkte mit hohem Anspruch an einzigartige Funktionalität und Ergonomie.
IS7: Markenprägende Leuchttürme in Engineering, Ästhetik und Effizienz.

Informationen zu Mechaniken, Funktionen und der Bedienung unserer Produkte finden Sie unter interstuhl.com/productinformation



INDIVIDUAL SELECTION

DIE KOMPLETTE VIELFALT FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN

Ein Aspekt, der Interstuhl auszeichnet, ist die Flexibilität und Vielfalt im Portfolio. Deshalb gibt es natürlich auch weiterhin die breite Auswahl an Modellen, Ausführungen, Materialien und Farben. In der **Individual Selection** kann pro Kollektion wie gewohnt aus einer großen Vielfalt gewählt werden – ganz den jeweiligen Anforderungen unserer Partner und Kunden entsprechend.



PDF

Die Individual Selection im PDF-Format steht im Interstuhl Partnernet zum Download bereit: interstuhl.com/partnernet

pCon



Traditionell verwurzelt und innovativ gewachsen: Die beiden Brüder und Geschäftsführer Helmut Link (l.) und Joachim Link (r.) führen Interstuhl in die Zukunft.

VOM SCHWÄBISCHEN SCHMIED ZUM INTERNATIONALEN QUALITÄTSGARANT.

Die Erfolgsgeschichte von Interstuhl begann 1961, als auf der Schwäbischen Alb aus zwei Hufschmieden – ganz in schwäbischer Manier – zwei Tüftler wurden. Mit viel Leidenschaft, Sachverstand und harter Arbeit bauten sie den ersten Stuhl, der die Arbeitswelt verändern und so den Menschen entlasten würde.

Was vor über 50 Jahren als Vater-Sohn-Duo startete, ist heute eine Familie mit weltweit circa 850 engagierten Mitarbeitenden. Mit unserem Headquarter in Meßstetten-Tieringen sind wir mittlerweile einer der führenden Hersteller in Europa.

Von unserer Heimat aus beliefern wir die ganze Welt mit durchdachten und innovativen Produkten "Made in Germany".
Dabei treiben uns unser Wissen, unsere Expertise sowie unser Qualitätsanspruch und Innovationsgeist jeden Tag erneut zu Höchstleistungen an. Denn wir haben stets ein Ziel vor Augen: unseren Kunden die bestmögliche Lösung für ihre Anforderungen zu bieten.

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter interstuhl.com

ACTIVE SITTING SOLUTIONS

Der Großteil der Menschen verbringen ihren Arbeitsalltags vorwiegend sitzend – häufig in einer starren Sitzhaltung und auf einem falsch eingestellten Drehstuhl. Der daraus entstehende Bewegungsmangel, verbunden mit einer fehlenden ergonomischen Haltung, gilt als Hauptproblem der modernen Arbeitswelt.

Der menschliche Körper ist ein komplexer Organismus. Er braucht Bewegung, um gesund zu bleiben. Die **Active Sitting Solutions** von Interstuhl bieten einen ganzheitlichen Ansatz, um einen gesunden und aktiven Lebenstil zu fördern.

Das Aktive Sitzen

- mobilisiert die Wirbelsäule,
- stärkt die Rücken-, Bein-, Schulter- und Armmuskulatur,
- hält den ganzen Körper in Bewegung,
- verbessert den Blutkreislauf und wirkt der Bildung von Thrombosen entgegen
- stärkt das Herz und fördert den Fett- und Zuckerstoffwechsel.

Mehr Informationen?
Unter interstuhl.com/active-sitting finden Sie alles rund um unsere Active Sitting Solutions!

SILVER



AIRPAD



VINTAGE[IS5]




HERO




CHAMP



PURE[IS3]



JOYCE[IS3]





S 4.0

EVERY[IS1]




GOAL



YOSTER[IS3]



AIM[IS1]



MOVY[IS3]



Unsere **Produktneuheit PURE[IS3]** setzt gänzlich neue Maßstäbe für **aktives, intuitives und flexibles Sitzen.** Seine intelligente Smart-Spring-Technologie sorgt dafür, dass sich PURE[IS3] ohne Zutun perfekt auf seinen Besitzer einstellt. Im Bereich des dreidimensionalen Sitzens **gibt es weltweit keinen vergleichbaren Drehstuhl am Markt: interstuhl.com/pure**

Mit FLEXTECH erweitern wir unser bewährtes Portfolio und machen **aus guten Sitzlösungen „Active Sitting Solutions".** Die hervorragenden ergonomischen Eigenschaften, über die der jeweilige Stuhl ohnehin verfügt, werden nun durch **FLEXTECH** um weitere Dimensionen erweitert.

Auf dem Gebiet des bewegten Sitzens bietet Interstuhl mit insgesamt 42 Grundmodellen aus 6 Produktfamilien eine größere Vielfalt und mehr Auswahlmöglichkeiten als jeder seiner Mitbewerber: **interstuhl.com/flextech**

S 4.0 ist die Sensorlösung von Interstuhl, die in Kooperation mit Garmin entstanden ist. S 4.0 bringt Bewegung an den Arbeitsplatz: Die Applikation gibt Feedback zum persönlichen Sitzverhalten, bietet leicht umsetzbare Office-Workouts und regelmäßige Aufrufe zum Haltungswechsel. **Damit sorgt S 4.0 für ein aktiveres und ausbalanciertes Sitzen: interstuhl.com/sensor**

Splaces

RELAX
WELCOME
MEET
LEAD
WORK
LEARN

WAS STECKT HINTER SPLACES?

Splaces setzt sich zusammen aus Space (Raum) und Place (Ort) und ist unser **Blickwinkel auf unsere Produkte**. Mit Splaces erweitern wir unsere **Gestaltungs- und Planungskompetenzen** auf komplette Räume und gesamtheitliche moderne Bürolandschaften. Wir kreieren damit eine Plattform, die es schafft, all unsere Produkte in zeitgemäßen und progressiven Anwendungsszenarien darzustellen. Unser Credo lautet daher: **Splaces – Unlimit your workspace.**

LEARN





RELAX

Mehr Informationen?
Unter interstuhl.com/splaces finden Sie alles rund um unser neues Kompetenzfeld Splaces!

WIE WIRD DER SPLACESGEDANKE ZU EINEM GREIFBAREN KONZEPT?

Ganz einfach! Wir kategorisieren unsere Produkte auf derzeit **sechs Splaces**: Welcome, Meet, Work, Relax, Lead und Learn. Unser stetig wachsendes Sortiment erlaubt es uns, jedes **Raumszenario** mit unseren Produkten modular zu gestalten. Aber hier hört Splaces noch nicht auf: Interstuhl gewinnt **neue Kompetenzen** hinzu, wodurch wir Hand in Hand mit Fachhandels- und Planungspartnern den **Kulturwandel in der Bürogestaltung** nicht nur begleiten, sondern weiter vorantreiben.



WELCOME


LEAD



MEET



WORK



S 4.0
ACTIVE SITTING SOLUTION

Die ACTIVE SITTING SOLUTION bringt Bewegung an den Arbeitsplatz: Feedback zum persönlichen Sitzverhalten, leicht umsetzbare Office-Workouts und regelmäßige Aufrufe zum Haltungswechsel sorgen für ein aktiveres und ausbalanciertes Sitzen.



GARMIN.

beat yesterday.

S4.0
Sensorik [1]

Standardausstattung:

- Kunststoffteile, schwarz
- Inklusive Sensor, Sensoraufnahme, Batterien, ANT Stick für Nutzung am PC/ Mac sowie ACTIVE SITTING Software
- www.interstuhl.com/S4.0



Sensorik
H: 10 mm
B: 25 mm
T: 35 mm

S4.0

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 0,01 kg
Volumen: 0,003 m³
Karton (L x B x H):
25 x 14,5 x 9cm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			99
Versandart	Verpackt im Verkaufkarton	-	903	●

Hinweise:

1 Für Nachbestellungen wählen Sie bitte das oben angeführte Modell S4.0. Sofern Sie einen Drehstuhl (außer XXXL) mit Sensorik erwerben möchten, wählen Sie bitte die Option ..0 in der entsprechenden Kollektionsseite.



151S / 858S / 866S



362S



162S

Design:

AIT Innovations-preis 2004

Produkte von hoher architektonischer Qualität

best selection office design 2003

best selection office design 2003

Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2006 & 2008

Designpreis Baden-Württemberg

Neocon 2007

gold medal BIURO 2007 Poznan

gold medal BIURO 2007 Poznan

product design award

iF design award 2005

Produktdesign Hadi Teherani AG

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2011 (Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

reddot design award

reddot design award 2003 & 2007

Silver
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Aluminium Fußkreuz, fünfstrahlig
- Metallteile weiß beschichet
- Armlehnen, bezogen [1]
- Montiert im Karton



Bürodrehstuhl nieder



Bürodrehstuhl mittelhoch



Bürodrehsessel hoch

	162S	262S	362S
	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 880 B(m.AL) 580 T: 720 H: 360	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 1080 B(m.AL) 580 T: 720 H: 560	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 1320 B(m.AL) 580 T: 720 H: 800
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 35 kg Volumen: 0,45 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 88 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 38 kg Volumen: 0,55 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 107 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 40 kg Volumen: 0,67 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 124 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,94 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 lfm Lederbedarf: 2,25 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG3 - Fame, Field	Siehe Stoffmusterkarte		2638	2792	3055
	HP4 - Synergy, Rime			2714	2876	3144
	LG7 - Leder Ascot			3016	3234	3570
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●
	Gebürstet [2]	silber, glänzend	2349	420 O	521 O	620 O
Funktionen	S4.0 Sensorik	-	6000	99 O	99 O	99 O
Rollen	Harte Doppelrollen	-	804	●	●	●
	Weiche Doppelrollen	-	803	O	O	O

Hinweise:

1 Armlehnenbezug wie Sitz- und Rückenbezug.

2 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
2	6	2	S	/	S	A	0	1	/	2	3	4	9	/	6	0	0	0	/	8	0	3
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Funktionen/ Mechanik					Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Silver
Konferenzstühle, Konferenzsessel, Konferenzhocker

Standardausstattung:

- Dynamische Rückenlehne
- Aluminium-Fußkreuz
- Metallteile weiß beschichet
- Armlehnen, bezogen [1]
- Montiert im Karton



Konferenzhocker



Konferenzstuhl nieder



Konferenzstuhl mittelhoch



Konferenzsessel hoch

	100S	101S	151S	191S
	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 600 B(o.AL): 580 T: 590	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 880 B(m.AL) 580 T: 590 H: 360	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 1080 B(m.AL) 580 T: 590 H: 560	Sitz mm H: 410-510 B: 480 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 1320 B(m.AL) 580 T: 590 H: 800
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19 kg Volumen: 0,31 m³ Karton (L x B x H): 74 x 77 x 62 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 29 kg Volumen: 0,45 m³ Karton (L x B x H): 77 x 74 x 88 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 33 kg Volumen: 0,55 m³ Karton (L x B x H): 77 x 74 x 105 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 35 kg Volumen: 0,67 m³ Karton (L x B x H): 77 x 74 x 130 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,65 lfm Lederbedarf: 0,86 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,75 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,94 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,15 lfm Lederbedarf: 2,25 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG3 - Fame, Field	Siehe Stoffmusterkarte		916	1714	1866	2132
	HP4 - Synergy, Rime			959	1789	1951	2220
	LG7 - Leder Ascot			1069	2092	2308	2644
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●	●
	Gebürstet [2]	silber, glänzend	2349	274 ○	420 ○	521 ○	620 ○
Fußkreuz	Aluminium, 4-Fuß mit Konferenzgleitern	wie Metallteile	563	●	●	●	●
	Aluminium, 5-Fuß mit Rollen	wie Metallteile	521	210 ○	210 ○	210 ○	210 ○
Rollen/ Gleiter [3]	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden	-	811	●	●	●	●
	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden	-	815	○	○	○	○
	Harte Doppelrollen	-	804	○	○	○	○
	Weiche Doppelrollen	-	803	○	○	○	○

Hinweise:

1 Armlehnenbezug wie Sitz- und Rückenbezug.

2 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

3 Rollen nur in Verbindung mit fünfstrahligem Fußkreuz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)										
1	0	1	S	/	S	A	0	1	/	2	3	4	9	/	5	6	3	/	8	1	5
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Fußkreuz				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.


Silver
Loungesessel, Loungetische

Standardausstattung:


- Universal-Filzgleiter
- Metallteile weiß beschichet
- Montiert im Karton



Loungesessel, dynamische Rückenlehne, Rückholmechanik, Bodenplatte



Loungetisch, klein



Loungetisch, groß

	810S	850S	852S
	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 480 Gesamt mm H: 790 B(m.AL) 580 T: 480 Rückenlehne H: 360	Maße in mm H: 420 T: 500 L: 610	Maße in mm H: 420 T: 500 L: 1000
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 26 kg Volumen: 0,45 m³ Karton (L x B x H): 75 x 77 x 87 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,2 m³ Karton (L x B x H): 70 x 60 x 52cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 28 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 110 x 61 x 52cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,75 m²		

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz-, Rücken-, Armlehnenbezug (Stühle)	SG3 - Fame, Field	Siehe Stoffmusterkarte		2144	–	–
	HP4 - Synergy, Rime			2221	–	–
	LG7 - Leder Ascot			2522	–	–
Tische	Grundausstattung			–	1981	2117
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●
	Gebürstet [1]	silber, glänzend	2349	420 ○	335 ○	335 ○
Tischplatte	Klarglas, 12 mm (ESG) [2]	-	44400	–	●	●
Zubehör	Inlay Bodenplatte Kunststoff strukturiert	schwarz	92000	●	●	●
	Inlay Bodenplatte Leder Ascot [3]	siehe Farbkarte	9195	243 ○	243 ○	243 ○

Hinweise:

1 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

2 Generell ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas).

3 Inlay Bodenplatte gleich wie Polster (nur wählbar bei Stuhl in Leder).
Bei Inlay Bodenplatte Leder für Loungetische, Lederart u. -farbe auswählen.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)									
8	1	0	S	/	S	A	0	7	/	2	3	4	9	/	9	2	0	0	0
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Versandart				

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Silver
Konferenzpult, Rollcontainer, Sideboard, Cheftisch

Standardausstattung:

- Metallteile weiß beschichet



Konferenzpult, höhenverstellbar, 2 Gleiter und 2 Rollen

862S

Maße in mm H: 720-1015 T: 650 L: 650

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 13,5 kg Volumen: 0,45 m³



Rollcontainer mit Sitzpolster, 3 Ausziehschübe mit Stiftschale, abschließbar

864S

Maße in mm H: 666 T: 435 T: 596

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 60 kg Volumen: 0,3 m³




Rollcontainer mit Sitzpolster, 2 Ausziehschübe mit Stiftschale, abschließbar für Hängeregister

865S

Maße in mm H: 666 T: 435 T: 596

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 60 kg Volumen: 0,3 m³



Cheftisch, Bootsform, klein

856S

Maße in mm H: 740 T: 1100 L: 2200

Verpackungsdaten Gewicht (netto): >71 kg Volumen: 1,3 m³



Sideboard, 4-türig mit Revisionsrückwand (Seitenteile Metall)

866S

Maße in mm H: 740 T: 580 L: 2200

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 268 kg Volumen: 1,79 m³

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung	Siehe Stoffmusterkarte		2429	–	–	3620	8250
	SG3 - Fame, Field			–	3603	3603	–	–
	HP4 - Synergy, Rime			–	3665	3665	–	–
	LG7 - Leder Ascot			–	3841	3841	–	–
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●	●	●
	Gebürstet [1]	silber, glänzend	2349	398 ○	269 ○	269 ○	706 ○	516 ○
Tischplatte Oberfläche	Klarglas, 12 mm (ESG) [2]	-	44400	–	–	–	●	–
	HPL	weiß durchgefärbt	414	●	–	–	1600 ○	●
	Holzart	Eiche	459	91 ○	–	–	1857 ○	859 ○
		Amerikan. Nussbaum	455	107 ○	–	–	2186 ○	1011 ○
		Europ. Kirschbaum	453	107 ○	–	–	2186 ○	1117 ○
		Makassar	458	194 ○	–	–	2954 ○	2041 ○
	Minerale Cocon	weiß	44412	435 ○	–	–	3722 ○	3065 ○
Gleiter (Rollen)	Harte Doppelrollen	-	804	–	●	●	–	–
	Weiche Doppelrollen	-	803	–	○	○	–	–
	Harte Gleiter für weiche Böden	transparent	820	–	–	–	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	transparent	821	–	–	–	○	–
	Harte Konferenzgleiter (Rollen) für weiche Böden	mattverchr.	811	●	–	–	–	–
	Weiche Gleiter (Rollen) für harte Böden	mattverchr.	815	○	–	–	–	–
Versandart/ Zubehör	Teilmontiert in Schutzverpackung [3]	-	910	–	–	–	●	●
	Montiert in Schutzverpackung	-	903	●	●	●	–	–
	Ascot Ledereinlage für Platte Holz	s. Farbkarte	91095S	–	–	–	–	–
	Ascot Lederauflage für Platte Holz und Glas	s. Farbkarte	91094S	–	–	–	808 ○	–

Hinweise:

1 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

2 Generell ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas).

3 Die Preise verstehen sich bis Bordsteinkante ohne Export-Verpackung, Montage, Vertragen und Aufstellen der Tische. Sollten Sie dies wünschen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten. Nennen Sie uns hierzu bitte die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Tel.-Nr. für die Avisierung. Bei Lieferung außerhalb Deutschlands muss eine zusätzliche Exportverpackung berechnet werden. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
8 6 4 S	/ S A 5 1	/ 2 3 4 9	/ 8 0 3	/ 9 0 3
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Silver
Konferenztische

Standardausstattung:

- Metallteile weiß beschichet
- Teilmontiert in Schutzverpackung [1]




Konferenztisch, rund

854S

Maße in mm H: 740
D: 1500

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): >62 kg
Volumen: 0,9 m³




Konferenztisch, Bootsform, mittel

858S

Maße in mm H: 740
T: 1400 L: 3000

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): >123 kg
Volumen: 1,6 m³



Konferenztisch, Bootsform, groß, 2-teilig

860S

Maße in mm H: 740
T: 1500 L: 4000

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): >173 kg
Volumen: 1,8 m³

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			3745	6680	9463
Farbgestaltung, Metallteile	Beschichtet	weiß	2283	●	●	●
	Gebürstet [2]	silber, glänzend	2349	516 ○	900 ○	1030 ○
Tischplatte Oberfläche	Klarglas, 12 mm (ESG)	-	44400	●	●	●
	HPL	weiß durchgefärbt	414	1600 ○	1850 ○	2966 ○
	Holzart	Eiche	459	1857 ○	2839 ○	4147 ○
		Amerikan. Nussbaum	455	2186 ○	3338 ○	4878 ○
		Europ. Kirschbaum	453	2186 ○	3338 ○	4878 ○
		Makassar	458	2954 ○	5003 ○	7148 ○
	Minerale Cocon	weiß	44412	3722 ○	5522 ○	8340 ○
Gleiter	Harte Tischgleiter für weiche Böden	transparent	820	●	●	●
	Weiche Tischgleiter für harte Böden	transparent	821	○	○	○

Hinweise:

1 Die Preise verstehen sich bis Bordsteinkante ohne Export-Verpackung, Montage, Vertragen und Aufstellen der Tische. Sollten Sie dies wünschen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten. Nennen Sie uns hierzu bitte die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Tel.-Nr. für die Avisierung. Bei Lieferung außerhalb Deutschlands muss eine zusätzliche Exportverpackung berechnet werden. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

2 Bürsten ist ein Verfahren, das Charakter und Materialität des Werkstoffs Aluminium unverfälscht zur Geltung bringt. Dazu gehören auch geringfügige Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche, die jeden Stuhl zum Unikat machen. Ein nachträglich aufgetragener Schutzlack verhindert vorzeitige Alterungserscheinungen; andererseits gehört Aluminium zu den Materialien, die durch den Gebrauch an ideellem Wert eher gewinnen. Im Zuge normaler Nutzung entstandene Gebrauchsspuren berechtigen deshalb nicht zur Reklamation.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

8 5 8 S	/	2 3 4 9	/	4 5 3	/	8 2 1
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Dekor		Rollen/ Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



32V4



24V4



17V7

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

Quality Office

NeoCon Innovation 2017

BIFMA 2011 (Drehstühle)

Umweltbewusst produzierte Qualität

Umwelt:

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Produktdesign Volker Eysing, Kiel

German Design Award 2017 WINNER

International Interior Design Award

VINTAGEis5
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Smart Motion Technology, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig
- Aluminium-Fußkreuz
- Sitztiefenverstellung
- Flexible Sitzneigeverstellung
- Montiert im Karton



Drehstuhl nieder, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional)

16V2

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1045
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 395-465 / T: 590
Rückenlehne / H: 425

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm
Lederbedarf: 2 m²



Drehstuhl nieder, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional)

16V7

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1040
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 400-470 / T: 605
Rückenlehne / H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,9 m²



Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional)

17V2

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1140
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 395-465 / T: 610
Rückenlehne / H: 520

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,5 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,3 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²



Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert, Management-Polsterung, Komfortsitz (Armlehnen optional)

27V4

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420 - 540 / H: 1140
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 400 - 470 / T: 610
Rückenlehne / H: 520

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,5 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Lederbedarf: 2,4 m²



Drehstuhl mittelhoch, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional)

17V7

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1135
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 400-470 / T: 665
Rückenlehne / H: 515

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,9 m²



Drehsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert, integrierte Kopfstütze (Armlehnen optional)

32V2

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1400
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 400-470 / T: 650
Rückenlehne / H: 770

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2 lfm
Lederbedarf: 3,1 m²



Drehsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert, Management-Polsterung, Komfortsitz, integrierte Kopfstütze (Armlehnen optional)

32V4

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420-540 / H: 1400
B: 500 / B(o.AL): 545
T: 520 / B(m.AL) 600
STV: 400-470 / T: 650
Rückenlehne / H: 770

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)

Lederbedarf: 3,5 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug [7]	SG2 - Lucia, King, Medley		Siehe Stoffmusterkarte		905	792	951	–	837	1121	–
	SG3 - Fame, Field				962	816	1013	–	862	1199	–
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				1025	847	1084	–	893	1276	–
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				1262	956	1335	–	1001	1547	–
	LG7 - Leder Ascot				1353	1007	1431	1815	1053	1653	2367
	Netzdesign, schwarz				–	●	–	–	●	–	–
	Netzdesign, farbig				–	○	–	–	○	–	–
Farbgestaltung, Kunststoffteile	Netzrücken		schwarz	3217	–	●	–	–	●	–	–
	Kleiderbügel [5]		schwarz	3217K	–	–	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○
Fußkreuz [3]		Aluminium	schwarz	521217	●	●	●	–	●	●	–
			poliert	521304	91 ○	91 ○	91 ○	–	91 ○	91 ○	–
			verchromt	521324	169 ○	169 ○	169 ○	–	169 ○	169 ○	–
	Mechanische Sitztiefenfederung	Aluminium	schwarz	520217	25 ○	25 ○	25 ○	–	25 ○	25 ○	–
			poliert	520304	116 ○	116 ○	116 ○	●	116 ○	116 ○	●
			verchromt	520324	194 ○	194 ○	194 ○	67 ○	194 ○	194 ○	67 ○
Funktionen	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	●	●	●	–	●	●	–
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	72 ○	–	72 ○	●	–	72 ○	●
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung sowie Bionic Effect [6]		-	630	–	34 ○	–	–	34 ○	–	–
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen [4]	Ringarmlehne		poliert	701304	198 ○	198 ○	198 ○	198 ○	198 ○	198 ○	198 ○
			verchromt	701324	254 ○	254 ○	254 ○	254 ○	254 ○	254 ○	254 ○
	Ringarmlehne mit eingelassenem Lederpad [2]		poliert	704304	221 ○	221 ○	221 ○	221 ○	221 ○	221 ○	221 ○
			verchromt	704324	278 ○	278 ○	278 ○	278 ○	278 ○	278 ○	278 ○
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich [1]		poliert	760304	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○
	3D T-Arml., höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich [1]		poliert	760A	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○	180 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		wie Fußkreuz	811	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		wie Fußkreuz	815	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○	37 ○

Hinweise:

1 Anschlusselement immer poliert. Breitenverstellung unter Sitz per Schnellspannriegel.

2 Bezug immer Leder, schwarz. Bei farbigem Leder entspricht Lederfarbe.

3 Sichtflächen des Mechanikträgers immer poliert.

4 Armlehnen nicht nachrüstbar.

5 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

6 Latexbedruckung immer anthrazit.

7 Netzdesign schwarz: Best.-Nr. 8140, Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8144, Netzdesign, anthrazit: Best.-Nr. 8148.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)				
3 2 V 2	/ 5 8 0 0	/ 5 2 1 3 2 4	/ 6 1 0 0	/ 7 0 1 3 0 4	/ 8 0 1	
Grundmodell	Bezug	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VINTAGEis5
Konferenzsessel

Standardausstattung:

- Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Rückenschwinge: Aluminium, schwarz
- Wippfunktion, arretierbar
- Ringarmlehnen, schwarz



Konferenzsessel nieder, Sitz und Rücken gepolstert

11V0

Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne
Gesamt mm H: 960 B(o.AL): 550 B(m.AL) 660 T: 585 H: 425

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,3 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm
Lederbedarf: 2 m²



Konferenzsessel nieder, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt

11V7

Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne
Gesamt mm H: 955 B(o.AL): 550 B(m.AL) 660 T: 600 H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,3 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,9 m²



Konferenzsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert

14V0

Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1055 B(o.AL): 550 B(m.AL) 660 T: 605 H: 520

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,8 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,3 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²



Konferenzsessel hoch, Sitz und Rücken gepolstert, Management-Polsterung, Komfortsitz

24V4

Sitz mm H: 400 - 500 B: 480 T: 425 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 500 B(m.AL) 600 T: 625

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,25 kg
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm
Lederbedarf: 2,2 m²



Konferenzsessel hoch, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt

14V7

Sitz mm H: 445 B: 500 T: 520 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1050 B(o.AL): 550 B(m.AL) 660 T: 660 H: 515

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,8 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,9 m²



Konferenzsessel nieder, Schale bezogen, Sitz und Rücken gepolstert

1V11

Sitz mm H: 445 B: 535 T: 450 Rückenlehne
Gesamt mm H: 910 B(m.AL) 565 T: 570 H: 440

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,5 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,5 lfm
Lederbedarf: 2,5 m²



Konferenzsessel hoch, Schale bezogen, Sitz und Rücken gepolstert

1V61

Sitz mm H: 445 B: 535 T: 450 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1060 B(m.AL) 565 T: 605 H: 590

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,2 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,7 lfm
Lederbedarf: 2,8 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [5]	SG2 - Lucia, King, Medley	Siehe Stoffmusterkarte		853	743	897	–	786	891	948
	SG3 - Fame, Field			907	767	959	–	811	946	1009
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			969	797	1026	–	841	1007	1077
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1199	901	1268	–	945	1243	1326
	LG7 - Leder Ascot			1288	952	1363	1838	996	1330	1421
	Netzdesign, schwarz			–	●	–	–	●	–	–
	Netzdesign, farbig			–	○	–	–	○	–	–
Farbgestaltung, Metallteile	Rückenschwinge	schwarz	2217	●	●	●	–	●	–	–
		poliert	2304	19 ○	19 ○	19 ○	●	19 ○	–	–
Fußkreuz [4]	Aluminium	schwarz	563217	●	●	●	–	●	●	●
		poliert	563304	75 ○	75 ○	75 ○	●	75 ○	75 ○	75 ○
		verchromt	563324	141 ○	141 ○	141 ○	66 ○	141 ○	141 ○	141 ○
Funktionen	Sitzhöhenverstellung [2]	-	650	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○
	Drehsäule mit Rückholmechanik [3]	-	612	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○
Armlehnen	Ringarmlehne	schwarz	701217	●	●	●	●	●	●	●
		poliert	701304	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
		verchromt	701324	149 ○	149 ○	149 ○	149 ○	149 ○	149 ○	149 ○
	Ringarmlehne mit eingelassenem Lederpad [1]	schwarz	704217	21 ○	21 ○	21 ○	21 ○	21 ○	21 ○	21 ○
		poliert	704304	116 ○	116 ○	116 ○	116 ○	116 ○	116 ○	116 ○
		verchromt	704324	171 ○	171 ○	171 ○	171 ○	171 ○	171 ○	171 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden	wie Fußkreuz	811	●	●	●	●	●	●	●
	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden	wie Fußkreuz	815	○	○	○	○	○	○	○
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	○	○	○	○	○	○	○
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○	○	○	○

Hinweise:

1 Bei Stuhl mit Lederbezug, Armlehnen in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Bei Stuhl mit Stoffbezug wird die lederbezogene Armlehne immer in schwarz geliefert.

2 Sitzhöhenverstellung (420 - 520 mm) nicht in Verbindung mit Rückholmechanik möglich.

3 Nur bei Ausführung mit Gleitern.

4 Fußkreuz schwarz = Stuhlsäule schwarz, Fußkreuz verchromt oder poliert = Stuhlsäule verchromt.

5 Netzdesign schwarz: Best.-Nr. 8140, Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8144, Netzdesign, anthrazit: Best.-Nr. 8148.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe / Optionen (O)

1 1 V 0	/	5 8 0 0	/	5 6 3 3 2 4	/	6 1 2	/	7 0 1 3 2 4	/	8 1 1	/	9 0 4
Grundmodell		Bezug		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VINTAGEis5
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff schwarz
- Rückenschwinge: Kunststoff, schwarz



Freischwinger nieder, Sitz und Rücken gepolstert

56V0

Sitz mm H: 410 B: 490 T: 440 Rückenlehne H: 430
Gesamt mm H: 915 B(m.AL) 585 T: 610

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 11,5 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm
Lederbedarf: 2 m²



Freischwinger nieder, Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt

56V7

Sitz mm H: 410 B: 490 T: 455 Rückenlehne H: 420
Gesamt mm H: 900 B(m.AL) 585 T: 625

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10,5 kg
Volumen: 0,51 m³
Karton (L x B x H):
74 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,9 m²



Freischwinger hoch, Sitz und Rücken gepolstert

57V0

Sitz mm H: 410 B: 490 T: 440 Rückenlehne H: 525
Gesamt mm H: 1005 B(m.AL) 585 T: 630

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 12,0 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,3 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²



Freischwinger hoch, Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt

57V7

Sitz mm H: 410 B: 490 T: 455 Rückenlehne H: 500
Gesamt mm H: 980 B(m.AL) 585 T: 685

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 11,0 kg
Volumen: 0,65 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,9 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2]	SG2 - Lucia, King, Medley	Siehe Stoffmusterkarte		565	453	611	497
	SG3 - Fame, Field			622	476	674	521
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			686	508	746	552
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			923	615	995	660
	LG7 - Leder Ascot			1013	667	1091	713
	Netzdesign, schwarz			–	●	–	●
	Netzdesign, farbig			–	○	–	○
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●	●	●	●
		verchromt	2324	83 ○	83 ○	83 ○	83 ○
Armlehnen	Mit Lederbezug [1]	-	707	84 ○	84 ○	84 ○	84 ○
Gleiter	Weiche Gleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Bei Stuhl mit Lederbezug, Armlehnen in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Bei Stuhl mit Stoffbezug wird die lederbezogene Armlehne immer in schwarz geliefert.

2 Netzdesign schwarz: Best.-Nr. 8140, Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8144, Netzdesign, anthrazit: Best.-Nr. 8148.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe						Optionen (O)											
5 6 V 0	/	5 8 0 0	/	2 2 1 7	/	7 0 7	/	8 2 1	/	9 0 3							
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart							

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



3C02



3C02



5C60

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft
(Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2011
(Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3
level Platin

level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

reddot design award
2009

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

Champ
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Body-Float Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Mechanische Sitztiefenfederung
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl mittelhoch
(Armlehnen optional)

1C62

Sitz mm	Gesamt mm
H: 415-535	H: 1090
B: 480	B(o.AL): 490
T: 410	B(m.AL) 650/730
STV: 380-430	T: 710
Rückenlehne	H: 480-540

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
71 x 73 x 109 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 2,3 m²



Drehsessel hoch
(Armlehnen optional)

3C02

Sitz mm	Gesamt mm
H: 415-535	H: 1215
B: 480	B(o.AL): 490
T: 410	B(m.AL) 650/730
STV: 380-430	T: 710
Rückenlehne	H: 600-660

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21,5 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
71 x 73 x 122 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,5 m²



Drehsessel hoch
mit Kopfstütze
(Armlehnen optional)

3C22

Sitz mm	Gesamt mm
H: 415-535	H: 1320
B: 480	B(o.AL): 490
T: 410	B(m.AL) 650/730
STV: 380-430	T: 710
Rückenlehne	H: 600-660

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
71 x 73 x 152 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,6 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte		1054	1111	1298
	SG3 - Fame, Field			1129	1204	1407
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1214	1315	1532
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1541	1665	1936
	LG7 - Leder Ascot			1837	2007	2260
Fußkreuz [4]	Kunststoff	schwarz	531217	●	●	●
	Aluminium	schwarz	520217	39 O	39 O	39 O
		poliert	520304	113 O	113 O	113 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung Astiv	-	601	101 O	101 O	101 O
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	162 O	162 O	162 O
	Verstellbare Lordosenstütze Air Pressure	-	604	76 O	76 O	76 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	177 O	177 O	177 O
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	238 O	238 O	238 O
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 O	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich	schwarz [2]	703	141 O	141 O	141 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich	poliert [1]	709	187 O	187 O	187 O
	Ringarmlehne	poliert [1]	701	164 O	164 O	164 O
	Ringarmlehne mit weicher Lederauflage [3]	poliert [1]	704	202 O	202 O	202 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	O	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	37 O	37 O	37 O
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	37 O	37 O	37 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	O	O	O

Hinweise:

1 Armlehnenträger immer Aluminium, poliert.

2 Armlehnenträger immer Kunststoff, schwarz.

3 Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.

4 Höhere und niedrigere Gasfedern auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe						Optionen (O)																	
3	C	2	2	/	5	8	0	0	/	5	2	0	3	0	4	/	6	1	0	/	7	0	9	/	8	0	1	/	9	0	3
Grundmodell					Bezug					Fußkreuz							Funktionen/ Mechanik				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Champ
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff



Freischwinger nieder,
Stapelhöhe: 4 Stück

5C60

Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 915 B(m.AL) 600 T: 600 H: 505

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10 kg
Volumen: 0,3 m³
Karton (L x B x H):
60 x 60 x 92 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 1,95 m²



Freischwinger mittelhoch,
Stapelhöhe: 4 Stück

5C70

Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 915 B(m.AL) 600 T: 600 H: 505

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10,5 kg
Volumen: 0,3 m³
Karton (L x B x H):
60 x 60 x 92 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,20 m²



Freischwinger hoch,
Stapelhöhe: 3 Stück

5C80

Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1040 B(m.AL) 600 T: 600 H: 630

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 11,1 kg
Volumen: 0,3 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 2,40 m²



Freischwinger nieder

5C65

Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 915 B(m.AL) 600 T: 600 H: 505

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10 kg
Volumen: 0,3 m³
Karton (L x B x H):
60 x 60 x 92 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 1,95 m²



Freischwinger mittelhoch

5C75

Sitz mm H: 420 B: 480 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 915 B(m.AL) 600 T: 600 H: 505

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10,5 kg
Volumen: 0,3 m³
Karton (L x B x H):
60 x 60 x 92 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,20 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte		668	727	782	699	759
	SG3 - Fame, Field			723	799	875	758	832
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			786	885	982	817	917
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1115	1241	1366	1137	1297
	LG7 - Leder Ascot			1330	1499	1668	1364	1533
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	39 O	39 O	39 O	39 O	39 O
		verchromt	2324	87 O	87 O	87 O	87 O	87 O
Armlehnen	Mit Lederbezug	siehe Hinweis [1]	707	89 O	89 O	89 O	89 O	89 O
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent [2]	821	16 O	16 O	16 O	16 O	16 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	O	O	O	O	O

Hinweise:

1 **Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.**

2 Gleiter bei Gestell schwarz, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)				
5C60 /	5800 /	2324 /	707 /	821 /	903
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



3C42



3C72



5C30

Design:

AIT Innovations-preis 2010

Produkte von hoher architektonischer Qualität

iF material design award 2012

German Design Award 2011 NOMINEE

DESIGN PLUS

materialvision DESIGN PLUS

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2017 (Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

AirPad

AirPad
Bürodrehstuhl, Drehsessel

Standardausstattung:

- Membran Rückenlehne
- Body-Float Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Mechanische Sitztiefenfederung



Drehstuhl
(Armlehnen optional)



Drehsessel
mit Kopfstütze
(Armlehnen optional)

	3C42	3C72
	Sitz mm H: 415-535 B: 480 T: 440 STV: 410-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1185 B(o.AL): 490 B(m.AL) 650/730 T: 710 H: 590-645	Sitz mm H: 415-535 B: 480 T: 440 STV: 410-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1485 B(o.AL): 490 B(m.AL) 650/730 T: 710 H: 590-645
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 22 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 71 x 73 x 122 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 0,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 0,85 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug [4]	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte		963	1145
	SG3 - Fame, Field			1008	1189
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1058	1241
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1241	1455
	LG7 - Leder Ascot			1398	1583
	Membran, schwarz			●	●
	Membran, weiß			O	O
Fußkreuz [5]	Kunststoff	schwarz	531217	●	●
	Aluminium	schwarz	520217	39 O	39 O
		poliert	520304	113 O	113 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung Astiv	-	601	101 O	101 O
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung	-	603	162 O	162 O
	Verstellbare Lordosenstütze	-	604	76 O	76 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung	-	608	177 O	177 O
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung	-	610	238 O	238 O
	S4.0 Sensorik	-	..0	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich	schwarz [2]	703	141 O	141 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich	poliert [1]	709	187 O	187 O
	Ringarmlehne	poliert [1]	701	164 O	164 O
	Ringarmlehne mit weicher Lederauflage [3]	poliert [1]	704	202 O	202 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	37 O	37 O
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	37 O	37 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	O	O

Hinweise:

1 Armlehnenträger immer Aluminium, poliert.

2 Armlehnenträger immer Kunststoff, schwarz.

3 Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.

4 Rückenbezug standardmäßig in Membran, schwarz. Neben der gewünschten Membran für den Rücken muss auch der Sitzbezug definiert werden.

Membran, schwarz: Best.-Nr. 8840,
Membran, weiß: Best.-Nr. 8844.

5 Höhere und niedrigere Gasfedern auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)					
3C42 /	KI43 -	8844 /	520304 /	6100 /	709 /	811 /	903
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AirPad
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Membran Rückenlehne
- Dynamische Rückenlehne
- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff



Freischwinger mittelhoch, Stapelhöhe: 4 Stück



Freischwinger mittelhoch

	5C30	5C35
	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 470 Gesamt mm H: 900 B(m.AL) 605 T: 600 Rückenlehne H: 470	Sitz mm H: 420 B: 480 T: 470 Gesamt mm H: 900 B(m.AL) 605 T: 600 Rückenlehne H: 470
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,3 m³ Karton (L x B x H): 60 x 60 x 92 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 0,85 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 0,85 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug [3]	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt	Siehe Stoffmusterkarte		596	625
	SG3 - Fame, Field			622	654
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			653	682
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			798	827
	LG7 - Leder Ascot			914	948
	Membran, schwarz			●	●
	Membran, weiß			O	O
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●	●
		brillantsilber	2234	39 O	39 O
		verchromt	2324	87 O	87 O
Armlehnen	Auflage mit Lederbezug	siehe Hinweis [1]	707	89 O	89 O
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent [2]	821	16 O	16 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	O	O

Hinweise:

1 Bei Stuhl mit Lederbezug ist die Armlehnenauflage in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug. Ansonsten Lederbezug immer schwarz.

2 Gleiter bei Gestell schwarz, schwarz.

3 Rückenbezug standardmäßig in Membran, schwarz. Neben der gewünschten Membran für den Rücken muss auch der Sitzbezug definiert werden.

Membran, schwarz: Best.-Nr. 8840,

Membran, weiß: Best.-Nr. 8844.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)			
5C30 /	KI43 -	8844 /	2234 /	707 /	821 /	903		
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



172H



162H



570H

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2011

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Produktdesign Eckhard Hansen + Gerhard Reichert, St. Margrethen + Stetten

Hero
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Autofit-Synchronmechanik mit autom. Gewichtsregulierung inkl. Feinjustierung
- Einstellung über Bedienfeld (Sitzhöhe und Arretierung)



Drehstuhl, Rücken gepolstert (Armlehnen optional)

162H

Sitz mm / Gesamt mm
H: 410-520 / H: 1180
B: 470 / B(o.AL): 520
T: 420 / B(m.AL) 750
STV: 420-480 / T: 700
Rückenlehne / H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21,5 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
75 x 76,5 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,7 lfm
Lederbedarf: 1,5 m²



Drehstuhl, Rücken netzbespannt (Armlehnen optional)

172H

Sitz mm / Gesamt mm
H: 410-520 / H: 1180
B: 470 / B(o.AL): 520
T: 430 / B(m.AL) 750
STV: 430-490 / T: 700
Rückenlehne / H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
75 x 76,5 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,7 lfm
Lederbedarf: 1,0 m²



Drehsessel mit verstellbarer Kopfstütze, Rücken gepolstert (Armlehnen optional)

265H

Sitz mm / Gesamt mm
H: 410-520 / H: 1435
B: 470 / B(o.AL): 520
T: 420 / B(m.AL) 750
STV: 420-480 / T: 740
Rückenlehne / H: 650/910

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 22,5 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
75 x 76,5 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,7 lfm
Lederbedarf: 1,5 m²



Drehsessel mit verstellbarer Kopfstütze, Rücken und Kopfstütze netzbespannt (Armlehnen optional)

275H

Sitz mm / Gesamt mm
H: 410-520 / H: 1435
B: 470 / B(o.AL): 520
T: 430 / B(m.AL) 750
STV: 430-490 / T: 740
Rückenlehne / H: 650/910

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
75 x 76,5 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,7 lfm
Lederbedarf: 1,0 m²



Drehstuhl (ESD antistatisch) mittelhoch, Rücken gepolstert (Armlehnen optional)

162HM

Sitz mm / Gesamt mm
H: 410-520 / H: 1180
B: 470 / B(o.AL): 520
T: 420 / B(m.AL) 750
STV: 420-480 / T: 700
Rückenlehne / H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21,5 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,7 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	162H Preis in €	172H Preis in €	265H Preis in €	275H Preis in €	162HM Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		768	851	939	1021	–
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				804	867	975	1038	–
	SG3 - Fame, Field				842	889	1013	1061	–
	4 HP4 - Synergy, PUxx, Rime				946	945	1114	1113	–
	LG6 - Rind-Nappa-Leder [1]				1128	1055	1347	1229	–
	LG7 - Leder Ascot [1]				1234	1109	1452	1285	–
	Stoff Duotec				–	–	–	–	908
	Netzdesign, schwarz				–	●	–	●	–
	Netzdesign, farbig				–	○	–	○	–
Fußkreuz/ Säulenfunktion		Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●	–
		Aluminium	schwarz	521217	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○	●
			brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○	47 ○	11 ○
			poliert	521304	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	73 ○
	Mechanische Sitztiefenfederung	Kunststoff	schwarz	531217	26 ○	26 ○	26 ○	26 ○	–
		Aluminium	schwarz	520217	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	–
			brillantsilber	520234	73 ○	73 ○	73 ○	73 ○	–
			poliert	520304	135 ○	135 ○	135 ○	135 ○	–
Funktionen	Sitztiefenverstellung Astiv		-	601	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	187 ○	187 ○	187 ○	187 ○	187 ○
	Verstellbare Lordosenstütze [2]		-	604	85 ○	85 ○	85 ○	85 ○	85 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung [2]		-	608	181 ○	181 ○	181 ○	181 ○	181 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung [2]		-	610	272 ○	272 ○	272 ○	272 ○	272 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	709	183 ○	183 ○	183 ○	183 ○	183 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	–
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	29 ○	–
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	–
	Montiert im Karton		-	903	○	○	○	○	●
	Kleiderbügel [3]		schwarz	...06	65 ○	65 ○	–	–	65 ○

Hinweise:

1 Lederpolster seitlich gelocht.

2 Bei den Modellen 162H und 265H Lordose "Air Pressure".

3 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

4 Bei den Modellen 172H und 275H muss neben dem Sitzbezug auch die gewünschte Netzfarbe für den Rücken bzw. Kopfstütze definiert werden.
Netzdesign, schwarz mit Querstreifen: Best.-Nr. 8010.

Netzdesign, farbig mit Querstreifen:
anthrazit, Best.-Nr. 8009.
Sonderfarben oder eingestricktes Logo auf Anfrage. Bei dem Modell 265H mit Lederbezug ist die Kopfstütze in der gleichen Lederfarbe wie Sitzbezug bepolstert. Ansonsten netzbespannt, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe / Optionen (O)

1 7 2 H	/	C I 0 1	-	8 0 1 0	/	5 2 1 2 3 4	/	6 1 0	/	7 0 9	/	8 0 1	/	9 0 3 0 6
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart/ Zubehör

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Hero
Besucher- und Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff



Freischwinger,
Rücken gepolstert,
Stapelhöhe: 4 Stück



Freischwinger,
Rücken netzbespannt,
Stapelhöhe: 4 Stück

	550H	570H
	Sitz mm H: 425 B: 480 T: 435 Rückenlehne Gesamt mm H: 910 B(m.AL) 610 T: 640 H: 500	Sitz mm H: 425 B: 480 T: 445 Rückenlehne Gesamt mm H: 910 B(m.AL) 610 T: 640 H: 500
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 10 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 61 x 65 x 100 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 1,5 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 1,0 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		388	456
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			418	472
	SG3 - Fame, Field			464	492
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			524	522
	LG6 - Rind-Nappa-Leder [2]			642	570
	LG7 - Leder Ascot [2]			745	637
	Netzdesign, schwarz			–	●
	Netzdesign, farbig			–	○
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●	●
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	70 ○	70 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○

Hinweise:

1 Bei dem Modell 570H muss neben dem Sitzbezug auch die gewünschte Netzfarbe für den Rücken definiert werden. Netzdesign, schwarz mit Querstreifen: Best.-Nr. 8010. Netzdesign, farbig mit Querstreifen: anthrazit, Best.-Nr. 8009. Sonderfarben oder mit eingestricktem Logo auf Anfrage.

2 Lederpolster seitlich gelocht.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
570H /	CI22 -	8010 /	2324 /	821 /	903		
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



PU213



PU113



PU213

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft
(Drehstühle)

BIFMA 2017
(Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

German Design Award
2019 WINNER

Active Office
Award 2018

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

PUREis3
Bürodrehstühle

Standardausstattung:

- Smart-Spring-Technologie
- 3D-Sitzbewegung, arretierbar
- Sitz gepolstert



Drehstuhl,
Rücken gepolstert



Drehstuhl,
Rücken netzbespannt

	PU113	PU213
	Sitz mm H: 420-520 B: 515 T: 420 Gesamt mm H: 1120 B(o.AL): 515 B(m.AL) 655 T: 545 Rückenlehne H: 650	Sitz mm H: 420-520 B: 515 T: 420 Gesamt mm H: 1120 B(o.AL): 515 B(m.AL) 655 T: 545 Rückenlehne H: 650
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,5 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,5 kg Volumen: 0,65 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,35 lfm Lederbedarf: 1,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		688	649
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			712	667
	SG3 - Fame, Field			740	689
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			771	720
	LG6 - Rind-Nappa-Leder [3]			873	794
	LG7 - Leder Ascot [3]			934	847
	Netzdesign, schwarz			–	●
	Netzdesign, farbig			–	○
Farbgestaltung	Kunststoffteile [2]	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [4]	Stuhlsäule Standard 420 - 520 mm	wie Kst.-Farbe	532	●	●
	Stuhlsäule nieder 380 - 445 mm	wie Kst.-Farbe [5]	532N	33 ○	33 ○
	Stuhlsäule hoch 435 - 580 mm	wie Kst.-Farbe [5]	532H	33 ○	33 ○
Funktionen	S4.0 Sensorik	-	6000	99 ○	99 ○
Armlehnen	Fixe T-Armlehnen, weich	wie Kst.-Farbe	702	●	●
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich	wie Kst.-Farbe	760	70 ○	70 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	wie Kst.-Farbe	811	25 ○	25 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	wie Kst.-Farbe	815	32 ○	32 ○
Versandart	Zerlegt im Karton	-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle	-	904	○	○
	Montiert im Karton	-	903	○	○

Hinweise:

1 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

2 Betrifft:
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile sowie Rückeninlay.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile sowie Rückeninlay außer Rollen und Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

3 Lederpolster seitlich gelocht.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

5 Hohe & niedrige Stuhlsäulen sind immer schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)																	
P	U	1	1	3	/	C	I	0	1	/	3	2	1	7	/	5	3	2	/	7	6	0	/	8	0	2	/	9	0	4
Grundmodell						Bezug					Kunststoff					Fußkreuz				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



JC113



JC217



JC502

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft
(Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2017
(Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

German Design Award
2019 special mention

Produktdesign Figueroa Büro für Gestaltung GmbH, Bad Münder

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Seitenböden des Sitzes sowie Rückseite des Rückens immer technisches Gewebe schwarz



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)



Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

					JC111	JC112	JC113
					Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne Gesamt mm H: 1180 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 540	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne Gesamt mm H: 1280 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 640	Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 390-450 Rückenlehne Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 640
					Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,0 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,0 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,0 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
					Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,36 lfm Lederbedarf: 1,12 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,45 lfm Lederbedarf: 1,19 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,96 lfm Lederbedarf: 1,39 m²
Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		489	533	630
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				523	566	664
	SG3 - Fame, Field				563	607	705
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				622	666	764
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				811	855	953
	LG7 - Leder Ascot				930	974	1072
Farbgestaltung	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●
			hellgrau	3261	O	O	O
Fußkreuz/ Säulenfunktion [1,3]	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
			hellgrau	532261S	O	O	O
		Aluminium	poliert	521304S	108 O	108 O	108 O
	Stuhlsäule hoch 430 -580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 O	33 O	33 O
			hellgrau	532261H	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	poliert	521304H	141 O	141 O	141 O
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 O	33 O	33 O
			hellgrau	532261N	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	poliert	521304N	141 O	141 O	141 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 O	13 O	13 O
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	29 O	29 O	29 O
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	27 O	27 O	27 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	40 O	40 O	40 O
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	56 O	56 O	56 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	95 O	95 O	95 O
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	108 O	108 O	108 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	124 O	124 O	124 O
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich		schwarz	76A	124 O	124 O	124 O
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O	O
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●
	Zerlegt im Karton		-	902	O	O	O
	Montiert im Karton		-	903	O	O	O

Hinweise:

1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.

2 Kopfstütze gepolstert, Farbe wie Rückenbezug.

3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)																			
J	C	1	1	2	/	M	H	0	3	/	3	2	6	1	/	5	3	2	2	6	1	N	/	6	0	3	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	4
Grundmodell						Bezug					Kunststoff					Fußkreuz								Funktionen/ Mechanik				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Seitenböden des Sitzes sowie Rückseite des Rückens immer technisches Gewebe schwarz



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)



Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

	JC161	JC162	JC163
	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-530 / H: 1180 B: 500 / B(o.AL): 500 T: 460 / B(m.AL) 725 STV: 390-450 / T: 630 Rückenlehne / H: 540	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-530 / H: 1280 B: 500 / B(o.AL): 500 T: 725 / B(m.AL) 725 STV: 390-450 / T: 630 Rückenlehne / H: 640	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-530 / H: 1480 B: 500 / B(o.AL): 500 T: 460 / B(m.AL) 725 STV: 390-450 / T: 630 Rückenlehne / H: 640
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,0 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,0 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,0 kg Volumen: 0,8 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,36 lfm Lederbedarf: 1,12 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,45 lfm Lederbedarf: 1,19 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,96 lfm Lederbedarf: 1,39 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		564	608	706
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				598	642	739
	SG3 - Fame, Field				639	682	780
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				698	740	839
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				887	930	1028
	LG7 - Leder Ascot				1006	1049	1147
Farbgestaltung	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●
			hellgrau	3261	O	O	O
Fußkreuz/ Säulenfunktion [1,3]	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●
			hellgrau	532261S	O	O	O
		Aluminium	poliert	521304S	108 O	108 O	108 O
	Stuhlsäule hoch 430 -580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 O	33 O	33 O
			hellgrau	532261H	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	poliert	521304H	141 O	141 O	141 O
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 O	33 O	33 O
			hellgrau	532261N	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	poliert	521304N	141 O	141 O	141 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 O	13 O	13 O
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	27 O	27 O	27 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	40 O	40 O	40 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	95 O	95 O	95 O
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	108 O	108 O	108 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	124 O	124 O	124 O
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich		schwarz	76A	124 O	124 O	124 O
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O	O
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●
	Zerlegt im Karton		-	902	O	O	O
	Montiert im Karton		-	903	O	O	O

Hinweise:

1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.

2 Kopfstütze gepolstert, Farbe wie Rückenbezug.

3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)																	
J	C	1	6	2	/	M	H	4	1	/	3	2	1	7	/	5	3	2	2	1	7	S	/	6	0	8	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell						Bezug					Kunststoff					Fußkreuz								Funktionen/ Mechanik				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne 3D-Netzstrickbezug
- Sitz gepolstert
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)

JC211

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 600
Gesamt mm: H: 1175, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,9 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)

JC212

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1240, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,9 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

JC213

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1430, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,9 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 132 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid (Armlehnen optional)

JC216

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 600
Gesamt mm: H: 1175, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,7 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch, FlexGrid (Armlehnen optional)

JC217

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1240, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,7 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid (Armlehnen optional)

JC218

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1430, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,7 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 132 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2,3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick		Siehe Stoffmusterkarte		489	533	630	564	608	706
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				506	550	648	582	625	723
	SG3 - Fame, Field				529	571	670	603	647	745
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				559	602	701	633	677	776
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				661	705	803	736	780	878
	LG7 - Leder Ascot				722	766	863	797	841	939
	Netzdesign, schwarz				●	●	●	●	●	●
	Netzdesign, farbig				○	○	○	○	○	○
Farbgestaltung	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [1,4]	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	532261S	○	○	○	○	○	○
		Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	Stuhlsäule hoch 430 -580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○	13 ○	–	–	–
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	29 ○	29 ○	29 ○	–	–	–
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	27 ○	27 ○	27 ○	●	●	●
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	40 ○	40 ○	40 ○	13 ○	13 ○	13 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	56 ○	56 ○	56 ○	29 ○	29 ○	29 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich		schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	●	●
	Zerlegt im Karton		-	902	○	○	○	○	○	○
	Montiert im Karton		-	903	○	○	○	○	○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Hinweise:

1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.

2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8240 Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8244 Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8248, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272.

3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)																															
J	C	2	1	6	/	M	H	1	4	-	8	2	1	4	/	3	2	1	7	/	5	2	1	3	0	4	S	/	6	1	0	0	/	7	6	0	/	8	0	2	/	9	0	4
Grundmodell						Bezug Sitz					Bezug Rücken					Kunststoff					Fußkreuz								Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne 3D-Netzstrickbezug
- Sitz gepolstert
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)

JC261

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 600
Gesamt mm: H: 1175, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 600
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 14,9 kg; Volumen: 0,6 m³; Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch (Armlehnen optional)

JC262

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1240, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 15,9 kg; Volumen: 0,7 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

JC263

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1430, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 16,9 kg; Volumen: 0,8 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid (Armlehnen optional)

JC266

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 600
Gesamt mm: H: 1175, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 600
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 15,7 kg; Volumen: 0,6 m³; Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch, FlexGrid (Armlehnen optional)

JC267

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1240, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 16,7 kg; Volumen: 0,7 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid (Armlehnen optional)

JC268

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1430, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 17,7 kg; Volumen: 0,8 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2,3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick		Siehe Stoffmusterkarte		564	608	706	640	683	781
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				582	625	723	657	701	798
	SG3 - Fame, Field				603	647	745	678	722	821
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				633	677	776	709	752	851
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				736	780	878	811	855	953
	LG7 - Leder Ascot				797	841	939	872	916	1014
	Netzdesign, schwarz				●	●	●	●	●	●
	Netzdesign, farbig				○	○	○	○	○	○
Farbgestaltung	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [1,4]	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	532261S	○	○	○	○	○	○
		Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	Stuhlsäule hoch 430 -580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○	13 ○	–	–	–
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	27 ○	27 ○	27 ○	●	●	●
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	40 ○	40 ○	40 ○	13 ○	13 ○	13 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich		schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	●	●
	Zerlegt im Karton		-	902	○	○	○	○	○	○
	Montiert im Karton		-	903	○	○	○	○	○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Hinweise:

1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.

2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8240 Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8244 Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8248, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272.

3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)																	
J	C	2	6	3	/	M	H	2	5	-	8	2	2	5	/	3	2	6	1	/	5	3	2	2	6	1	S	/	6	0	1	0	/	7	6	0	/	8	0	2	/	9	0	3
Grundmodell						Bezug Sitz					Bezug Rücken					Kunststoff					Fußkreuz								Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne Softback
- Sitz gepolstert
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug



Drehstuhl mittelhoch, Softback (Armlehnen optional)

JC311

Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,9 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch, Softback (Armlehnen optional)

JC312

Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,9 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, Softback (Armlehnen optional)

JC313

Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,9 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 132 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)

JC316

Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,7 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)

JC317

Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,7 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 120 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)

JC318

Sitz mm H: 420-530 B: 500 T: 460 STV: 380-440 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1430 B(o.AL): 500 B(m.AL) 725 T: 630 H: 665

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,7 kg
Volumen: 0,8 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 132 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,68 lfm
Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2,3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick		Siehe Stoffmusterkarte		522	565	663	597	641	738
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				539	583	681	614	658	755
	SG3 - Fame, Field				561	605	703	637	679	778
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				592	635	733	667	710	808
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				693	737	836	769	812	911
	LG7 - Leder Ascot				754	798	897	830	873	972
	Netzdesign, schwarz				●	●	●	●	●	●
	Netzdesign, farbig				○	○	○	○	○	○
Farbgestaltung	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [1,4]	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	532261S	○	○	○	○	○	○
		Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	Stuhlsäule hoch 430 -580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○	13 ○	–	–	–
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	29 ○	29 ○	29 ○	–	–	–
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	27 ○	27 ○	27 ○	●	●	●
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	40 ○	40 ○	40 ○	13 ○	13 ○	13 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	56 ○	56 ○	56 ○	29 ○	29 ○	29 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich		schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	●	●
	Zerlegt im Karton		-	902	○	○	○	○	○	○
	Montiert im Karton		-	903	○	○	○	○	○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Hinweise:

1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.

2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8340 Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8344 Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8348, 8323, 8313, 8314, 8325, 8362 & 8372.

3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)											
JC313	/	MH62	-	8362	/	3261	/	5322261S	/	608	/	760	/	802	/	903
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart

JOYCEis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehne Softback
- Sitz gepolstert
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug



Drehstuhl mittelhoch, Softback (Armlehnen optional)

JC361

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 600
Gesamt mm: H: 1175, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 600
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 14,9 kg; Volumen: 0,6 m³; Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch, Softback (Armlehnen optional)

JC362

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1240, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 15,9 kg; Volumen: 0,7 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, Softback (Armlehnen optional)

JC363

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1430, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 16,9 kg; Volumen: 0,8 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl mittelhoch, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)

JC366

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1175, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 15,7 kg; Volumen: 0,6 m³; Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)

JC367

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1240, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 16,7 kg; Volumen: 0,7 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²



Drehstuhl hoch mit Kopfstütze, FlexGrid, Softback (Armlehnen optional)

JC368

Sitz mm: H: 420-530, B: 500, T: 460, STV: 380-440, Rückenlehne H: 665
Gesamt mm: H: 1430, B(o.AL): 500, B(m.AL) 725, T: 630, H: 665
Verpackungsdaten: Gewicht (netto): 17,7 kg; Volumen: 0,8 m³; Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 132 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,68 lfm; Lederbedarf: 0,56 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2,3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick		Siehe Stoffmusterkarte		597	641	738	672	716	813
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				614	658	755	689	733	831
	SG3 - Fame, Field				637	679	778	712	754	853
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				667	710	808	742	785	884
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				769	812	911	844	888	985
	LG7 - Leder Ascot				830	873	972	905	949	1046
	Netzdesign, schwarz				●	●	●	●	●	●
	Netzdesign, farbig				○	○	○	○	○	○
Farbgestaltung	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [1,4]	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz	532217S	●	●	●	●	●	●
			hellgrau	532261S	○	○	○	○	○	○
		Aluminium	poliert	521304S	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	Stuhlsäule hoch 430 -580 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304H	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
	Stuhlsäule nieder 400 - 510 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
			hellgrau	532261N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	poliert	521304N	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○	141 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○	13 ○	–	–	–
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	27 ○	27 ○	27 ○	●	●	●
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	40 ○	40 ○	40 ○	13 ○	13 ○	13 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○	108 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
	Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich		schwarz	76A	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
Rollen Ø65	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	●	●
	Zerlegt im Karton		-	902	○	○	○	○	○	○
	Montiert im Karton		-	903	○	○	○	○	○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

JC951

95 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

JC952

108 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

JC953

124 €



Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenvst., weich (entspricht Option 76A)

JC963

124 €

JOYCE

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Hinweise:

1 Farbe Fußkreuz schwarz oder hellgrau = Farbe Stuhlsäule, Fußkreuz poliert = Farbe Stuhlsäule verchromt.

2 Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8340 Netzdesign, weiß: Best.-Nr. 8344 Netzdesign, farbig: Best.-Nr. 8348, 8323, 8313, 8314, 8325, 8362 & 8372.

3 Kopfstütze netzbespannt, Farbe wie Rückenbezug.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)								
JC367	/ 5800	- 8340	/ 3217	/ 532217S	/ 6040	/ 770	/ 801	/ 904					
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart					

JOYCEis3
Besucherstuhl

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz



Freischwinger,
Stapelhöhe: 4 Stück

JC501

Sitz mm	Gesamt mm
H: 425	H: 910
B: 480	
T: 435	B(m.AL) 610
	T: 640
Rückenlehne	H: 500

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,65 lfm
Lederbedarf: 1,05 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		358
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			391
	SG3 - Fame, Field			434
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			489
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			570
	LG7 - Leder Ascot			638
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●
		hellgrau	2261	○
		verchromt	2324	70 ○
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●
		hellgrau	3261	○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)									
J C 5 0 1	/	C I 0 1	/	2 2 6 1	/	3 2 6 1	/	8 2 1	/	9 0 4			
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

JOYCEis3
Besucherstuhl

Standardausstattung:

- Rückenlehne 3D-Netzstrickbezug
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug



Freischwinger,
Stapelhöhe: 4 Stück

JC502

Sitz mm	Gesamt mm
H: 425	H: 910
B: 480	
T: 435	B(m.AL) 610
	T: 640
Rückenlehne	H: 500

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,65 lfm
Lederbedarf: 0,6 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	Siehe Stoffmusterkarte		358
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			391
	SG3 - Fame, Field			434
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			489
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			570
	LG7 - Leder Ascot			638
	Netzdesign, schwarz			●
	Netzdesign, farbig			○
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●
		hellgrau	2261	○
		verchromt	2324	70 ○
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●
		hellgrau	3261	○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	○

Hinweise:

1 Netzdesign, schwarz:
Best.-Nr. 8240
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8244
Netzdesign, farbig:
Best.-Nr. 8248, 8223, 8213, 8214, 8225, 8262 & 8272.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)			
JC502 /	5800 -	8223 /	2217 /	3217 /	821 /	903
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

JOYCEis3
Besucherstuhl

Standardausstattung:

- Rückenlehne Softback
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff
- Seitenböden des Sitzes immer technisches Gewebe schwarz bei Stoff- und Lederbezug



Freischwinger,
Softback,
Stapelhöhe: 4 Stück

JC503

Sitz mm	Gesamt mm
H: 425	H: 910
B: 480	
T: 435	B(m.AL) 610
	T: 640
Rückenlehne	H: 500

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,65 lfm
Lederbedarf: 0,6 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	
Sitz- + Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan, Strick	Siehe Stoffmusterkarte		379	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			412	
	SG3 - Fame, Field			456	
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			509	
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			592	
	LG7 - Leder Ascot			658	
	Netzdesign, schwarz			●	
	Netzdesign, farbig			○	
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●	
		hellgrau	2261	○	
		verchromt	2324	70 ○	
Farbgestaltung	Kunststoffteile	schwarz	3217	●	
		hellgrau	3261	○	
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○	
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	
	Montiert im Karton	-	903	○	

Hinweise:

1 Netzdesign, schwarz:
Best.-Nr. 8340
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8344
Netzdesign, farbig:
Best.-Nr. 8348, 8323, 8313, 8314, 8325, 8362 & 8372.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)			
JC503 /	FA15 -	8340 /	2261 /	3261 /	821 /	904		
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



365Y



152Y



550Y

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

GS geprüft

Quality Office

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

YOSTERis3
Bürodrehstuhl, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl
(Armlehnen optional)



Drehsessel mit
integrierter Kopfstütze
(Armlehnen optional)

	152Y	365Y
	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-530 / H: 1185 B: 480 / B(o.AL): 480 T: 460 / B(m.AL) 665 STV: 395-460 / T: 670 Rückenlehne / H: 595-655	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-530 / H: 1335 B: 480 / B(o.AL): 480 T: 460 / B(m.AL) 665 STV: 395-460 / T: 670 Rückenlehne / H: 755-815
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 103 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 1,96 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 2,3 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		645	840
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				675	872
	SG3 - Fame, Field				719	922
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				771	982
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				873	1099
	LG7 - Leder Ascot				978	1217
Fußkreuz/ [2] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz [1]	532217	●	●
		Aluminium	schwarz [1]	521217	39 O	39 O
			brillantsilber [1]	521234	49 O	49 O
			poliert [1]	521304	121 O	121 O
	Stuhlsäule hoch 440 - 580 mm	Kunststoff	schwarz [1]	532217H	34 O	34 O
		Aluminium	schwarz [1]	521217H	73 O	73 O
			brillantsilber [1]	521234H	83 O	83 O
			poliert [1]	521304H	155 O	155 O
	Stuhlsäule nieder 365 - 415 mm	Kunststoff	schwarz [1]	532217N	34 O	34 O
		Aluminium	schwarz [1]	521217N	73 O	73 O
			brillantsilber [1]	521234N	83 O	83 O
			poliert [1]	521304N	155 O	155 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	15 O	15 O
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	35 O	35 O
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	35 O	35 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	50 O	50 O
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	70 O	70 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	98 O	98 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 O	128 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	25 O	25 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	32 O	32 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●
	Montiert im Karton		-	903	O	O

Hinweise:

1 Farbe des Rückenträgers brillantsilber.
Bei Fußkreuz Aluminium poliert ist der Rückenträger auch poliert.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhenverstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

952Y

98 €



4D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, schwenkbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 770)

954Y

128 €

YOSTER

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)					
152Y /	5801 -	5824 /	521234 /	6100 /	770 /	801 /	903		
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

YOSTERis3
Bürodrehstuhl, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl
(Armlehnen optional)



Drehsessel mit integrierter Kopfstütze
(Armlehnen optional)

	152Y6	365Y6
	Sitz mm H: 420-530 B: 480 T: 460 STV: 395-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1185 B(o.AL): 480 B(m.AL) 665 T: 670 H: 595-655	Sitz mm H: 420-530 B: 480 T: 460 STV: 395-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1335 B(o.AL): 480 B(m.AL) 665 T: 670 H: 755-815
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 21 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 103 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 23 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 120 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 1,96 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 2,3 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		720	915
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				750	948
	SG3 - Fame, Field				794	997
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				846	1057
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				949	1174
	LG7 - Leder Ascot				1053	1291
Fußkreuz/ [2] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 530 mm	Kunststoff	schwarz [1]	532217	●	●
		Aluminium	schwarz [1]	521217	39 O	39 O
			brillantsilber [1]	521234	49 O	49 O
			poliert [1]	521304	121 O	121 O
	Stuhlsäule hoch 440 - 580 mm	Kunststoff	schwarz [1]	532217H	34 O	34 O
		Aluminium	schwarz [1]	521217H	73 O	73 O
			brillantsilber [1]	521234H	83 O	83 O
			poliert [1]	521304H	155 O	155 O
	Stuhlsäule nieder 365 - 415 mm	Kunststoff	schwarz [1]	532217N	34 O	34 O
		Aluminium	schwarz [1]	521217N	73 O	73 O
			brillantsilber [1]	521234N	83 O	83 O
			poliert [1]	521304N	155 O	155 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	15 O	15 O
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	35 O	35 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	50 O	50 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 O	98 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 O	128 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	25 O	25 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	32 O	32 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●
	Montiert im Karton		-	903	O	O

Hinweise:

1 Farbe des Rückenträgers brillantsilber.
Bei Fußkreuz Aluminium poliert ist der Rückenträger auch poliert.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

952Y

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

954Y

128 €

YOSTER

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe																																			
1	5	2	Y	6	/	5	8	0	0	/	5	3	2	2	1	7	/	6	0	4	0	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	4			
Grundmodell						Bezug					Optionen (O) Fußkreuz							Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart					

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

YOSTERis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff schwarz
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- Stapelwanne



Vierfuß mit Kunststoff-Armlehnen, Stapelhöhe: 4 Stück



Freischwinger mit Kunststoff-Armlehnen, Stapelhöhe: 4 Stück

	450Y	550Y
	Sitz mm H: 425 B: 480 T: 420 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 830 B(m.AL) 610 T: 600	Sitz mm H: 425 B: 480 T: 420 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 830 B(m.AL) 610 T: 600
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm Lederbedarf: 1,5 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm Lederbedarf: 1,5 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		378	412
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			408	442
	SG3 - Fame, Field			447	484
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			502	537
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			581	615
	LG7 - Leder Ascot			662	699
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●	●
		brillantsilber	2234	39 O	39 O
		verchromt	2324	72 O	72 O
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	–
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	16 O	16 O
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	O	O

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)		
450Y /	5801 -	5824 /	2324 /	821 /	903
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



23M3



14M3



56M0

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft
(Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2011
(Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3
level Platin

level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

German Design Award
2012 NOMINEE

Produktdesign Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

MOVYis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Autolift-Mechanik oder Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig (bei Synchronmechanik)



Drehstuhl, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik

13M3

Sitz mm: H: 420-525, B: 495, T: 500, STV: 380-490, Rückenlehne
Gesamt mm: H: 1030, B(o.AL): 560, B(m.AL) 635, T: 740, H: 505

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,2 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 1,3 m²



Drehstuhl, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik

14M3

Sitz mm: H: 420-525, B: 495, T: 500, STV: 380-490, Rückenlehne
Gesamt mm: H: 1090, B(o.AL): 560, B(m.AL) 635, T: 740, H: 565

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,4 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,7 m²



Drehsessel, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) Autolift-Mechanik

23M3

Sitz mm: H: 420-525, B: 495, T: 500, STV: 380-490, Rückenlehne
Gesamt mm: H: 1180, B(o.AL): 560, B(m.AL) 635, T: 740, H: 655

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,7 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,9 lfm
Lederbedarf: 1,6 m²



Drehstuhl, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) Synchronmechanik

13M6

Sitz mm: H: 420-525, B: 495, T: 500, STV: 380-490, Rückenlehne
Gesamt mm: H: 1030, B(o.AL): 560, B(m.AL) 635, T: 740, H: 505

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,5 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 1,3 m²



Drehstuhl, Sitz gepolstert, Rückenlehne netzbespannt (Armlehnen optional) Synchronmechanik

14M6

Sitz mm: H: 420-525, B: 495, T: 500, STV: 380-490, Rückenlehne
Gesamt mm: H: 1090, B(o.AL): 560, B(m.AL) 635, T: 740, H: 565

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,7 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 0,7 m²



Drehsessel, Sitz und Rücken gepolstert (Armlehnen optional) Sychronmechanik

23M6

Sitz mm: H: 420-525, B: 495, T: 500, STV: 380-490, Rückenlehne
Gesamt mm: H: 1180, B(o.AL): 560, B(m.AL) 635, T: 740, H: 655

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,9 lfm
Lederbedarf: 1,6 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		539	539	667	539	539	667
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				570	552	702	570	552	702
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				598	570	739	598	570	739
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				637	590	785	637	590	785
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				734	666	905	734	666	905
	LG7 - Leder Ascot				843	752	1045	843	752	1045
	Netzdesign, farbig				–	●	–	–	●	–
Farbgestaltung	Kunststoffteile [1]		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●
			weiß	3283	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [4]	Stuhlsäule Standard 420 - 525 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	●	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○	47 ○	47 ○	47 ○
			poliert	521304	106 ○	106 ○	106 ○	106 ○	106 ○	106 ○
	Stuhlsäule hoch 460 - 595 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○
			poliert	521304H	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○
	Stuhlsäule nieder 380 - 430 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○
			poliert	521304N	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○
Funktionen/ Mechanik	Sitztiefenverstellung		-	601	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○	25 ○
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	59 ○	59 ○	59 ○	59 ○	59 ○	59 ○
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	36 ○	47 ○	36 ○	36 ○	47 ○	36 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	61 ○	72 ○	61 ○	61 ○	72 ○	61 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	95 ○	106 ○	95 ○	95 ○	106 ○	95 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	T-Armlehne höhenverstellbar, weich		wie Kst.-Farbe	750	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	3D T-Arml., höhen- und breitenverstellbar, schwenkbar, weich		wie Kst.-Farbe	760	112 ○	112 ○	112 ○	112 ○	112 ○	112 ○
	3D T-Arml., höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich		wie Kst.-Farbe	760A	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○	124 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	29 ○	29 ○	29 ○
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton		-	903	○	○	○	○	○	○
	Zerlegt im Karton		-	902	○	○	○	○	○	○
	Kleiderbügel [2]		-	...06	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○

Hinweise:

1 Betrifft:
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile außer Rollen und gegebenenfalls optional Gleiter oder Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

2 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)										
1 3 M 3	/	5 8 2 4	/	3 2 1 7	/	5 2 1 3 0 4	/	6 1 0	/	7 6 0	/	8 0 1	/	9 0 4
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart/ Zubehör

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

MOVYis3
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl,
Sitz und Rücken
gepolstert
(Armlehnen optional)



Drehstuhl,
Sitz gepolstert,
Rückenlehne netzbespannt
(Armlehnen optional)



Drehsessel,
Sitz und Rücken
gepolstert
(Armlehnen optional)

					13M66	14M66	23M66
					Sitz mm / Gesamt mm H: 420-525 / H: 1030 B: 495 / B(o.AL): 560 T: 500 / B(m.AL) 635 STV: 380-490 / T: 740 Rückenlehne / H: 565	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-525 / H: 1090 B: 495 / B(o.AL): 560 T: 500 / B(m.AL) 635 STV: 380-490 / T: 740 Rückenlehne / H: 565	Sitz mm / Gesamt mm H: 420-525 / H: 1180 B: 495 / B(o.AL): 560 T: 500 / B(m.AL) 635 STV: 380-490 / T: 740 Rückenlehne / H: 655
					Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,5 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,7 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18 kg Volumen: 0,6 m³ Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm
					Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,9 lfm Lederbedarf: 1,6 m²
Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		614	614	742
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				646	627	777
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				673	646	814
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				712	664	860
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				809	740	980
	LG7 - Leder Ascot				918	828	1121
	Netzdesign, farbig				–	●	–
Farbgestaltung	Kunststoffteile [1]		schwarz	3217	●	●	●
			weiß	3283	O	O	O
Fußkreuz/ Säulenfunktion [4]	Stuhlsäule Standard 420 - 525 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	47 O	47 O	47 O
			poliert	521304	106 O	106 O	106 O
	Stuhlsäule hoch 460 - 595 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234H	80 O	80 O	80 O
			poliert	521304H	139 O	139 O	139 O
	Stuhlsäule nieder 380 - 430 mm	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234N	80 O	80 O	80 O
			poliert	521304N	139 O	139 O	139 O
Funktionen/ Mechanik [5]	Sitztiefenverstellung		-	601	25 O	25 O	25 O
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	36 O	47 O	36 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	61 O	72 O	61 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O	99 O
Armlehnen	T-Armlehne höhenverstellbar, weich		wie Kst.-Farbe	750	98 O	98 O	98 O
	3D T-Arml., höhen- und breitenverstellbar, schwenkbar, weich		wie Kst.-Farbe	760	112 O	112 O	112 O
	3D T-Arml., höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich		wie Kst.-Farbe	760A	124 O	124 O	124 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	22 O	22 O	22 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	29 O	29 O	29 O
Versandart/ Zubehör	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●
	Montiert im Karton		-	903	O	O	O
	Zerlegt im Karton		-	902	O	O	O
	Kleiderbügel [2]		-	...06	65 O	65 O	65 O

Hinweise:

1 Betrifft:
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile außer Rollen und gegebenenfalls optional Gleiter oder Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

2 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

4 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

5 Mechanik der FLEXTECH Modelle ist immer schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)											
1 3 M 6 6	/	5 8 0 0	/	3 2 1 7	/	5 2 1 3 0 4	/	6 0 8 0	/	7 5 0	/	8 0 2	/	9 0 4
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

MOVYis3
Besucher- und Konferenzstühle [2]

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell (außer 16M0)
- Sitzschale Kunststoff mit integrierten Armlehnen



Konferenzstuhl mit Fußkreuz und Rollen, Sitz und Rücken gepolstert

16M0

Sitz mm: H: 420-540, B: 480, T: 475, Rückenlehne H: 460
Gesamt mm: H: 1020, B(o.AL): 480, B(m.AL) 665, T: 490

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10,5 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H): 77 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,6 lfm, Lederbedarf: 1,3 m²



Vierfuß mit Rollen, Sitz und Rücken gepolstert

46M5

Sitz mm: H: 430, B: 480, T: 475, Rückenlehne H: 460
Gesamt mm: H: 890, B(o.AL): 480, B(m.AL) 665, T: 620

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10,0 kg
Volumen: 0,5 m³
Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,6 lfm, Lederbedarf: 1,3 m²



Vierfuß, Sitz und Rücken gepolstert, Stapelhöhe: 4 Stück

46M0

Sitz mm: H: 435, B: 480, T: 475, Rückenlehne H: 460
Gesamt mm: H: 895, B(o.AL): 480, B(m.AL) 665, T: 620

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,5 kg
Volumen: 0,5 m³
Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,6 lfm, Lederbedarf: 1,3 m²



Freischwinger, Sitz und Rücken gepolstert, Stapelhöhe: 4 Stück

56M0

Sitz mm: H: 450, B: 480, T: 490, Rückenlehne H: 460
Gesamt mm: H: 900, B(o.AL): 480, B(m.AL) 665, T: 580

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 10 kg
Volumen: 0,5 m³
Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm): Stoff: 0,6 lfm, Lederbedarf: 1,3 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	16M0 Preis in €	46M5 Preis in €	46M0 Preis in €	56M0 Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		325	288	261	300
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			357	320	293	331
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			385	348	323	361
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			423	385	361	399
	LG7 - Leder Ascot			545	506	480	519
Gestell	Stahlrohr	wie Kst.-Farbe	-	–	●	●	●
		brillantsilber	2234	–	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	–	–	–	67 ○
Farbgestaltung	Kunststoffteile [1]	schwarz	3217	●	●	●	●
		weiß	3283	○	○	○	○
Fußkreuz	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	–	–	–
	Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	–	–	–
		poliert	521304	106 ○	–	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	-	820	–	–	●	–
	Filzgleiter für harte Böden [3]	schwarz	821	–	–	16 ○	16 ○
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●	–	–
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○	–	–
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	22 ○	–	–	–
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	29 ○	–	–	–
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○
	Teilzerlegt im Karton	-	902	○	–	–	–

Hinweise:

1 Betrifft:
Ausführung in schwarz: Alle Kunststoffteile.
Ausführung in weiß: Alle Kunststoffteile außer Rollen und gegebenenfalls optional Gleiter oder Armlehnenauflage (diese sind immer schwarz).

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Netzrücken finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
5 6 M 0	/	5 8 2 4	/	2 3 2 4	/	3 2 8 3	/	8 2 1	/	9 0 3					
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Farbgestaltung		Rollen/ Gleiter		Versandart					

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



172G



172G



570G

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Quality Office

BIFMA 2011
(Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3
level Platin

level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

Produktdesign Industrieformen Piorek, Wiesbaden

Goal-Air
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- 3D-Netzstrickbezug



Drehstuhl,
Sitz gepolstert,
Rücken netzbespannt
(Lordose optional)

172G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 430-535 / H: 1030
B: 460 / B(o.AL): 460
T: 460 / B(m.AL) 685
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 545-630

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg
Volumen: 0,2 m³
Karton (L x B x H):
68 x 68,5 x 43,5 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,55 lfm
Lederbedarf: 0,8 m²



Drehsessel,
Sitz gepolstert,
Rücken netzbespannt,
verstellbare Kopfstütze
(Lordose optional)

175G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 430-535 / H: 1200
B: 460 / B(o.AL): 460
T: 460 / B(m.AL) 685
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 545-630

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,0 kg
Volumen: 0,2 m³
Karton (L x B x H):
68 x 68,5 x 43,5 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,55 lfm
Lederbedarf: 0,8 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		581	749
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				601	769
	SG3 - Fame, Field				627	794
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				649	816
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				717	889
	Netzdesign, schwarz				●	●
	Netzdesign, farbig [2]				O	O
Fußkreuz/ Säulenfunktion [3]	Stuhlsäule Standard 430 - 535 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●
		Aluminium	schwarz	521217	37 O	37 O
			brillantsilber	521234	48 O	48 O
			poliert	521304	111 O	111 O
	Stuhlsäule hoch 500 - 635 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 O	33 O
		Aluminium	schwarz	521217H	70 O	70 O
			brillantsilber	521234H	81 O	81 O
			poliert	521304H	144 O	144 O
	Stuhlsäule nieder 405 - 455 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 O	33 O
		Aluminium	schwarz	521217N	70 O	70 O
			brillantsilber	521234N	81 O	81 O
			poliert	521304N	144 O	144 O
	Mechanische Sitztiefenfederung mit Stuhlsäule Standard	Kunststoff	schwarz	531217	28 O	28 O
		Aluminium	schwarz	520217	65 O	65 O
			brillantsilber	520234	76 O	76 O
			poliert	520304	139 O	139 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	37 O	37 O
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	75 O	75 O
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	34 O	34 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	71 O	71 O
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	109 O	109 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 O	98 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 O	128 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	25 O	25 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 O	31 O
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 O	32 O
	Montiert im Karton		-	903	32 O	32 O

Hinweise:

**1 Rücken netzbespannt,
Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8001.
Netzdesign, farbig:
anthrazit, Best.-Nr. 8009.**

2 Netze in Sonderfarben oder mit eingestricktem Logo auf Anfrage.

3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-
verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

988G

98 €



4D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-
verstellbar, schwenkbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 770)

989G

128 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)											
1 7 2 G	/	M H 1 4	-	8 0 0 1	/	5 3 1 2 1 7	/	6 1 0	/	7 7 0	/	8 0 1	/	9 0 4		
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Goal-Air
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell
- Armauflage, Kunststoff
- 3D-Netzstrickbezug



Freischwinger,
Rücken netzbespannt,
Stapelhöhe: 5 Stück

570G

Sitz mm	Gesamt mm
H: 425	H: 910
B: 480	
T: 445	B(m.AL) 610
	T: 640
Rückenlehne	H: 500

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,6 lfm
Lederbedarf: 1,5 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		428
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			454
1	SG3 - Fame, Field			474
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			498
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			560
	Netzdesign, schwarz			●
	Netzdesign, farbig			○
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●
		brillantsilber	2234	37 ○
		verchromt	2324	71 ○
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden	transparent	821	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	○

Hinweise:

1 Rücken netzbespannt,
Netzdesign, schwarz: Best.-Nr. 8001.
Netzdesign, farbig:
anthrazit, Best.-Nr. 8009.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)		
570G /	MH32 -	8001 /	2234 /	821 /	903
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



322G



152G



450G

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

Quality Office

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Produktdesign Industrieformen Piorek, Wiesbaden

Goal
Bürodrehstühle, Drehsessel, Counterstuhl

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

102G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420-525 / H: 1030
B: 460 / B(o.AL): 460
T: 460 / B(m.AL) 685
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg
Volumen: 0,2 m³
Karton (L x B x H):
68,5 x 43,5 x 68 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,62 lfm
Lederbedarf: 1,6 m²



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)

152G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420-525 / H: 1130
B: 460 / B(o.AL): 460
T: 460 / B(m.AL) 685
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 530

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,5 kg
Volumen: 0,2 m³
Karton (L x B x H):
71 x 68 x 43 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,71 lfm
Lederbedarf: 1,8 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

302G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420-525 / H: 1210
B: 490 / B(o.AL): 490
T: 460 / B(m.AL) 715
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 645

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,5 kg
Volumen: 0,24 m³
Karton (L x B x H):
59,5 x 80 x 50 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,15 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

322G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420-525 / H: 1240
B: 490 / B(o.AL): 490
T: 460 / B(m.AL) 715
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 645

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20 kg
Volumen: 0,29 m³
Karton (L x B x H):
59,5 x 94,5 x 52 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,15 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²



Counterstuhl, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional) [1]

195G

Sitz mm / Gesamt mm
H: 640-940 / H: 1600
B: 470 / B(o.AL): 470
T: 460 / B(m.AL) 685
/ T: 690
Rückenlehne / H: 530

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23 kg
Volumen: 0,52 m³
Karton (L x B x H):
70 x 74 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,71 lfm
Lederbedarf: 1,8 m²



Drehstuhl (ESD antistatisch) mittelhoch (Armlehnen optional)

152GM

Sitz mm / Gesamt mm
H: 420-525 / H: 1130
B: 460 / B(o.AL): 460
T: 460 / B(m.AL) 685
STV: 400-450 / T: 680
Rückenlehne / H: 530

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,5 kg
Volumen: 0,6 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75,0 x 103 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,72 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		411	494	580	661	681	–
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				441	531	614	699	717	–
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				472	563	656	744	750	–
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				514	611	713	805	799	–
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				–	–	901	1021	981	–
	Stoff Duotec				–	–	–	–	–	634
Fußkreuz/ [2] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 420 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●	–	–
		Aluminium	schwarz	521217	35 ○	35 ○	35 ○	35 ○	–	●
			brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○	47 ○	–	12 ○
			poliert	521304	106 ○	106 ○	106 ○	106 ○	–	71 ○
	Stuhlsäule hoch 500 - 635 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	–	–
		Aluminium	schwarz	521217H	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	–	33 ○
			brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○	–	45 ○
			poliert	521304H	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○	–	104 ○
	Stuhlsäule nieder 405 - 455 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	–	–
		Aluminium	schwarz	521217N	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	–	33 ○
			brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○	–	45 ○
			poliert	521304N	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○	–	104 ○
	Mechanische Sitztiefenfederung mit Stuhlsäule Standard	Kunststoff	schwarz	531217	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	–	–
		Aluminium	schwarz	520217	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	–	–
			brillantsilber	520234	74 ○	74 ○	74 ○	74 ○	–	–
			poliert	520304	133 ○	133 ○	133 ○	133 ○	–	–
	Aluminium mit Gleiter und Fußring		poliert	525304	–	–	–	–	●	–
Funktionen/ Mechanik	Sitztiefenverstellung		-	601	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○	–	36 ○
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	–	72 ○
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	–	33 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	69 ○	69 ○	69 ○	69 ○	–	69 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	105 ○	105 ○	105 ○	105 ○	–	105 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	–	128 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	–	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	–	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	–	–
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	29 ○	●	–
	Sitzstopprollen		schwarz	807	–	–	–	–	50 ○	–
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●	–	–
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	●	–
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	○	●

Hinweise:

1 Sitzhöhe Rollen: 680 - 980 mm, Sitzhöhe Gleiter: 640 - 940 mm.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

982G

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

983G

128 €

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Goal
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, mehrstufig
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung, schwarz



Drehstuhl nieder
(Armlehnen optional)

102G6

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1125
B: 500 / B(o.AL): 510
T: 470 / B(m.AL) 710
STV: 370-430 / T: 630
Rückenlehne / H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg
Volumen: 0,2 m³
Karton (L x B x H):
68,5 x 43,5 x 68 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,62 lfm
Lederbedarf: 1,6 m²



Drehstuhl mittelhoch
(Armlehnen optional)

152G6

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1225
B: 500 / B(o.AL): 510
T: 470 / B(m.AL) 710
STV: 370-430 / T: 630
Rückenlehne / H: 530

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,5 kg
Volumen: 0,2 m³
Karton (L x B x H):
71 x 68 x 43 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,71 lfm
Lederbedarf: 1,8 m²



Drehsessel hoch
(Armlehnen optional)

302G6

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1305
B: 500 / B(o.AL): 510
T: 470 / B(m.AL) 710
STV: 370-430 / T: 630
Rückenlehne / H: 645

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 19,5 kg
Volumen: 0,24 m³
Karton (L x B x H):
59,5 x 80 x 50 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,15 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²



Drehsessel hoch
mit Kopfstütze
(Armlehnen optional)

322G6

Sitz mm / Gesamt mm
H: 400-525 / H: 1335
B: 500 / B(o.AL): 510
T: 470 / B(m.AL) 710
STV: 370-430 / T: 630
Rückenlehne / H: 645

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20 kg
Volumen: 0,29 m³
Karton (L x B x H):
59,5 x 94,5 x 52 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,15 lfm
Lederbedarf: 2,2 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		484	567	653	735
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				514	604	687	772
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				545	636	729	817
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				587	684	787	878
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				–	–	974	1094
Fußkreuz/ [1] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●
		Aluminium	schwarz	521217	35 ○	35 ○	35 ○	35 ○
			brillantsilber	521234	47 ○	47 ○	47 ○	47 ○
			poliert	521304	106 ○	106 ○	106 ○	106 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	schwarz	521217H	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○
			brillantsilber	521234H	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○
			poliert	521304H	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	schwarz	521217N	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○
			brillantsilber	521234N	80 ○	80 ○	80 ○	80 ○
			poliert	521304N	139 ○	139 ○	139 ○	139 ○
	Mechanische Sitztiefenfederung mit Stuhlsäule Standard	Kunststoff	schwarz	531217	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
		Aluminium	schwarz	520217	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○
			brillantsilber	520234	74 ○	74 ○	74 ○	74 ○
			poliert	520304	133 ○	133 ○	133 ○	133 ○
Funktionen/ Mechanik	Sitztiefenverstellung		-	601	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○
	Verstellbare Lordosenstütze		-	604	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	69 ○	69 ○	69 ○	69 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	29 ○	29 ○	29 ○	29 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○

Hinweise:

1 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

982G

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

983G

128 €

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Goal
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Stahlrohrgestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 6 Stück



Vierfuß mit
Kunststoff-Armlehnen,
Stapelhöhe: 6 Stück



Freischwinger,
Stapelhöhe: 5 Stück



Freischwinger mit
Kunststoff-Armlehnen,
Stapelhöhe: 5 Stück

	400G	450G	500G	550G
	Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 940 B: 460 / B(o.AL): 500 T: 430 / T: 600 Rückenlehne H: 520	Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 940 B: 460 T: 430 / B(m.AL) 590 T: 600 Rückenlehne H: 520	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 965 B: 460 / B(o.AL): 500 T: 440 / T: 580 Rückenlehne H: 520	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 965 B: 460 T: 440 / B(m.AL) 590 T: 580 Rückenlehne H: 520
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 60 x 65 x 101 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 1,3 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		201	251	248	299
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			227	280	278	326
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			271	321	318	369
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			313	366	364	412
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			392	446	442	493
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	35 ○	35 ○	35 ○	35 ○
		verchromt	2324	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	–	–
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe / Optionen (O)

450G	/	5800	-	5805	/	2234	/	821	/	903
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Farbgestaltung/ Metallteile		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



1S35



1S03



5S60

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft (Drehstühle)

Quality Office

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3 level Platin

level 3 Europäisches Nachhaltigkeitszertifikat - höchste Stufe

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

AlMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S01

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1220 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,00 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S11

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1315 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,50 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S21

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1290 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,15 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S31

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1385 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,50 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S02

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1225 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,60 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S12

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1320 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,00 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S22

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1295 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,80 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S32

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1390 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,20 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		400	480	445	525	400	480	445	525		
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				433	517	480	566	433	517	480	566		
	SG3 - Fame, Field				474	563	524	612	474	563	524	612		
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				687	805	757	876	687	805	757	876		
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Kleiderbügel [1]		schwarz	3217K	65 O	65 O	65 O	65 O	65 O	65 O	65 O	65 O		
Fußkreuz/ [2] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●	●	●	●	●		
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 O	48 O	48 O	48 O	48 O	48 O	48 O	48 O		
			poliert	521304	107 O	107 O	107 O	107 O	107 O	107 O	107 O	107 O		
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O		
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O		
			poliert	521304H	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O		
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O	33 O		
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O	81 O		
			poliert	521304N	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O	140 O		
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	12 O	12 O	12 O	12 O	12 O	12 O	12 O	12 O		
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 O	30 O	30 O	30 O	30 O	30 O	30 O	30 O		
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O		
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	44 O	44 O	44 O	44 O	44 O	44 O	44 O	44 O		
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	62 O	62 O	62 O	62 O	62 O	62 O	62 O	62 O		
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O	99 O	99 O	99 O	99 O	99 O	99 O		
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 O	98 O	98 O	98 O	98 O	98 O	98 O	98 O		
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 O	128 O	128 O	128 O	128 O	128 O	128 O	128 O		
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 O	24 O	24 O	24 O	24 O	24 O	24 O	24 O		
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 O	31 O	31 O	31 O	31 O	31 O	31 O	31 O		
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O		
	Montiert im Karton		-	903	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O	32 O		



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)													
1	S	0	1	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	K	/	5	3	2	2	1	7	/	6	1	0	0	/	7	7	0	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell					Bezug					Kunststoff						Fußkreuz							Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AlMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

1S026

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1125 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,60 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

1S126

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1320 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,00 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

1S226

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1295 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,80 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

1S326

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1390 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 630 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,20 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		473	553	518	598
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				506	590	553	639
	SG3 - Fame, Field				547	635	597	685
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				760	878	830	948
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●
	Kleiderbügel [1]		schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○
Fußkreuz/ [2] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○
			poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304N	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)																	
1	S	1	2	6	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	K	/	5	3	2	2	1	7
Grundmodell						Bezug					Kunststoff						Fußkreuz					

/	6	0	4	0	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	2
	Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AlMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Rückenlehne netzbespannt, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S03

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1230 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 13,50 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S13

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1400 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 13,90 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S23

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1300 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 13,60 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S33

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1470 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,00 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S04

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,10 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S14

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,50 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S24

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1310 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,30 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S34

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,70 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,70 lfm
Lederbedarf: 0,70 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		433	514	478	557	433	514	478	557
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				450	535	494	579	450	535	494	579
	SG3 - Fame, Field				473	562	518	606	473	562	518	606
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				580	698	625	744	580	698	625	744
	Netzdesign, farbig				●	●	●	●	●	●	●	●
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kleiderbügel [1]		schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [3]	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●	●	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○
			poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304N	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●	●	●	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

2 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)									
1S14 /	5800 -	8144 /	3217 /	532217 /	610 /	770 /	802 /	902
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AlM

AlMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne netzbespannt, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl nieder (Armlehnen optional)

1S046

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,10 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 lfm Lederbedarf: 0,70 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

1S146

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,50 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 lfm Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

1S246

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1310 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,30 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 lfm Lederbedarf: 0,70 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze (Armlehnen optional)

1S346

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,70 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,70 lfm Lederbedarf: 0,70 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		506	587	551	631
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				523	607	568	652
	SG3 - Fame, Field				546	634	591	680
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				653	771	698	816
	Netzdesign, farbig				●	●	●	●
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●
	Kleiderbügel [1]		schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [3]	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○
			poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○
			poliert	521304N	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

2 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

3 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)					
1S246 /	ER04 -	8140 /	3217 /	532217 /	601 /	770 /	802 /	903
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AlMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- Rückenlehne Chillback, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung



Drehstuhl nieder, Chillback (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S05

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1235 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 13,90 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S15

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1400 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,30 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehsessel hoch, Chillback (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S25

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1305 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,00 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

1S35

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1470 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,40 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehstuhl nieder, Chillback (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S06

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,50 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S16

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,00 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehsessel hoch, Chillback (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S26

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1310 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,70 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

1S36

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,10 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H):
76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		467	547	512	592	467	547	512	592	
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley				491	576	539	623	491	576	539	623	
	SG3 - Fame, Field				525	613	575	661	525	613	575	661	
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Kleiderbügel [1]		schwarz	3217K	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	65 ○	
Fußkreuz/ Säulenfunktion [2]	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	
			poliert	521304	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	107 ○	
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	
			poliert	521304H	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	33 ○	
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	81 ○	
			poliert	521304N	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	140 ○	
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	12 ○	
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	30 ○	
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	44 ○	
	Sitztiefen-, Sitzneige- und Lordosenverstellung		-	610	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	62 ○	
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	98 ○	
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	128 ○	
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	24 ○	
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	31 ○	
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	32 ○	



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)						
1S06 /	5800 /	3217 /	521304 /	6100 /	703 /	801 /	904
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AlMis1
Bürodrehstühle, Drehsessel

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne Chillback, schwarz
- Sitz gepolstert
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl nieder, Chillback (Armlehnen optional)

1S066

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1240 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,50 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 112 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehstuhl nieder mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)

1S166

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne H: 650
Gesamt mm H: 1410 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 650

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,00 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,60 lfm
Lederbedarf: 1,50 m²



Drehsessel hoch, Chillback (Armlehnen optional)

1S266

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1310 B(o.AL): 510 B(m.AL) 710 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,70 kg
Volumen: 0,68 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 119 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehsessel hoch mit Kopfstütze, Chillback (Armlehnen optional)

1S366

Sitz mm H: 400-525 B: 500 T: 470 STV: 395-455 Rückenlehne H: 720
Gesamt mm H: 1480 B(o.AL): 500 B(m.AL) 470 T: 590 H: 720

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,10 kg
Volumen: 0,75 m³
Karton (L x B x H): 76,5 x 75 x 130 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,70 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		540	621	584	665
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley				565	649	612	696
	SG3 - Fame, Field				598	686	648	734
Kunststoffteile/ Zubehör	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●
	Kleiderbügel [1]		schwarz	3217K	65 O	65 O	65 O	65 O
Fußkreuz/ [2] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard 400 - 525 mm	Kunststoff	schwarz	532217	●	●	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 O	48 O	48 O	48 O
			poliert	521304	107 O	107 O	107 O	107 O
	Stuhlsäule hoch 465 - 600 mm	Kunststoff	schwarz	532217H	33 O	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 O	81 O	81 O	81 O
			poliert	521304H	140 O	140 O	140 O	140 O
	Stuhlsäule nieder 395 - 445 mm	Kunststoff	schwarz	532217N	33 O	33 O	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 O	81 O	81 O	81 O
			poliert	521304N	140 O	140 O	140 O	140 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	12 O	12 O	12 O	12 O
	Lordosenstütze, tiefenverstellbar		-	604	32 O	32 O	32 O	32 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	44 O	44 O	44 O	44 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	98 O	98 O	98 O	98 O
	4D T-AL breiten-, höhen- und tiefenverst., schwenkbar, weich		schwarz	770	128 O	128 O	128 O	128 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 O	24 O	24 O	24 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 O	31 O	31 O	31 O
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 O	32 O	32 O	32 O
	Montiert im Karton		-	903	32 O	32 O	32 O	32 O



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

9S52

98 €



4D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, schwenkbar, weiche Auflage (entspricht Option 770)

9S54

128 €

Hinweise:

1 Kleiderbügel siehe auch unter Rubrik Zubehör.

2 GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe								Optionen (O)																			
1	S	3	6	6	/	M	H	7	2	/	3	2	1	7	/	5	2	1	3	0	4	/	6	0	8	0	/	7	0	3	/	8	0	2	/	9	0	2
Grundmodell						Bezug					Kunststoff					Fußkreuz							Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

AlM

AlMis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Stahlrohrgestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 6 Stück

4S00

Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470
Gesamt mm H: 890 B(o.AL): 495 B(m.AL) 580 T: 470
Rückenlehne H: 470

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,30 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
65 x 60 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 1,40 m²



Vierfuß mit
Kunststoff-Armlehnen,
Stapelhöhe: 6 Stück

4S50

Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470
Gesamt mm H: 890 B(o.AL): 495 B(m.AL) 580 T: 470
Rückenlehne H: 470

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,85 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
65 x 60 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 1,40 m²



Freischwinger,
Stapelhöhe: 5 Stück

5S00

Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470
Gesamt mm H: 905 B(o.AL): 500 B(m.AL) 585 T: 470
Rückenlehne H: 470

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,95 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
65 x 60 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 1,40 m²



Freischwinger mit
Kunststoff-Armlehnen,
Stapelhöhe: 5 Stück

5S50

Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470
Gesamt mm H: 905 B(o.AL): 500 B(m.AL) 585 T: 470
Rückenlehne H: 470

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,50 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
65 x 60 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 1,40 m²



Freischwinger

5S10

Sitz mm H: 436 B: 450 T: 470
Gesamt mm H: 905 B(o.AL): 500 B(m.AL) 585 T: 470
Rückenlehne H: 470

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,95 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
65 x 60 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 1,40 m²



Freischwinger mit
Kunststoff-Armlehnen

5S60

Sitz mm H: 440 B: 450 T: 470
Gesamt mm H: 905 B(o.AL): 500 B(m.AL) 585 T: 470
Rückenlehne H: 470

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,50 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
65 x 60 x 101 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,40 lfm
Lederbedarf: 1,40 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		189	239	236	286	266	316
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			214	265	261	312	292	342
	SG3 - Fame, Field			258	308	305	356	336	386
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			322	373	370	420	401	451
Farbgestaltung, Metallteile	Kunststoffteile sind immer schwarz	schwarz	2217	●	●	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	67 ○	67 ○	67 ○	67 ○	67 ○	67 ○
Kunststoffteile	Stapelwanne	schwarz	3217W	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	–	–
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	–	–	–	–
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○	○	○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Netzrücken finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
4	S	5	0	/	5	8	0	0	/	2	2	1	7	/	3	2	1	7	W	/	8	2	0	/	9	0	4
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Kunststoff						Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



EV157



EV256



EV112

Design:

Focus Open 2013
Special Mention

International Interior
Design Award

German Design
Award 2015 WINNER

Produktdesign ID AID, Sven von Bötticher, Stuttgart

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Ergonomie geprüft
(Drehstühle)

Quality Office

BIFMA 2017
(Drehstühle)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Bifma e3
level Platin

level 3
Europäisches
Nachhaltigkeitszertifikat
- höchste Stufe

EVERYis1
Bürodrehstühle, Drehsessel, Counterstühle [2]

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV151

Sitz mm H: 410-515 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV152

Sitz mm H: 410-515 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1185 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,46 lfm
Lederbedarf: 1,85 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV751

Sitz mm H: 590-885 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Counterstuhl hoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV752

Sitz mm H: 590-885 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1585 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,46 lfm
Lederbedarf: 1,85 m²



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV156

Sitz mm H: 405-510 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Drehsessel hoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV157

Sitz mm H: 405-510 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1185 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,39 lfm
Lederbedarf: 1,95 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV756

Sitz mm H: 585-880 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Counterstuhl hoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV757

Sitz mm H: 585-880 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1585 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,39 lfm
Lederbedarf: 1,95 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		305	337	501	533	335	367	531	563
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				338	370	534	566	368	400	564	596
	SG3 - Fame, Field				377	409	573	605	407	439	603	635
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				435	466	631	663	464	496	660	692
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				619	651	815	847	649	681	845	877
	LG7 - Leder Ascot				735	766	931	962	764	796	960	992
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●
			weiß	3283	○	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ [3] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	–	–	●	●	–	–
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	–	–	48 ○	48 ○	–	–
			poliert	521304	110 ○	110 ○	–	–	110 ○	110 ○	–	–
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	–	–	33 ○	33 ○	–	–
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	–	–	81 ○	81 ○	–	–
			poliert	521304H	143 ○	143 ○	–	–	143 ○	143 ○	–	–
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	–	–	33 ○	33 ○	–	–
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	–	–	81 ○	81 ○	–	–
			poliert	521304N	143 ○	143 ○	–	–	143 ○	143 ○	–	–
	Aluminium mit Gleiter und Fußring		poliert	525304	–	–	●	●	–	–	●	●
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○	–	–	13 ○	13 ○	–	–
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 ○	30 ○	–	–	30 ○	30 ○	–	–
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 ○	28 ○	–	–	28 ○	28 ○	–	–
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 ○	41 ○	–	–	41 ○	41 ○	–	–
	Sitztiefen-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung		-	610	58 ○	58 ○	–	–	58 ○	58 ○	–	–
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	–	–	●	●	–	–
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	–	–	○	○	–	–
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○	–	–	24 ○	24 ○	–	–
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○	●	●	31 ○	31 ○	●	●
	Sitzstopprollen		schwarz	807	–	–	50 ○	50 ○	–	–	50 ○	50 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	–	–	●	●	–	–
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	●	●	32 ○	32 ○	●	●
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	○	○	32 ○	32 ○	○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

EVA02

96 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

EVA03

109 €

Hinweise:

1 Betrifft: Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 440 - 575 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 360 - 410 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 440 - 570 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 360 - 405 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe						Optionen (O)																	
E	V	1	5	1	/	5	8	0	0	/	3	2	1	7	/	5	2	1	3	0	4	/	6	1	0	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	4
Grundmodell						Bezug					Kunststoff				Fußkreuz							Funktionen/ Mechanik				Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

EVERYis1
Bürodrehstühle, Drehsessel, Counterstühle [2]

Standardausstattung:

- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV111

Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Drehsessel hoch (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV112

Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,46 lfm
Lederbedarf: 1,85 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV711

Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Counterstuhl hoch Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV712

Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1605 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,46 lfm
Lederbedarf: 1,85 m²



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV116

Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Drehsessel hoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV117

Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1175 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,39 lfm
Lederbedarf: 1,95 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV716

Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Counterstuhl hoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV717

Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1605 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 715

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 21 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,39 lfm
Lederbedarf: 1,95 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		305	337	501	533	335	367	531	563
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				338	370	534	566	368	400	564	596
	SG3 - Fame, Field				377	409	573	605	407	439	603	635
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				435	466	631	663	464	496	660	692
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				619	651	815	847	649	681	845	877
	LG7 - Leder Ascot				735	766	931	962	764	796	960	992
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●
			weiß	3283	○	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ [3] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●	–	–	●	●	–	–
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○	–	–	48 ○	48 ○	–	–
			poliert	521304	110 ○	110 ○	–	–	110 ○	110 ○	–	–
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○	–	–	33 ○	33 ○	–	–
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○	–	–	81 ○	81 ○	–	–
			poliert	521304H	143 ○	143 ○	–	–	143 ○	143 ○	–	–
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○	–	–	33 ○	33 ○	–	–
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○	–	–	81 ○	81 ○	–	–
			poliert	521304N	143 ○	143 ○	–	–	143 ○	143 ○	–	–
	Aluminium mit Gleiter und Fußring		poliert	525304	–	–	●	●	–	–	●	●
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○	–	–	13 ○	13 ○	–	–
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 ○	30 ○	–	–	30 ○	30 ○	–	–
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 ○	28 ○	–	–	28 ○	28 ○	–	–
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 ○	41 ○	–	–	41 ○	41 ○	–	–
	Sitztiefen-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung		-	610	58 ○	58 ○	–	–	58 ○	58 ○	–	–
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○
	3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●	–	–	●	●	–	–
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○	–	–	○	○	–	–
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○	–	–	24 ○	24 ○	–	–
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○	●	●	31 ○	31 ○	●	●
	Sitzstopprollen		schwarz	807	–	–	50 ○	50 ○	–	–	50 ○	50 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●	–	–	●	●	–	–
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○	●	●	32 ○	32 ○	●	●
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○	○	○	32 ○	32 ○	○	○

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe						Optionen (O)											
E V 1 1 2	/	5 8 0 0	/	3 2 8 3	/	5 3 2	/	6 1 0	/	7 6 0	/	8 0 1	/	9 0 2			
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart			



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

EVA02

96 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

EVA03

109 €

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

EVERYis1
Bürodrehstühle [2]

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl mittelhoch
(Armlehnen optional)



Drehstuhl mittelhoch,
Komfortsitz
(Armlehnen optional)

	EV161	EV166
Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640	Sitz mm H: 395-420 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne	Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640
Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19 kg		Verpackungsdaten Gewicht (netto): 19 kg	
Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 lfm Lederbedarf: 1,55 m²		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 lfm Lederbedarf: 1,65 m²	

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		378	408
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				411	441
	SG3 - Fame, Field				451	480
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				508	537
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				692	722
	LG7 - Leder Ascot				808	837
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●
			weiß	3283	O	O
Fußkreuz/ Säulenfunktion [3]	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 O	48 O
			poliert	521304	110 O	110 O
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 O	81 O
			poliert	521304H	143 O	143 O
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 O	81 O
			poliert	521304N	143 O	143 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 O	13 O
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 O	28 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 O	41 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	96 O	96 O
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 O	109 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 O	24 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 O	31 O
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 O	32 O
	Montiert im Karton		-	903	32 O	32 O

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

EVA02
96 €



3D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 760)

EVA03
109 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

| Mindestbestellangabe | | | |

EVERYis1
Bürodrehstühle, Counterstühle [2]

Standardausstattung:

- Rückenlehne, netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig (bei Synchronmechanik)



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

EV251

Sitz mm H: 410-515 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,61 lfm
Lederbedarf: 0,65 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV851

Sitz mm H: 590-885 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,61 lfm
Lederbedarf: 0,65 m²



Drehstuhl mittelhoch (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV211

Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,61 lfm
Lederbedarf: 0,65 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)
Synchronmechanik

EV811

Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,61 lfm
Lederbedarf: 0,65 m²



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)

Autolift-Mechanik

EV256

Sitz mm H: 405-510 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,54 lfm
Lederbedarf: 0,75 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV856

Sitz mm H: 585-880 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,54 lfm
Lederbedarf: 0,75 m²



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz (Armlehnen optional)

Synchronmechanik

EV216

Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,54 lfm
Lederbedarf: 0,75 m²



Counterstuhl mittelhoch, Gleiter und Fußring Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Synchronmechanik

EV816

Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL) 450 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,54 lfm
Lederbedarf: 0,75 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		348	544	348	544	377	573	377	573
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				365	561	365	561	394	590	394	590
	SG3 - Fame, Field				387	583	417	583	417	613	417	613
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				417	613	446	613	446	642	446	642
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				516	712	546	712	546	742	546	742
	LG7 - Leder Ascot				576	772	576	772	605	801	605	801
	Netzdesign, farbig				●	●	●	●	●	●	●	●
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●
			weiß	3283	○	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [3]	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	–	●	–	●	–	●	–
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	–	48 ○	–	48 ○	–	48 ○	–
			poliert	521304	110 ○	–	110 ○	–	110 ○	–	110 ○	–
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–
			poliert	521304H	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–
			poliert	521304N	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–
	Aluminium mit Gleiter und Fußring		poliert	525304	–	●	–	●	–	●	–	●
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	–	13 ○	–	13 ○	–	13 ○	–
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 ○	–	30 ○	–	30 ○	–	30 ○	–
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 ○	–	28 ○	–	28 ○	–	28 ○	–
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 ○	–	41 ○	–	41 ○	–	41 ○	–
	Sitztiefen-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung		-	610	58 ○	–	58 ○	–	58 ○	–	58 ○	–
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhen-verstellbar, weich		schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	–	●	–	●	–	●	–
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	–	○	–	○	–	○	–
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	–	24 ○	–	24 ○	–	24 ○	–
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	●	31 ○	●	31 ○	●	31 ○	●
	Sitzstopprollen		schwarz	807	–	50 ○	–	50 ○	–	50 ○	–	50 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	–	●	–	●	–	●	–
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	●	32 ○	●	32 ○	●	32 ○	●
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	○	32 ○	○	32 ○	○	32 ○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

EVA02

96 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

EVA03

109 €

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

3 Autolift-Mechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 440 - 575 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 360 - 410 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 440 - 570 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 360 - 405 mm
Synchronmechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe — Optionen (O)

EV251	/	5800	-	8144	/	3217	/	521234	/	610	/	760	/	811	/	903
Grundmodell		Bezug Sitz		Bezug Rücken		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

EVERY

EVERYis1
Bürodrehstühle [2]

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne, netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl mittelhoch
(Armlehnen optional)



Drehstuhl mittelhoch,
Komfortsitz
(Armlehnen optional)

	EV261	EV266
	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640	Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,61 lfm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,54 lfm Lederbedarf: 0,75 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug [3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		421	451
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				438	467
	SG3 - Fame, Field				460	490
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				490	519
	LG6 - Rind-Nappa-Leder				589	619
	LG7 - Leder Ascot				649	678
	Netzdesign, farbig				●	●
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●
			weiß	3283	○	○
Fußkreuz/ Säulenfunktion [4]	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	48 ○
			poliert	521304	110 ○	110 ○
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	81 ○
			poliert	521304H	143 ○	143 ○
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	33 ○
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	81 ○
			poliert	521304N	143 ○	143 ○
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	13 ○
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 ○	28 ○
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 ○	41 ○
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	96 ○	96 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 ○	109 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	31 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	32 ○
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	32 ○

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Netzrücken finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

4 Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen,
breiten- und höhen-verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 703)

EVA02
96 €



3D T-Armlehnen,
breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar,
weiche Auflage
(entspricht Option 760)

EVA03
109 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)				
EV261 /	ER02 -	8144 /	3283 /	521234 /	608 /	703 /	802 /	904
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

EVERYis1
Bürodrehstühle, Counterstühle [2]

Standardausstattung:

- Rückenlehne, Chillback
- Sitz gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig (bei Synchronmechanik)



Drehstuhl mittelhoch, Chillback (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV351

Sitz mm H: 410-515 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Counterstuhl mittelhoch Chillback, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV951

Sitz mm H: 590-885 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Drehstuhl mittelhoch, Chillback (Armlehnen optional)
Synchronmechanik

EV311

Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Counterstuhl mittelhoch, Chillback, Gleiter und Fußring Ø 470 mm (Armlehnen optional)
Synchronmechanik

EV911

Sitz mm H: 610-905 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,38 lfm
Lederbedarf: 1,55 m²



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz, Chillback (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV356

Sitz mm H: 405-510 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1110 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Counterstuhl mittelhoch Chillback, Gleiter und Fußr. Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Autolift-Mechanik

EV956

Sitz mm H: 685-880 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1510 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz, Chillback (Armlehnen optional)
Synchronmechanik

EV316

Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²



Counterstuhl mittelhoch Chillback, Gleiter und Fußr. Ø 470 mm, Komfortsitz (Armlehnen optional)
Synchronmechanik

EV916

Sitz mm H: 605-900 B: 520 T: 450 STV: 400 Rückenlehne
Gesamt mm H: 1530 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 535 H: 640

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,5 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,31 lfm
Lederbedarf: 1,65 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		387	583	387	583	417	613	417	613
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt				404	600	404	600	434	630	434	630
	SG3 - Fame, Field				426	622	426	622	456	652	456	652
	HP4 - Synergy, Rime				456	652	456	652	485	682	485	682
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●	●	●	●	●	●	●
			weiß	3283	○	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz/ [3] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	–	●	–	●	–	●	–
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 ○	–	48 ○	–	48 ○	–	48 ○	–
			poliert	521304	110 ○	–	110 ○	–	110 ○	–	110 ○	–
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–
			poliert	521304H	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–	33 ○	–
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–	81 ○	–
			poliert	521304N	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–	143 ○	–
	Aluminium mit Gleiter und Fußring		poliert	525304	–	●	–	●	–	●	–	●
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 ○	–	13 ○	–	13 ○	–	13 ○	–
	Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung		-	603	30 ○	–	30 ○	–	30 ○	–	30 ○	–
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 ○	–	28 ○	–	28 ○	–	28 ○	–
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 ○	–	41 ○	–	41 ○	–	41 ○	–
	Sitztiefen-, Sitzneige- und höhenverst. Lordosenverstellung		-	610	58 ○	–	58 ○	–	58 ○	–	58 ○	–
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○	99 ○
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○	96 ○
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○	109 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	–	●	–	●	–	●	–
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	○	–	○	–	○	–	○	–
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 ○	–	24 ○	–	24 ○	–	24 ○	–
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 ○	●	31 ○	●	31 ○	●	31 ○	●
	Sitzstopprollen		schwarz	807	–	50 ○	–	50 ○	–	50 ○	–	50 ○
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	–	●	–	●	–	●	–
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 ○	●	32 ○	●	32 ○	●	32 ○	●
	Montiert im Karton		-	903	32 ○	○	32 ○	○	32 ○	○	32 ○	○



2D T-Armlehnen, breiten- und höhen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

EVA02

96 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefen-verstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

EVA03

109 €

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Autolift-Mechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 440 - 575 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 360 - 410 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 440 - 570 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 360 - 405 mm
Synchronmechanik:
Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm
Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)											
E V 3 1 1	/	5 8 0 0	/	3 2 1 7	/	5 2 1 2 3 4	/	6 1 0 0	/	7 6 0	/	8 1 1	/	9 0 3
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Funktionen/ Mechanik		Armlehnen		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

EVERYis1
Bürodrehstühle [2]

Standardausstattung:

- FLEXTECH INSIDE
- Synchronmechanik, arretierbar
- Rückenlehne, Chillback
- Sitz gepolstert
- Gewichtsregulierung, mehrstufig



Drehstuhl mittelhoch, Chillback (Armlehnen optional)



Drehstuhl mittelhoch, Komfortsitz, Chillback (Armlehnen optional)

	EV361	EV366
	Sitz mm H: 400-525 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640	Sitz mm H: 395-520 B: 520 T: 450 STV: 400-460 Rückenlehne Gesamt mm H: 1100 B(o.AL): 520 B(m.AL) 685 T: 595 H: 640
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 15,6 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,38 lfm Lederbedarf: 1,55 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,31 lfm Lederbedarf: 1,65 m²

Grundausstattung ● / Optionen O			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		460	490
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt				477	507
	SG3 - Fame, Field				499	529
	HP4 - Synergy, Rime				529	559
Farbgestaltung [1]	Kunststoffteile		schwarz	3217	●	●
			weiß	3283	O	O
Fußkreuz/ [3] Säulenfunktion	Stuhlsäule Standard siehe Modellmaße	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●
		Aluminium	brillantsilber	521234	48 O	48 O
			poliert	521304	110 O	110 O
	Stuhlsäule hoch	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532H	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234H	81 O	81 O
			poliert	521304H	143 O	143 O
	Stuhlsäule nieder	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532N	33 O	33 O
		Aluminium	brillantsilber	521234N	81 O	81 O
			poliert	521304N	143 O	143 O
Funktionen	Sitztiefenverstellung		-	601	13 O	13 O
	Lordosenstütze, höhenverstellbar		-	604	28 O	28 O
	Sitztiefen- und Lordosenverstellung		-	608	41 O	41 O
	S4.0 Sensorik		-	..0	99 O	99 O
Armlehnen	2D T-Armlehnen breiten-, höhenverstellbar, weich		schwarz	703	96 O	96 O
	3D T-Arml., breiten-, höhen-tiefenverstellbar, weich		schwarz	760	109 O	109 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen		schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen		schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden		schwarz	811	24 O	24 O
	Pilzgleiter für harte Böden		schwarz	815	31 O	31 O
Versandart	Zerlegt im Karton		-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle		-	904	32 O	32 O
	Montiert im Karton		-	903	32 O	32 O

Hinweise:

1 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer Lordosenstütze, Armlehnen, Rollen und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Einen passenden Besucher- bzw. Konferenzstuhl mit Chillback finden Sie unter der Kollektion BUDDYis3.

3 Stuhlsäule hoch mit Standardsitz: 470 - 600 mm
Stuhlsäule nieder mit Standardsitz: 390 - 435 mm

Stuhlsäule hoch mit Komfortsitz: 460 - 595 mm
Stuhlsäule nieder mit Komfortsitz: 380 - 430 mm
GS-Zeichen für Standard-Stuhlsäulen verfügbar nach EN1335.



2D T-Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 703)

EVA02
96 €



3D T-Armlehnen, breiten-, höhen-, tiefenverstellbar, weiche Auflage (entspricht Option 760)

EVA03
109 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe													Optionen (O)																							
E	V	3	6	1	/	M	D	2	2	/	3	2	8	3	/	5	2	1	3	0	4	/	6	0	8	0	/	7	0	3	/	8	0	1	/	9	0	2
Grundmodell						Bezug					Kunststoff					Fußkreuz							Funktionen/ Mechanik					Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

EVERY



O665



O665



O652

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Interstuhl

XXXL
Drehstuhl, Drehsessel für Personen bis 200 kg

Standardausstattung:

- Synchronmechanik, arretierbar
- Gewichtsregulierung, stufenlos
- Verstärktes Stahl-Fußkreuz, schwarz
- Lordosenstütze, verstellbar (Air Pressure)
- Armlehnen mit Lederbezug, schwarz, breiten- und höhenverstellbar



Drehstuhl XXXL mittelhoch



Drehsessel XXXL hoch mit verstellbarer Kopfstütze

	O652	O665
	Sitz mm H: 420-540 B: 540 T: 460 Rückenlehne Gesamt mm H: 970 B(m.AL) 730 T: 670 H: 590	Sitz mm H: 420 - 540 B: 560 T: 490 Rückenlehne Gesamt mm H: 1450 B(m.AL) 780 T: 730 H: 780
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 29 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 70 x 74 x 131 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 33,5 kg Volumen: 0,7 m³ Karton (L x B x H): 70 x 74 x 131 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 3,0 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 2,4 lfm Lederbedarf: 3,82 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra	Siehe Stoffmusterkarte		1438	2061
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1526	2181
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1672	2463
Rollen [1]	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	15 ○	15 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●
	Montiert im Karton	-	903	33 ○	33 ○

Hinweise:

1 Verstärkte Doppelrollen, verstärkte Sicherheitsgasfeder.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)							
O	6	5	2	/	F	A	1	3	/	8	0	1	/	9	0	3
Grundmodell					Bezug					Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



HU380



HUM65



HU132

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Produktdesign Volker Eysing, Kiel

HUBis3

HUB 1
Sessel

Standardausstattung:

- Sitzschale innen gepolstert
- Sitzschale außen in Zaha (techn. Gewebe)



HUB 1 low,
Sessel nieder,
Gestell Dreibein

HU130

Sitz mm H: 370 B: 515 T: 510
Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 940 T: 720
Rückenlehne H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,10 lfm
Lederbedarf: 2,00 m²



HUB 1 low,
Sessel nieder,
Gestell Vierfuß Holz

HU140

Sitz mm H: 365 B: 515 T: 510
Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 830 T: 670
Rückenlehne H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,10 lfm
Lederbedarf: 2,00 m²



HUB 1 low,
Sessel nieder,
Sitzschale drehbar,
4-strahliges Fußkreuz

HU100

Sitz mm H: 365 B: 515 T: 510
Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 830 T: 670
Rückenlehne H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,10 lfm
Lederbedarf: 2,00 m²



HUB 1 high,
Sessel hoch,
Gestell Dreibein

HU132

Sitz mm H: 370 B: 515 T: 510
Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 940 T: 720
Rückenlehne H: 435

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,50 m²



HUB 1 high,
Sessel hoch,
Gestell Vierfuß Holz

HU142

Sitz mm H: 365 B: 515 T: 510
Gesamt mm H: 815 B(m.AL) 830 T: 670
Rückenlehne H: 435

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,50 m²



HUB 1 high,
Sessel hoch,
Sitzschale drehbar,
4-strahliges Fußkreuz

HU102

Sitz mm H: 365 B: 515 T: 510
Gesamt mm H: 815 B(m.AL) 830 T: 670
Rückenlehne H: 435

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,50 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		1323	1488	1543	1389	1554	1609
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				1361	1527	1581	1438	1604	1659
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				1424	1589	1645	1501	1666	1722
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				1495	1660	1715	1572	1737	1792
	LG7 - Leder Ascot				1741	1907	1961	1819	1984	2039
Außenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) [2]				●	●	●	●	●	●
	Zaha weiß (techn. Gewebe) [2]				○	○	○	○	○	○
Gestell	Dreibein	Aluminium	schwarz	2217	●	–	–	●	–	–
			weiß	2283	○	–	–	○	–	–
Fußkreuz/ Gestell	Vierfuß	Holz	eiche	559	–	●	–	–	●	–
	Aluminium		schwarz	563217	–	–	●	–	–	●
			weiß	563283	–	–	○	–	–	○
			poliert	563304	–	–	105 ○	–	–	105 ○
Inlay	Kunststoff		schwarz	7217	●	–	–	●	–	–
			weiß	7283	○	–	–	○	–	–
	Bezogen		siehe Hinweis [1]	7..	49 ○	–	–	49 ○	–	–
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden		schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden		schwarz	821	○	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●	●	●	●	●	●



2-Fach Steckdose
Kabellänge 1,90 m
schwarz - 3217
weiß - 3283
(für HU130, HU132)

HU025

175 €

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Sitzbezug.

2 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe									Optionen (O)													
H U 1 3 0	/	5 8 0 0	-	Z H 0 1	/	2 2 1 7	/	7 2 1 7	/	8 2 1	/	9 0 4										
Grundmodell		Sitzschale Innen		Sitzschale Außen		Farbgestaltung/ Metallteile		Inlay		Rollen/ Gleiter		Versandart										

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 2 & 3
Sofas

Standardausstattung:

- Sitzschalen innen gepolstert
- Sitzschalen außen in Zaha (techn. Gewebe)
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet



HUB 2 low,
2er Sofa nieder

HU210

Sitz mm H: 370 B: 1020 T: 510
Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 1445 T: 720
Rückenlehne H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,80 lfm
Lederbedarf: 3,40 m²



HUB 3 low,
3er Sofa nieder

HU310

Sitz mm H: 370 B: 1580 T: 510
Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 2000 T: 720
Rückenlehne H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,85 lfm
Lederbedarf: 4,90 m²



HUB 2 high,
2er Sofa hoch

HU212

Sitz mm H: 370 B: 1020 T: 510
Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 1445 T: 720
Rückenlehne H: 435

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,30 lfm
Lederbedarf: 4,40 m²



HUB 3 high,
3er Sofa hoch

HU312

Sitz mm H: 370 B: 1580 T: 510
Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 2000 T: 720
Rückenlehne H: 435

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,45 lfm
Lederbedarf: 6,40 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		2094	2865	2227	3063
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			2171	2981	2304	3180
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			2297	3169	2429	3368
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			2437	3381	2570	3579
	LG7 - Leder Ascot			2932	4122	3063	4321
Außenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) [2]			●	●	●	●
	Zaha weiß (techn. Gewebe) [2]			○	○	○	○
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●
		weiß	2283	○	○	○	○
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis [1]	7..	66 ○	66 ○	66 ○	66 ○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●



2-Fach Steckdose
Kabellänge 1,90 m
schwarz - 3217
weiß - 3283

HU025

175 €

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Sitzbezug.

2 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe						Optionen (O)																	
H	U	3	1	0	/	5	8	2	4	-	Z	H	0	1	/	2	2	1	7	/	7	5	8	2	4	/	8	2	1	/	9	0	4
Grundmodell						Sitzschale Innen					Sitzschale Außen					Farbgestaltung/ Metallteile					Inlay						Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 2 bench & HUB 3 bench
Sitzbänke

Standardausstattung:

- Sitzschalen oben gepolstert
- Sitzschalen unten in Zaha (techn. Gewebe)
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet



HUB 2 bench,
2er Bank

HU230

Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575
Gesamt mm H: 365 B: 1150 T: 575

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,10 m²



HUB 3 bench,
3er Bank

HU330

Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575
Gesamt mm H: 365 B: 1730 T: 575

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,25 lfm
Lederbedarf: 3,15 m²



HUB 2 bench,
2er Bank, Tisch seitlich

HU23L

Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575
Gesamt mm H: 365 B: 1150 T: 575

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,75 lfm
Lederbedarf: 1,05 m²



HUB 3 bench,
3er Bank, Tisch seitlich

HU33L

Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575
Gesamt mm H: 365 B: 1730 T: 575

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,10 m²



HUB 3 bench,
3er Bank, Tisch mittig

HU33M

Sitz mm H: 365 B: 575 T: 575
Gesamt mm H: 365 B: 1730 T: 575

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,50 lfm
Lederbedarf: 2,10 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	HU230	HU330	HU23L	HU33L	HU33M
				Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1268	1488	1268	1488	1488
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			1308	1547	1287	1528	1528
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			1369	1640	1318	1589	1589
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1439	1746	1354	1660	1660
	LG7 - Leder Ascot			1686	2116	1477	1907	1907
Außenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) [1]			●	●	●	●	●
	Zaha weiß (techn. Gewebe) [1]			○	○	○	○	○
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●	●
		weiß	2283	○	○	○	○	○
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	–	–	●	●	●
		premiumweiß	42A	–	–	○	○	○
		Eiche	42G	–	–	○	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	○	○	○	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●



2-Fach Steckdose
Kabellänge 1,90 m
schwarz - 3217
weiß - 3283

HU025
175 €

Hinweise:

1 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)		
HU230 /	MH25 -	ZH07 /	2283 /	820 /	904	
Grundmodell	Sitzschale Innen	Sitzschale Außen	Farbgestaltung/ Metallteile	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB pouf
Hocker

Standardausstattung:

- Sitz gepolstert
- Handschlaufe aus braunem Leder
- Korpus in Zaha (techn. Gewebe)
- Montiert im Karton



HUB pouf,
Hocker

HU037

Gesamt mm
H: 415
B: 360

T: 360

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,9 lfm
Lederbedarf: 0,30 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan		Siehe Stoffmusterkarte		219
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt				226
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra				243
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime				269
	LG7 - Leder Ascot				330
Außenschale	Zaha weiß (techn. Gewebe)	1			○
	Zaha schwarz (techn. Gewebe)	1			●

Hinweise:

1 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe

H U 0 3 7	/	M H 0 1	-	Z H 0 7
Grundmodell		Sitzschale Innen		Sitzschale Außen

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB corner
Sofaecke

Standardausstattung:

- Sitzschalen innen gepolstert
- Sitzschalen außen in Zaha (techn. Gewebe)
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet



HUB corner low,
Sofaecke nieder



HUB corner high,
Sofaecke hoch

	HU320	HU322
	Sitz mm H: 370 B: 1540 T: 510 Rückenlehne Gesamt mm H: 675 B(m.AL) 2005 T: 2005 H: 285	Sitz mm H: 370 B: 1540 T: 510 Rückenlehne Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 2005 T: 2005 H: 435
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 5,10 lfm Lederbedarf: 8,70 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 6,10 lfm Lederbedarf: 11,3 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		4408	4739
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			4601	4932
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			4916	5439
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			5268	6298
	LG7 - Leder Ascot			6502	8392
Außenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) [2]			●	●
	Zaha weiß (techn. Gewebe) [2]			○	○
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	○	○
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●
		weiß	7283	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis [1]	7..	100 ○	100 ○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	○	○
Versandart	Teilmontiert in Schutzhülle	-	927	●	●

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Sitzbezug.

2 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.



2-Fach Steckdose
Kabellänge 1,90 m
schwarz - 3217
weiß - 3283

HU025
175 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
HU322 /	5800 -	ZH01 /	2217 /	75800 /	820 /	927
Grundmodell	Sitzschale Innen	Sitzschale Außen	Farbgestaltung/ Metallteile	Inlay	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB screen
Stellwand-Module

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Als Pinnwand nutzbar
- Flächig integrierte Absorber-Platten aus Polyester mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung



HUB screen low,
Einzelstellwand nieder
1000 x 1350 mm (BxH)

HU150

Gesamt mm
H: 1350
B: 1000

T: 425

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,70 lfm



HUB screen high,
Einzelstellwand hoch
1000 x 1900 mm (BxH)

HU152

Gesamt mm
H: 1900
B: 1000

T: 425

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,80 lfm



HUB screen low,
Einzelstellwand nieder
mit Ziernähten einseitig
1000 x 1350 mm (BxH)

HU153

Gesamt mm
H: 1350
B: 1000

T: 425

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,70 lfm



HUB screen high,
Einzelstellwand hoch
mit Ziernähten einseitig
1000 x 1900 mm (BxH)

HU155

Gesamt mm
H: 1900
B: 1000

T: 425

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,80 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1312	1422	1356	1466
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			1370	1499	1413	1543
	SG3 - Fame, Field			1464	1624	1508	1668
	HP4 - Synergy, Rime			1570	1766	1614	1809
Farbgestaltung, Metallteile	Standfuß in Stahl & Profilrahmen aus Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●
		weiß	2283	○	○	○	○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●	●	●	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)		
HU150	ER01	2217	903
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Versandart



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027
40 €



Whiteboard &
2 Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU028
210 €



Verbindungselemente
(2 Stück)
schwarz - 3217
weiß - 3283

HU026
16 €

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB board
Mobile Wände

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Handschlaufe aus braunem Leder
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet
- Feststellbare Doppelrollen in Gestellfarbe



HUB board,
Mobile Wand hoch
1100 x 1900 mm (BxH)

HUW62

Gesamt mm
H: 1900
B: 1100

T: 520

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,80 lfm



HUB board,
Mobile Wand hoch
mit Ziernähten einseitig
1100 x 1900 mm (BxH)

HUW65

Gesamt mm
H: 1900
B: 1100

T: 520

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,80 lfm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1312	1356
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			1389	1433
	SG3 - Fame, Field			1514	1558
	HP4 - Synergy, Rime			1655	1699
Farbgestaltung, Metallteile	Füße & Profilrahmen aus Aluminium	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	O	O
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●
		weiß	7283	O	O
	Bezogen	siehe Hinweis [1]	7..	66 O	66 O
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●	●

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Whiteboard &
2 Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU028

210 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
H	U	W	6	2	/	F	A	0	1	/	2	2	8	3	/	7	2	8	3	/	9	0	3
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Inlay					Versandart			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB board media
Mobile Medienwände [2]

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 46 Zoll
- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet
- Strom- und Datenanschluss auf Vorderseite (Steckdose, HDMI & USB); 5-Fach Steckdose integriert im Kabelkanal
- Formvlies-Kabelkanal in anthrazit mit vertikaler Öffnung über einem Reißverschluss, geeignet zur Verstauung von Mini-PCs, Abspielgeräten etc.
- Feststellbare Doppelrollen in Gestellfarbe



HUB board media low, Mobile Medienwand nieder
1100 x 1500 mm (BxH)

HUM60

Gesamt mm
H: 1500
B: 1100
T: 520

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,00 lfm



HUB board media high, Mobile Medienwand hoch
1100 x 1900 mm (BxH)

HUM62

Gesamt mm
H: 1900
B: 1100
T: 520

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,80 lfm



HUB board media low, Mobile Medienwand nieder
mit Ziernähten einseitig
1100 x 1500 mm (BxH)

HUM63

Gesamt mm
H: 1500
B: 1100
T: 520

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,00 lfm



HUB board media high, Mobile Medienwand hoch
mit Ziernähten einseitig
1100 x 1900 mm (BxH)

HUM65

Gesamt mm
H: 1900
B: 1100
T: 520

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 3,80 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1874	2083	1917	2127
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			1931	2160	1975	2204
	SG3 - Fame, Field			2026	2286	2069	2329
	HP4 - Synergy, Rime			2131	2427	2175	2471
Farbgestaltung, Metallteile	Füße & Profilrahmen aus Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●
		weiß	2283	○	○	○	○
Inlay	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis [1]	7..	66 ○	66 ○	66 ○	66 ○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●	●	●	●

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.

2 Bildschirm nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)											
H U M 6 2	/	E R 0 4	/	2 2 1 7	/	7 E R 0 4	/	9 0 3						
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Inlay		Versandart						

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 1 screen
Rückwände für HUB 1

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm
- Akustisch wirksam



HUB 1 screen low,
Rückwand nieder
für HUB 1 geeignet
1350 mm (H)

HU190

Gesamt mm
H: 1350
B: 1125

T: 865

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 7,00 lfm



HUB 1 screen high,
Rückwand hoch
für HUB 1 geeignet
1900 mm (H)

HU192

Gesamt mm
H: 1900
B: 1125

T: 865

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 9,75 lfm



HUB 1 screen low,
Rückwand nieder
für HUB 1 geeignet
mit Ziernähten einseitig
1350 mm (H)

HU193

Gesamt mm
H: 1350
B: 1125

T: 865

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 7,00 lfm



HUB 1 screen high,
Rückwand hoch
für HUB 1 geeignet
mit Ziernähten einseitig
1900 mm (H)

HU195

Gesamt mm
H: 1900
B: 1125

T: 865

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 9,75 lfm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		2072	2447	2155	2529
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			2206	2619	2289	2703
	SG3 - Fame, Field			2427	2903	2509	2985
	HP4 - Synergy, Rime			2674	3221	2756	3303
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●	●
		weiß	22830	O	O	O	O
	Acoustic Performance & Profilrahmen [1]	schwarz	22171	297 O	364 O	297 O	364 O
		weiß	22831	297 O	364 O	297 O	364 O
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	●



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029

220 €

Hinweise:

1 Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)		
HU192	/ ER01	/	221771	/	902
Grundmodell	Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Versandart


unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 2 screen & HUB 3 screen
Rückwände für HUB 2 & HUB 3

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm
- Akustisch wirksam



Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	HUB 2 screen low, Rückwand nieder für HUB 2 geeignet 1350 mm (H)	HUB 3 screen low, Rückwand nieder für HUB 3 geeignet 1350 mm (H)	HUB 2 screen high, Rückwand hoch für HUB 2 geeignet 1900 mm (H)	HUB 3 screen high, Rückwand hoch für HUB 3 geeignet 1900 mm (H)	HUB 2 screen low, Rückwand nieder für HUB 2 geeignet mit Ziernähten einseitig 1350 mm (H)	HUB 3 screen low, Rückwand nieder für HUB 3 geeignet mit Ziernähten einseitig 1350 mm (H)	HUB 2 screen high, Rückwand hoch für HUB 2 geeignet mit Ziernähten einseitig 1900 mm (H)	HUB 3 screen high, Rückwand hoch für HUB 3 geeignet mit Ziernähten einseitig 1900 mm (H)
				HU240	HU340	HU242	HU342	HU243	HU343	HU245	HU345
				Gesamt mm H: 1350 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1350 B: 2305 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 2305 T: 850	Gesamt mm H: 1350 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1350 B: 2305 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 1625 T: 850	Gesamt mm H: 1900 B: 2305 T: 850
				Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 8,40 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 11,70 lfm
				Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		2304	2535	2678	2909	2441	2673	2871	3102
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			2476	2708	2929	3160	2586	2818	3121	3352
	SG3 - Fame, Field			2760	2991	3337	3568	2870	3101	3530	3761
	HP4 - Synergy, Rime			3077	3308	3795	4027	3188	3419	3989	4220
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●	●	●	●	●	●
		weiß	22830	○	○	○	○	○	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen [1]	schwarz	22171	331 ○	364 ○	397 ○	430 ○	331 ○	364 ○	397 ○	430 ○
		weiß	22831	331 ○	364 ○	397 ○	430 ○	331 ○	364 ○	397 ○	430 ○
	Ambient Light & Profilrahmen [2]	schwarz	22172	1323 ○	1378 ○	1378 ○	1433 ○	1323 ○	1378 ○	1378 ○	1433 ○
		weiß	22832	1323 ○	1378 ○	1378 ○	1433 ○	1323 ○	1378 ○	1378 ○	1433 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	●	●	●	●	●



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027
40 €



Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029
220 €

Hinweise:

1 **Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.**

2 Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe							Optionen (O)							
H	U	3	4	0	/	Y	S	0	1	/	2	2	1	7	1	/	9	0	2
Grundmodell						Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Versandart			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 2 desk & HUB 3 desk
Tisch

Standardausstattung:

- Füße aus stabilem Alu-Druckguß, pulverbeschichtet
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm
- Montiert im Karton



HUB 2 desk,
Tisch



HUB 3 desk,
Tisch

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	HU042 Gesamt mm H: 725 B: 1470 T: 710 Preis in €	HU043 Gesamt mm H: 725 B: 2040 T: 710 Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			769	880
Gestell	Aluminium	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	○	○
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	●	●
		premiumweiß	42A	○	○
		Eiche	42G	○	○
	Integrierte Elektrifizierung mit Schiebeabdeckung [1]	weiß	..E	214 ○	214 ○
Inlay für Tischbein	Kunststoff	schwarz	7217	●	●
		weiß	7283	○	○

Hinweise:

1 Abdeckbare Schutzkontaktsteckdose mit USB Port.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

HU042	/	2217	/	42GE	/	7217
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Tisch		Inlay

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 1 pod
Besprechungs-Modul

Standardausstattung:

- Besprechungsmodul mit umlaufender Rückwand, einseitig mittig geöffnet
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm



HUB 1 pod low,
1er Besprechungs-Pod
nieder
1350 mm (H)

HU170

Gesamt mm
H: 1350
B: 2450
T: 1125

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 15,40 lfm



HUB 1 pod high,
1er Besprechungs-Pod
hoch
1900 mm (H)

HU172

Gesamt mm
H: 1900
B: 2450
T: 1125

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 21,45 lfm



HUB 1 pod low,
1er Besprechungs-Pod
nieder
mit Ziernähten
1350 mm (H)

HU173

Gesamt mm
H: 1350
B: 2450
T: 1125

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 15,40 lfm



HUB 1 pod high,
1er Besprechungs-Pod
hoch
mit Ziernähten
1900 mm (H)

HU175

Gesamt mm
H: 1900
B: 2450
T: 1125

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 21,45 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		4640	4970	5136	5521
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			4909	5240	5405	5791
	SG3 - Fame, Field			5350	5681	5845	6232
	HP4 - Synergy, Rime			5843	6174	6340	6725
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●	●
		weiß	22830	○	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen [2]	schwarz	22171	595 ○	728 ○	595 ○	728 ○
		weiß	22831	595 ○	728 ○	595 ○	728 ○
	Vorbereitung für Bildschirmmontage [3]	schwarz	..W	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○
Tisch	Ohne Tisch	-	4000	●	●	●	●
	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	607 ○	607 ○	607 ○	607 ○
		premiumweiß	42A	607 ○	607 ○	607 ○	607 ○
		Eiche	42G	607 ○	607 ○	607 ○	607 ○
	Integrierte Elektrifizierung mit Schiebeabdeckung [4]	weiß	..E	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○
Inlay für Tischbein	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis [1]	7..	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	●



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029

220 €

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.

2 Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.

3 Universal Monitorhalterung (montiert), empfohlen für Bildschirme bis 40". In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.

4 Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)													
H	U	1	7	5	/	5	8	2	4	/	2	2	1	7	1	/	4	2	G	E	/	7	2	1	7	/	9	0	2
Grundmodell						Bezug					Farbgestaltung Metallteile						Tisch					Inlay					Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 2 pod & HUB 3 pod Besprechungs-Modul

Standardausstattung:

- Besprechungsmodul mit umlaufender Rückwand, einseitig mittig geöffnet
- Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm



HUB 2 pod low
2er Besprechungs-Pod
nieder
1350 mm (H)

HU270

Gesamt mm
H: 1350
B: 2480
T: 1625

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 18,9 lfm



HUB 3 pod low,
3er Besprechungs-Pod
nieder
1350 mm (H)

HU370

Gesamt mm
H: 1350
B: 2480
T: 2305

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 18,9 lfm



HUB 2 pod high,
2er Besprechungs-Pod
hoch
1900 mm (H)

HU272

Gesamt mm
H: 1900
B: 2480
T: 1625

Stoffbedarf (B: 180 cm)
Stoff: 26,6 lfm



HUB 3 pod high,
3er Besprechungs-Pod
hoch
1900 mm (H)

HU372

Gesamt mm
H: 1900
B: 2480
T: 2305

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 26,6 lfm



HUB 2 pod low,
2er Besprechungs-Pod
nieder
mit Ziernähten
1350 mm (H)

HU273

Gesamt mm
H: 1350
B: 2480
T: 1625

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 18,9 lfm



HUB 3 pod low,
3er Besprechungs-Pod
nieder
mit Ziernähten
1350 mm (H)

HU373

Gesamt mm
H: 1350
B: 2480
T: 2305

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 18,9 lfm



HUB 2 pod high,
2er Besprechungs-Pod
hoch
mit Ziernähten
1900 mm (H)

HU275

Gesamt mm
H: 1900
B: 2480
T: 1625

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 26,6 lfm



HUB 3 pod high,
3er Besprechungs-Pod
hoch
mit Ziernähten
1900 mm (H)

HU375

Gesamt mm
H: 1900
B: 2480
T: 2305

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 26,6 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		5103	5598	5433	5985	5378	5985	5708	6370
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			5448	5945	5779	6330	5725	6330	6055	6716
	SG3 - Fame, Field			6016	6511	6346	6897	6291	6897	6621	7282
	HP4 - Synergy, Rime			6650	7147	6981	7532	6926	7532	7257	7918
Farbgestaltung, Metallteile & Technik	Profilrahmen	schwarz	22170	●	●	●	●	●	●	●	●
		weiß	22830	○	○	○	○	○	○	○	○
	Acoustic Performance & Profilrahmen [2]	schwarz	22171	661 ○	728 ○	794 ○	859 ○	661 ○	728 ○	794 ○	859 ○
		weiß	22831	661 ○	728 ○	794 ○	859 ○	661 ○	728 ○	794 ○	859 ○
	Ambient Light & Profilrahmen [3]	schwarz	22172	1929 ○	2039 ○	2039 ○	2150 ○	1929 ○	2039 ○	2039 ○	2150 ○
		weiß	22832	1929 ○	2039 ○	2039 ○	2150 ○	1929 ○	2039 ○	2039 ○	2150 ○
	Vorbereitung für Bildschirmmontage [4]	schwarz	..W	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○	441 ○
Tisch	Ohne Tisch	-	4000	●	●	●	●	●	●	●	●
	HPL, Dekor Kunststoff mit 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○
		premiumweiß	42A	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○
		Eiche	42G	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○	717 ○	827 ○
	Integrierte Elektrifizierung mit Schiebeabdeckung [5]	weiß	..E	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○	276 ○
Inlay für Tischbein	Kunststoff	schwarz	7217	●	●	●	●	●	●	●	●
		weiß	7283	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bezogen	siehe Hinweis [1]	7..	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	●	●	●	●	●



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €



Trafo für
Ambient Light
inkl. Kabelwanne
für HUB 2 & HUB 3

HU029

220 €

Hinweise:

1 Inlay-Bezug entspricht Wandbezug.

2 Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung.

3 Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.

4 Universal Monitorhalterung (montiert), empfohlen für Bildschirme bis 40".

In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.

5 Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)			
HU272 /	YS02 /	221712 /	42G /	72172 /	902
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Tisch	Inlay	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB booth
Telefonzellen mit Tisch

Standardausstattung:

- Beidseitig bezogen
- Tisch abgehängt in HPL, weiß
- Flächig integrierte Absorber-Platten aus Polyester mit einer Stärke von 50 mm für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung



HUB booth,
Telefonzelle hoch

HU182

Gesamt mm
H: 1900
B: 1275
T: 1260



HUB booth,
Telefonzelle hoch
mit Ziernähten außen

HU185

Gesamt mm
H: 1900
B: 1275
T: 1260

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		4298	4436
	SG2 - Lucia, Royal, Medley			4549	4687
	SG3 - Fame, Field			4957	5095
	HP4 - Synergy, Rime			5415	5553
Farbgestaltung, Metallteile	Profilrahmen	schwarz	2217	●	●
		weiß	2283	○	○
Versandart	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●



Funktionshaken
schwarz - 2217
weiß - 2283

HU027

40 €

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)		
HU182	/ ER01	/	2217	/	902
Grundmodell	Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB 3 swing
Sofa mit Schaukelgestell

Standardausstattung:

- Sitzschalen innen gepolstert
- Sitzschalen außen in Zaha (techn. Gewebe)
- Stabiles Stahlgestell pulverbeschichtet
- Schwerlast Tragegurte
- Gleiter Kunststoff, schwarz



HUB 3 swing,
3er Sofa
mit Schaukelgestell
nieder

HU380

Sitz mm	Gesamt mm
H: 470	H: 1950
B: 1880	
T: 510	B(m.AL) 2600
	T: 1595
Rückenlehne	H: 285

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 5,10 lfm
Lederbedarf: 8,70 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		9809
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			9924
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			10113
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			10324
	LG7 - Leder Ascot			11065
Außenschale	Zaha schwarz (techn. Gewebe) [1]			●
	Zaha weiß (techn. Gewebe) [1]			○
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●
		weiß	2283	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●

Hinweise:

1 Außenschale, schwarz:
Best.-Nr. ZH01
Außenschale, weiß:
Best.-Nr. ZH07.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)	
HU380 /	SA01 -	ZH01 /	2283 /	904	
Grundmodell	Sitzschale Innen	Sitzschale Außen	Farbgestaltung/ Metallteile	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB pillows
Kissen

Standardausstattung:

- Kissen gefüllt mit Polyesterwatte



HUB pillows,
Kissen-Set,
groß: 540 x 350 mm (BxH),
klein: 440 x 270 mm (BxH)

HU910

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,80 lfm
Lederbedarf: 1,10 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		103
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			109
	SG3 - Fame, Field, Climatex Ultra			117
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			124
	LG7 - Leder Ascot			175
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)
H U 9 1 0 /	E R 0 4 /		9 0 3
Grundmodell	Bezug		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB table 1
Beistelltische

Standardausstattung:

- Tischplatte (MDF), 19 mm
- Handschlaufe aus braunem Leder



HUB table 1,
Beistelltische im Set,
groß: 490 x 420 x 420 mm (HxBxT),
klein: 410 x 320 x 320 mm (HxBxT)

				HU920
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			550
Gestell	Stahlrohr	schwarz	2217	●
		weiß	2283	○
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit lackierter Kante farbgleich zu Platte	schwarz	42D	●
		premiumweiß	42A	○
		Eiche	42G	○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

H U 9 2 0	/	2 2 1 7	/	4 2 D	/	9 0 3
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Tisch		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

HUBis3

HUB table 2
Beistelltische

Standardausstattung:

- Gebogenes Stahlblech (5 mm)



HUB table 2,
Beistelltische im Set,
groß: 600 x 360 x 350 mm (HxBxT),
klein: 500 x 320 x 300 mm (HxBxT)

HU930

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			550
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●
		weiß	2283	○
Versandart	Montiert im Karton	-	903	●

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

H	U	9	3	0	/	2	2	1	7	/	9	0	3

Grundmodell — Farbgestaltung Metallteile — Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

TANGRAM[IS5]



T530 / T510 / T550



T520



T540

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft
(teilweise)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign B4K Andreas Krob, Wolfhalden

German Design
Award 2016

ICONIC AWARDS 2016:
Interior Innovation

Die großen deutschen
Marken 2016

TANGRAMis5
Sitzelemente,
Hocker-/Tischelement, Kissen

Standardausstattung:

- Metallteile, Aluminium poliert



Sitzelement,
1,5 Sitzer,
links



Sitzelement,
1,5 Sitzer,
rechts



Hocker-/Tischelement



Kissen
40 x 40 cm

				T520	T530	T540	T550
				Sitz mm H: 400 Gesamt mm H: 685 B(m.AL) 1110 T: 885 Rückenlehne H: 330	Sitz mm H: 400 Gesamt mm H: 685 B(m.AL) 1110 T: 885 Rückenlehne H: 330	Sitz mm H: 400 B: 640 T: 605 Gesamt mm H: 400 B(o.AL): 640 T: 605 Rückenlehne	
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 30,5 kg Volumen: 0,33 m³ Karton (L x B x H): 115 x 39,5 x 72,5 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 30,5 kg Volumen: 0,33 m³ Karton (L x B x H): 115 x 39,5 x 72,5 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12 kg Volumen: 0,14 m³ Karton (L x B x H): 56,5 x 57,5 x 42,5 cm	
				Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,6 lfm Lederbedarf: 7,6 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 3,6 lfm Lederbedarf: 7,6 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,95 lfm Lederbedarf: 1,8 m²	
Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug	SG1 - Citadel, Era	Siehe Stoffmusterkarte		1291	1291	513	61
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi			1339	1339	534	65
	SG3 - Fame, Field			1416	1416	565	70
	HP4 - Synergy, PUxx, Rime			1605	1605	714	75
	LG7 - Leder Ascot			2292	2292	1014	109
Gleiter [1]	Wechselgleiter für harte/weiche Böden	-	820	●	●	●	–
Versandart [2]	Teilmontiert im Karton	-	902	●	●	●	–

Hinweise:

1 Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden.

2 Zubehör: Elektrifizierung, Verbindungselemente und Ausführung in "schwer entflammbar" auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)							
T	5	3	0	/ C	I	1	1	/ 8	2	0	/ 9	0	2
Grundmodell				Bezug				Rollen/ Gleiter			Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

TANGRAMis5
Tisch

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte (HPL), 8 mm
- Montiert im Karton



Tisch,
Trapezform,
höhenverstellbar

T510

Maße in mm
T: 640
H: 405-625
T: 605

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 11 kg
Volumen: 0,14 m³
Karton (L x B x H):
56,5 x 57,5 x 42,5cm

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung				615
Tischplatte	HPL	2	schwarz	42D	●
			premiumweiß	42A	○
Gleiter	1 Wechselgleiter für harte/weiche Böden		-	820	●

Hinweise:

1 Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden.

2 Kante gerade, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

T	5	1	0	/	4	2	A	/	8	2	0
Grundmodell					Dekor				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



LM755



LM740



LM740

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Interstuhl

LEMONis5
Clubsessel

Standardausstattung:

- Sitzschale mit integrierten Armlehnen



Clubsessel,
Fußkreuz vierstrahlig



Clubsessel,
Fußkreuz vierstrahlig,
Wippfunktion, arretierbar



Clubsessel,
Fußkreuz fünfstrahlig



Clubsessel,
Fußkreuz fünfstrahlig,
Wippfunktion, arretierbar

	LM740	LM745	LM750	LM755
	Sitz mm H: 440 B: 465 T: 460 Gesamt mm H: 810 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340	Sitz mm H: 420-510 B: 465 T: 460 Gesamt mm H: 855 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340	Sitz mm H: 440 B: 465 T: 460 Gesamt mm H: 810 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340	Sitz mm H: 420-510 B: 465 T: 460 Gesamt mm H: 855 B(m.AL) 610 T: 570 Rückenlehne H: 340
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,3 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,8 lfm Lederbedarf: 2,3 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Era	Siehe Stoffmusterkarte		649	708	666	725
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi			688	747	704	763
	SG3 - Fame, Field			750	810	767	826
	HP4 - Synergy, Rime			821	880	837	897
	LG6 - Rind-Nappa-Leder [2]			968	1027	985	1044
	LG7 - Leder Ascot [2]			1065	1124	1081	1141
Fußkreuz [3]	Aluminium, vierstrahlig	schwarz	562217	●	●	–	–
		brillantsilber	562234	○	○	–	–
		poliert	562304	77 ○	77 ○	–	–
	Holz [4]	Eiche	5A234	163 ○	163 ○	–	–
		Nussbaum	5A235	163 ○	163 ○	–	–
	Aluminium, fünfstrahlig	schwarz	520217	–	–	●	●
		brillantsilber	520234	–	–	○	○
		poliert	520304	–	–	77 ○	77 ○
Funktionen	Sitzhöhenverstellung	-	650	–	●	–	●
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	siehe Hinweis [1]	820	●	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	siehe Hinweis [1]	821	○	○	○	○
	Harte Doppelrollen	siehe Hinweis [1]	802	○	–	○	○
	Weiche Doppelrollen	siehe Hinweis [1]	801	○	–	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Fußkreuz schwarz & brillantsilber = Rollen/ Gleiter & Stuhlsäule schwarz, Fußkreuz poliert = Rollen/ Gleiter & Stuhlsäule chromoptik, Fußkreuz Holz = mit Gleitern erhältlich.

2 Sitzfläche bei Lederpolster gelocht.

3 Sitzhöhenverstellung nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz erhältlich.

4 Massivholz: kann zu unseren Tischplatten abweichen.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)			
LM745 /	ER01 /	562217 /	650 /	821 /	904	
Grundmodell	Bezug	Fußkreuz	Funktionen/ Mechanik	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



LI780



LI780



Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIMEis5
Barhocker

Standardausstattung:

- Sitzhöhenverstellung [1]
- Filzgleiter



Barhocker
mit Fußraste

LI780

Sitz mm	Gesamt mm
H: 705 - 840	H: 940
B: 310	B(o.AL): 385
T: 330	
	T: 410

Rückenlehne

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,3 kg
Volumen: 0,17 m³
Karton (L x B x H):
43 x 43 x 93 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,75 lfm
Lederbedarf: 0,75 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○			Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Era		Siehe Stoffmusterkarte		625
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi				647
	SG3 - Fame, Field				670
	HP4 - Synergy, Rime				695
	LG6 - Rind-Nappa-Leder	[2]			780
	LG7 - Leder Ascot	[2]			816
Farbgestaltung	Metallteile		schwarz	2217	●
			brillantsilber	2234	44 ○
			verchromt	2324	97 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle		-	904	●
	Montiert im Karton		-	903	○

Hinweise:

1 Hebel immer poliert.

2 Sitzfläche bei Lederpolster gelocht.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe		Optionen (O)		
L I 7 8 0	/ E R 0 1	/ 2 3 2 4	/ 9 0 4	
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



710K



700K



736K

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft
(teilweise)

BIFMA 2011
(700K)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Phoenix Design, Stuttgart

reddot design award
2013

German Design Award
2014 NOMINEE

German Design Award
2014 special mention

KINETICis5
Stehhilfe, Barhocker

Standardausstattung:

- Sitzhöhenverstellung
- Metallteile, Aluminium



Stehhilfe [3]



Barhocker [3]



Barhocker mit Fußraste

	700K	705K	710K
	Sitz mm / Gesamt mm H: 665-815 / H: 865 B: 490 / B(o.AL): 535 T: 210 / T: 360 Rückenlehne H: -	Sitz mm / Gesamt mm H: 735/855 B: 380 / B(o.AL): 630 T: 400 / T: 630 Rückenlehne H: -	Sitz mm / Gesamt mm H: 735/855 B: 380 / B(o.AL): 630 T: 400 / T: 630 Rückenlehne H: -
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,5 kg Volumen: 0,09 m³ Karton (L x B x H): 74 x 53 x 22 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,6 kg Volumen: 0,15 m³ Karton (L x B x H): 75 x 42 x 49 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,15 m³ Karton (L x B x H): 75 x 42 x 49 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,04 lfm Lederbedarf: 0,22 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,04 lfm Lederbedarf: 0,45 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,04 lfm Lederbedarf: 0,45 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Oberfläche und Farben für Sitz	HPL / Holz [4]	Siehe Stoffmusterkarte		–	469	517
	SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi			417	492	542
	SG3 - Fame			429	509	557
	LG7 - Leder Ascot			477	557	608
	Integralschaum [1]			477	542	592
Farbgestaltung, Metallteile	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	43 ○	43 ○	43 ○
		weiß	2283	43 ○	43 ○	43 ○
Oberfläche und Farben für Sitz [4] (Holz)	HPL	schwarz	42D	–	●	●
		weiß	42A	–	11 ○	11 ○
	Holzart	Eiche	434	–	16 ○	16 ○
		Amerikan. Nussbaum	435	–	16 ○	16 ○
Fußkreuz	Sitzhöhe 650 - 770 mm	wie Metallteile	521H	–	●	●
	Sitzhöhe 530 - 650 mm [3]	wie Metallteile	521N	–	○	○
Gleiter [2]	Harte Gleiter für weiche Böden	-	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	-	821	○	○	○
Versandart	Teilzerlegt im Karton	-	902	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Bei der Oberfläche für Sitz "Integralschaum" muss die gewünschte Farbe definiert werden.
Integralschaum, schwarz (Standard): Best.-Nr. 2000.
Integralschaum, grau: Best.-Nr. 2002.

2 Für unterschiedliche Böden (hart/weich) kann der Gleiter gewendet werden.

3 Modell 700K GS geprüft und Bifma (2011) geprüft
Modell 705K (Sitzhöhe 530 - 650 mm) GS geprüft.

4 Bei Oberfläche für Sitz "Holz" bitte Holzart auswählen (bei Stoffbezug, Amalfi, Leder Ascot bzw. Integralschaum nicht möglich).

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen


Mindestbestellangabe					Optionen (O)										
7	0	5	K	/	5	8	0	0	/	2	2	3	4	/	5	2	1	N	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell					Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Fußkreuz					Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

KINETICis5
Stehtische

Standardausstattung:

- Metallteile, Aluminium
- Montiert in Schutzverpackung
- Tischplatte (MDF), 28 mm
- Kante, ABS (2 mm)
- Vierbein




Stehtisch
60 x 60 cm

736K

Maße in mm H: 1085
T: 600 T: 600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,5 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76 x 75 x 112cm



Stehtisch
70 x 70 cm

737K

Maße in mm H: 1085
T: 700 T: 700

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,5 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
76 x 75 x 110cm



Stehtisch
Ø 60 cm

739K

Maße in mm H: 1085

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 14,5 kg
Volumen: 0,64 m³
Karton (L x B x H):
76 x 75 x 112cm



Stehtisch
Ø 70 cm

740K

Maße in mm H: 1085

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 15,5 kg
Volumen: 0,7 m³
Karton (L x B x H):
80 x 80 x 110cm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			505	528	505	528
Farbgestaltung, Metallteile	Aluminium	schwarz	2217	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
		weiß	2283	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
Tischplatte [1]	HPL	schwarz	42D	●	●	●	●
		weiß	42A	60 ○	80 ○	60 ○	80 ○
	Holzart	Eiche	459	146 ○	198 ○	146 ○	198 ○
		Amerikan. Nussbaum	455	190 ○	241 ○	190 ○	241 ○
Funktionen	Tischplatte klappbar	-	682	220 ○	220 ○	220 ○	220 ○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	-	820	●	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	-	821	○	○	○	○

Hinweise:

1 Gegenzug bei Tischplatte HPL weiß und Eiche, weiß.
Gegenzug bei Tischplatte HPL schwarz und Amerikan. Nussbaum, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

7 3 7 K	/	2 2 3 4	/	4 2 A	/	6 8 2	/	8 2 1
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Dekor		Funktionen/ Mechanik		Rollen/ Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



100U



100U



Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

German Design Award 2017 GOLD

Focus Open 2016 Special Mention

iF product design award 2017

UPis1
Hocker & Kissen [1]

Standardausstattung:

- Höhenverstellbarer Sitz per Handschlaufe, rot (außer 150U)
- Weiches Sitz-Inlay, basaltgrau RAL 7012 (außer 150U)
- Rutschsichere Bodenplatte, basaltgrau RAL 7012 (außer 150U)



Hocker



Kissen,
Ø 320 mm

	100U	150U
	Sitz mm H: 450-630 B: 330 Gesamt mm H: 450-630 Rückenlehne H: -	
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 4,3 kg Volumen: 0,06 m³ Karton (L x B x H): 36 x 36 x 49 cm	Verpackungsdaten Volumen: 0,005 m³ Karton (L x B x H): 34 x 36 x 4cm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz	Weiches Inlay	Siehe Stoffmusterkarte		138	–
	SG1 - Era			–	20
Farbgestaltung	Korpus Hocker	schwarz	3217	●	–
		grau-weiß	3403	O	–
		zitronengelb	3400	O	–
		lachsorange	3401	O	–
		pastelltürkis	3402	O	–
		rot	3207	O	–
Versandart	Montiert im Verkaufskarton	-	903	●	●

Hinweise:

1 Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

1 0 0 U	/	3 4 0 3	/	9 0 3
Grundmodell		Kunststoff		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



270B



550B



420B

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Quality Office

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Bifma e3 level Platin

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

BUDDYis3
Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Rückenlehne netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Wippfunktion, arretierbar
- Sitzhöhenverstellung



Konferenzstuhl mit Fußkreuz und Rollen



Konferenzstuhl mit Armlehnen, Fußkreuz und Rollen

	220B	270B
	Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410 Gesamt mm H: 1025 B(o.AL): 485 T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410 Gesamt mm H: 1025 B(m.AL) 595 T: 595 Rückenlehne H: 460
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug [2]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		282	331
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt			296	344
	SG3 - Fame, Field			322	370
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			424	473
	Netzdesign, farbig			●	●
Farbgestaltung	Kunststoffteile [1]	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	27 ○	27 ○
Fußkreuz	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●
	Aluminium	brillantsilber	521234	47 ○	47 ○
		poliert	521304	108 ○	108 ○
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	○	○
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 ○	24 ○
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	30 ○	30 ○
Versandart	Teilzerlegt im Karton	-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle	-	904	14 ○	14 ○
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 **Betrifft:**
Alle Kunststoffteile außer Armlehnen, Stuhlsäule, Rollen, Abdeckung der Mechanik, Hebel und gegebenenfalls Gleiter. Diese sind immer schwarz.

2 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
220B /	MH01 -	8144 /	3283 /	521304 /	811 /	903	
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Kunststoff	Fußkreuz	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

BUDDYis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Rückenlehne netzbespannt
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 6 Stück [1]



Vierfuß mit Armlehnen,
Stapelhöhe: 6 Stück [1]



Freischwinger,
Stapelhöhe: 4 Stück [1]



Freischwinger
mit Armlehnen,
Stapelhöhe: 4 Stück [1]

	420B	470B	520B	570B
	Sitz mm / Gesamt mm H: 470 / H: 930 B: 450 / B(o.AL): 485 T: 410 / T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm / Gesamt mm H: 470 / H: 930 B: 450 T: 410 / B(m.AL) 595 T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm / Gesamt mm H: 470 / H: 930 B: 450 / B(o.AL): 485 T: 410 / T: 595 Rückenlehne H: 460	Sitz mm / Gesamt mm H: 470 / H: 930 B: 450 T: 410 / B(m.AL) 595 T: 595 Rückenlehne H: 460
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg Volumen: 0,4 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,6 lfm Lederbedarf: 0,7 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug [3]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		227	277	263	313
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Bezug gestellt			242	291	280	329
	SG3 - Fame, Field			266	316	303	352
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			370	418	408	457
	Netzdesign, farbig			●	●	●	●
Gestell	Stahlrohr	wie Kst.-Farbe	-	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	69 ○	69 ○	69 ○	69 ○
Farbgestaltung, Kunststoffteile	Rücken	schwarz	3217	●	●	●	●
		weiß	3283	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	–	–
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz [2]	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:

1 Bei Lederausführung kann sich beim Stapeln das Gestell abzeichnen.

2 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

3 Netzdesign schwarz:
Best.-Nr. 8140,
Netzdesign, weiß:
Best.-Nr. 8144,
Netzdesign, farbig:
Best.Nr. 8123, 8113, 8114, 8125, 8148, 8162 & 8172.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
420B /	MH01 -	8144 /	2324 /	3283 /	821 /	903	
Grundmodell	Bezug Sitz	Bezug Rücken	Farbgestaltung/ Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

BUDDYis3
Konferenzstühle

Standardausstattung:

- Rückenlehne gepolstert
- Sitz gepolstert
- Wippfunktion, arretierbar
- Sitzhöhenverstellung



Konferenzstuhl mit Fußkreuz und Rollen



Konferenzstuhl mit Armlehnen, Fußkreuz und Rollen

				210B	260B
				Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410 Rückenlehne Gesamt mm H: 1025 B(o.AL): 485 T: 595 H: 460	Sitz mm H: 455-565 B: 450 T: 410 Rückenlehne Gesamt mm H: 1025 B(m.AL) 595 T: 595 H: 460
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,5 kg Volumen: 0,5 m³ Karton (L x B x H): 73,5 x 71 x 97 cm
				Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,2 lfm
Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		320	368
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			334	382
	SG3 - Fame			360	408
Farbgestaltung	Kunststoffteile [2]	schwarz	3217	●	●
		weiß	3283	27 O	27 O
Fußkreuz	Kunststoff	wie Kst.-Farbe	532	●	●
	Aluminium	brillantsilber	521234	47 O	47 O
		poliert	521304	108 O	108 O
Rollen Ø65/ Gleiter	Harte Doppelrollen	schwarz	802	●	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	O	O
	Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	811	24 O	24 O
	Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	815	30 O	30 O
Versandart	Teilzerlegt im Karton	-	902	●	●
	Montiert in Schutzhülle	-	904	14 O	14 O
	Montiert im Karton	-	903	14 O	14 O

Hinweise:

1 Trägermaterial, Rückenlehne (von hinten), immer schwarz.

2 Betrifft:
Alle Kunststoffteile außer
Armlehnen, Stuhlsäule, Rollen,
Abdeckung der Mechanik, Hebel und gegebenenfalls Gleiter.
Diese sind immer schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)													
2 1 0 B	/	M H 0 1	/	3 2 8 3	/	5 2 1 3 0 4	/	8 1 1	/	9 0 3							
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Fußkreuz		Rollen/ Gleiter		Versandart							

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

BUDDYis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Rückenlehne gepolstert
- Sitz gepolstert
- Stahlrohrgestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 6 Stück

400B

Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 Rückenlehne H: 460
Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485 T: 595

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
61 x 65 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm



Vierfuß mit Armlehnen,
Stapelhöhe: 6 Stück

450B

Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 Rückenlehne H: 460
Gesamt mm H: 930 B(m.AL) 595 T: 595

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,5 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
65 x 61 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm



Freischwinger,
Stapelhöhe: 4 Stück

500B

Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 Rückenlehne H: 460
Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 485 T: 595

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,5 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
65 x 61 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm



Freischwinger mit
Armlehnen,
Stapelhöhe: 4 Stück

550B

Sitz mm H: 470 B: 450 T: 410 Rückenlehne H: 460
Gesamt mm H: 930 B(m.AL) 595 T: 595

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8 kg
Volumen: 0,4 m³
Karton (L x B x H):
65 x 61 x 100 cm

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,2 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug [1]	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		263	313	301	349
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			280	329	317	366
	SG3 - Fame			303	352	340	390
Gestell	Stahlrohr	wie Kst.-Farbe	-	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	36 ○	36 ○	36 ○	36 ○
		verchromt	2324	69 ○	69 ○	69 ○	69 ○
Farbgestaltung, Kunststoffteile	Rücken	schwarz	3217	●	●	●	●
		weiß	3283	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	–	–
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz [2]	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	○	○	○	○

Hinweise:


1 Trägermaterial, Rückenlehne (von hinten), immer schwarz.

2 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)											
4 0 0 B	/	M H 0 1	/	2 3 2 4	/	3 2 8 3	/	8 2 1	/	9 0 3						
Grundmodell		Bezug		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart						

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



V8016/V115



V101K



V120K

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umweltbewusst produzierte Qualität

Umwelt:

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel www.blauer-engel.de/uz117

Produkte von hoher architektonischer Qualität

Produktdesign Ballendat, Simbach am Inn

German Design Award 2016 NOMINEE

iF product design award 2015

reddot design award 2015

VLEGSis3
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt



Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

V100K

Sitz mm H: 435 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 820 B(o.AL): 510 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 5,7 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm



Vierfuß mit Sitzpolster, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

V101K

Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 510 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,3 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm
Lederbedarf: 0,43 m²



Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

V102K

Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 820 B(o.AL): 510 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,7 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,82 lfm
Lederbedarf: 0,72 m²



Vierfuß, ungepolstert, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

V100H

Sitz mm H: 440 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 510 T: 550
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 5,9 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm



Vierfuß mit Sitzpolster, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

V101H

Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 510 T: 550
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,5 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm
Lederbedarf: 0,41 m²



Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

V102H

Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 510 T: 550
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,9 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,95 lfm
Lederbedarf: 0,77 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		228	–	–	257	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	279	319	–	307	349
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	307	375	–	337	402
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	332	425	–	361	455
	LG7 - Leder Ascot			–	356	473	–	385	502
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●	–	–	–
		hellgrau	3261	○	○	○	–	–	–
		anthrazit	3231	○	○	○	–	–	–
Holzteile	Holzart, Deckfurnier quer	Buche	430	–	–	–	●	●	●
		Eiche	434	–	–	–	57 ○	57 ○	57 ○
		Amerikan. Nussbaum	435	–	–	–	75 ○	75 ○	75 ○
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
	Armlehnen mit Kunststoffauflage	siehe Hinweis [1]	788	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○
	Reihenverbinder & Armlehnen	siehe Hinweis [1]	744	164 ○	164 ○	164 ○	164 ○	164 ○	164 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehnen	siehe Hinweis [1]	745	201 ○	201 ○	201 ○	201 ○	201 ○	201 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 **Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz.**

2 Zubehör: Sitz- und Reihennummerierungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
V	1	0	1	K	/ 5	8	0	0	/ 3	2	6	1	/ 7	4	4	/ 8	2	1	/ 9	0	3
Grundmodell					Bezug				Kunststoff				Armlehnen			Rollen/ Gleiter			Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Besucherstühle mit Schreibtablar links

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt



Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitzpolster, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß, ungepolstert, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitzpolster, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

				V110K	V111K	V112K	V110H	V111H	V112H
				Sitz mm H: 435 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 440 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 825 B(m.AL) 540 T: 665	Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 825 B(m.AL) 540 T: 665	Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 825 B(m.AL) 540 T: 665
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm; Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm Lederbedarf: 0,43 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm; Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,82 lfm Lederbedarf: 0,72 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,7 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm; Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm Lederbedarf: 0,41 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,7 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm; Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,95 lfm Lederbedarf: 0,77 m²
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		412	–	–	440	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	461	500	–	488	529
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	488	553	–	517	581
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	513	602	–	540	630
	LG7 - Leder Ascot			–	536	649	–	564	677
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●	–	–	–
		hellgrau	3261	○	○	○	–	–	–
		anthrazit	3231	○	○	○	–	–	–
Holzteile & Schreibtablar [3]	HPL - Tablar	premiumweiß	4002A	●	●	●	–	–	–
	Holzart, Tablar ist immer HPL premiumweiß	Buche	4302A	–	–	–	●	●	●
		Eiche	4342A	–	–	–	57 ○	57 ○	57 ○
		Amerikan. Nussbaum	4352A	–	–	–	75 ○	75 ○	75 ○
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
	Armlehne rechts mit Kunststoffauflage	siehe Hinweis [1]	788	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○
	Reihenverbinder & Armlehne rechts	siehe Hinweis [1]	744	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehne rechts	siehe Hinweis [1]	745	132 ○	132 ○	132 ○	132 ○	132 ○	132 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz.

2 Zubehör: Sitz- und Reihennummerierungen auf Anfrage.

3 Schreibtablar mit Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe																																			
V	1	1	2	H	/	5	8	0	0	/	4	3	4	2	A	/	7	4	2	/	8	2	0	/	9	0	3								
Grundmodell						Bezug					Dekor						Armlehnen				Rollen/ Gleiter				Versandart										

Optionen (O)

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Besucherstühle mit Schreibtablar rechts

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt



Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitzpolster, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß, ungepolstert, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitzpolster, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück



Vierfuß mit Sitz- und Rückenpolster, Holzschale [2], Stapelhöhe: 20 Stück

				V120K	V121K	V122K	V120H	V121H	V122H
				Sitz mm H: 435 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 445 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 820 B(m.AL) 540 T: 680	Sitz mm H: 440 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 539 T: 665	Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 825 B(m.AL) 540 T: 665	Sitz mm H: 450 B: 445 T: 415 Rückenlehne H: 420 / Gesamt mm H: 825 B(m.AL) 540 T: 665
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm Lederbedarf: 0,43 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,82 lfm Lederbedarf: 0,72 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,7 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,5 lfm Lederbedarf: 0,41 m²	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,7 kg Volumen: 0,40 m³ Karton (L x B x H): 65 x 61 x 100 cm Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,95 lfm Lederbedarf: 0,77 m²
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		412	–	–	440	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	461	500	–	488	529
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	488	553	–	517	581
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	513	602	–	540	630
	LG7 - Leder Ascot			–	536	649	–	564	677
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●	–	–	–
		hellgrau	3261	○	○	○	–	–	–
		anthrazit	3231	○	○	○	–	–	–
Holzteile & Schreibtablar [3]	HPL - Tablar	premiumweiß	4002A	●	●	●	–	–	–
	Holzart, Tablar ist immer HPL premiumweiß	Buche	4302A	–	–	–	●	●	●
		Eiche	4342A	–	–	–	57 ○	57 ○	57 ○
		Amerikan. Nussbaum	4352A	–	–	–	75 ○	75 ○	75 ○
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
	Armlehne links mit Kunststoffauflage	siehe Hinweis [1]	788	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○	68 ○
	Reihenverbinder & Armlehne links	siehe Hinweis [1]	744	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○	95 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehne links	siehe Hinweis [1]	745	132 ○	132 ○	132 ○	132 ○	132 ○	132 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz.

2 Zubehör: Sitz- und Reihennummerierungen auf Anfrage.

3 Schreibtablar mit Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)			
V121K /	MH01 /	3283 /	744 /	821 /	904			
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Armlehnen	Rollen/ Gleiter	Versandart			

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Bänke [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Sitzplatte, 20 mm & Ecken gerundet, Radius 50 mm



Bank,
Stapelhöhe: 10 Stück

V111

Maße in mm H: 470
T: 450 T: 1100

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 11,2 kg



Bank,
Stapelhöhe: 10 Stück

V113

Maße in mm H: 470
T: 450 T: 1300

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,3 kg



Bank,
Stapelhöhe: 10 Stück

V115

Maße in mm H: 470
T: 450 T: 1500

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 18,1 kg



Bank,
Stapelhöhe: 10 Stück

V117

Maße in mm H: 470
T: 450 T: 1700

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 20,0 kg

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz	Ungepolstert			704	728	750	774
Oberfläche	HPL, Dekor mit 2 mm ABS-Kante schwarz	premiumweiß	42A	●	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○	○
		Nussbaum hell	42I	○	○	○	○
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○

Hinweise:

**1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss,
Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.**

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

V 1 1 3	/	4 2 D	/	7 4 3	/	8 2 1
Grundmodell		Dekor		Armlehnen		Rollen/ Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Bänke [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Sitz gepolstert



Bank



Bank



Bank



Bank

	V111P	V113P	V115P	V117P
	Sitz mm H: 485 B: 1100 T: 445 Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1100 T: 445 Rückenlehne H: -	Sitz mm H: 485 B: 1300 T: 445 Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1300 T: 445 Rückenlehne H: -	Sitz mm H: 485 B: 1500 T: 445 Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1500 T: 445 Rückenlehne H: -	Sitz mm H: 485 B: 1700 T: 445 Gesamt mm H: 485 B(o.AL): 1700 T: 445 Rückenlehne H: -
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11,7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,5 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,1 lfm Lederbedarf: 1,5 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,3 lfm Lederbedarf: 1,7 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,5 lfm Lederbedarf: 2,0 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,7 lfm Lederbedarf: 2,2 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		1030	1074	1167	1264
	SG2 - Lucia, Medley, Amalfi			1046	1090	1184	1280
	SG3 - Fame, Field			1072	1115	1209	1305
	HP4 - Synergy, Rime			1098	1142	1235	1331
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			1155	1198	1291	1388
	LG7 - Leder Ascot			1211	1255	1348	1445
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○

Hinweise:

1 **Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.**

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen


Mindestbestellangabe			Optionen (O)
V 1 1 1 P /	S A 0 1 /	8 2 0	
Grundmodell	Bezug	Rollen/ Gleiter	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Stapeltische [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte, 20 mm & Ecken gerundet, Radius 50 mm




Tisch, Quadrat [1], Stapelhöhe: 10 Stück

V8080

Maße in mm H: 740 T: 800 L: 800

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 20,8 kg




Tisch, Rechteck [1], Stapelhöhe: 10 Stück

V8012

Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1200

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 26,8 kg




Tisch, Rechteck [1], Stapelhöhe: 10 Stück

V8014

Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1400

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 29,8 kg




Tisch, Rechteck [1], Stapelhöhe: 10 Stück

V8016

Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1600

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 32,8 kg



Tisch, Rechteck [1], Stapelhöhe: 10 Stück

V8018

Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1800

Verpackungsdaten Gewicht (netto): 35,8 kg

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			710	852	900	948	995
Tischplatte	HPL, Dekor mit 2 mm ABS-Kante schwarz	premiumweiß	42A	●	●	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○	○	○
		Eiche	42G	○	○	○	○	○
		Kirsche	42H	○	○	○	○	○
		Nussbaum	42I	○	○	○	○	○
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [3]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [3]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○

Hinweise:

1 Zubehör: Sichtblende auf Anfrage.

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

3 Reihenverbinder = Zinkdruckguss,
Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

V 8 0 1 2	/	4 2 F	/	8 2 0
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Traversenbänke [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet



3er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale

V310

Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL) 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,2 kg



3er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale

V320

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL) 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,8 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,5 lfm
Lederbedarf: 1,29 m²



3er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale

V330

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL) 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 24.1 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 2,46 lfm
Lederbedarf: 2,16 m²



3er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch Mitte

V312

Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL) 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,2 kg



3er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch Mitte

V322

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1620 B(m.AL) 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,8 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,0 lfm
Lederbedarf: 0,86 m²



3er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch Mitte

V332

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 480 B(o.AL): 1620 B(m.AL) 1680 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 24,1 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,64 lfm
Lederbedarf: 1,44 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		997	–	–	1031	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	1145	1263	–	1130	1208
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	1226	1423	–	1184	1315
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	1302	1570	–	1234	1412
	LG7 - Leder Ascot			–	1371	1710	–	1280	1724
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●	●	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
		anthrazit	3231	○	○	○	○	○	○
Tischplatte [4]	HPL Kompaktplatte	premiumweiß	4002A	–	–	–	●	●	●
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
	Armlehnen außen	siehe Hinweis [1]	788	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○	137 ○
	Reihenverbinder & Armlehnen außen	siehe Hinweis [1]	744	164 ○	164 ○	164 ○	164 ○	164 ○	164 ○
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehnen außen	siehe Hinweis [1]	745	201 ○	201 ○	201 ○	201 ○	201 ○	201 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○



Wandabstandshalter [3]

V903
52 €



Bodenbefestigung [3]

V904
20 €

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz, Armlehnenträger = Aluminium, verchromt, Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz, hochklappbar.

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.

4 Tischplatte = Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)									
V	3	2	0	/ 5	8	0	0	/ 3	2	8	3	/ 7	4	2	/ 8	2	0
Grundmodell				Bezug				Kunststoff				Armlehnen			Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Traversenbänke [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet



3er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch links

V311

Sitz mm: H: 470, B: 445, T: 415
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 1620, B(m.AL) 1650, T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,1 kg



3er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch links

V321

Sitz mm: H: 480, B: 445, T: 415
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 1620, B(m.AL) 1650, T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,8 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,0 lfm
Lederbedarf: 0,86 m²



3er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch links

V331

Sitz mm: H: 480, B: 445, T: 415
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 1620, B(m.AL) 1650, T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 24,1 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,64 lfm
Lederbedarf: 1,44 m²



3er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch rechts

V313

Sitz mm: H: 470, B: 445, T: 415
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 1620, B(m.AL) 1650, T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,2 kg



3er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch rechts

V323

Sitz mm: H: 480, B: 445, T: 415
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 1620, B(m.AL) 1650, T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 23,8 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,0 lfm
Lederbedarf: 0,86 m²



3er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch rechts

V333

Sitz mm: H: 480, B: 445, T: 415
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 1620, B(m.AL) 1650, T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 24,1 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,64 lfm
Lederbedarf: 1,44 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		1031	–	–	1031	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	1130	1208	–	1130	1208
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	1184	1315	–	1184	1315
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	1234	1412	–	1234	1412
	LG7 - Leder Ascot			–	1280	1724	–	1280	1724
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●	●	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
		anthrazit	3231	○	○	○	○	○	○
Tischplatte [4]	HPL Kompaktplatte	premiumweiß	4002A	●	●	●	●	●	●
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○



Wandabstandshalter [3]

V903
52 €



Bodenbefestigung [3]

V904
20 €

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.

4 Tischplatte = Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)													
V	3	3	1	/	R	O	0	1	/	3	2	3	1	/	4	0	0	2	A	/	7	4	3	/	8	2	1
Grundmodell					Bezug					Kunststoff					Dekor						Armlehnen				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Traversenbänke [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet



2er Bank,
ungepolstert,
Kunststoffschale



2er Bank
mit Sitzpolster,
Kunststoffschale



2er Bank
mit Sitz- und Rückenpolster,
Kunststoffschale

	V210	V220	V230
	Sitz mm / Gesamt mm H: 470 / H: 855 B: 445 / B(o.AL): 1080 T: 415 / B(m.AL) 1140 T: 565 Rückenlehne H: 420	Sitz mm / Gesamt mm H: 480 / H: 855 B: 445 / B(o.AL): 1080 T: 415 / B(m.AL) 1140 T: 565 Rückenlehne H: 420	Sitz mm / Gesamt mm H: 480 / H: 855 B: 445 / B(o.AL): 1080 T: 415 / B(m.AL) 1140 T: 565 Rückenlehne H: 420
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 17,6 kg
		Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,0 lfm Lederbedarf: 0,86 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 lfm Lederbedarf: 1,44 m²

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		783	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	882	960
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	935	1067
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	985	1164
	LG7 - Leder Ascot			–	1031	1258
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●
		hellgrau	3261	O	O	O
		anthrazit	3231	O	O	O
Armlehnen/ Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 O	27 O	27 O
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 O	64 O	64 O
	Armlehnen außen	siehe Hinweis [1]	788	137 O	137 O	137 O
	Reihenverbinder & Armlehnen außen	siehe Hinweis [1]	744	164 O	164 O	164 O
	Reihenverbinder, Paniksicherung & Armlehnen außen	siehe Hinweis [1]	745	201 O	201 O	201 O
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 O	16 O	16 O



Wandabstandshalter [3]

V903
52 €



Bodenbefestigung [3]

V904
20 €

Hinweise:

**1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss,
Paniksicherung = Kunststoff, schwarz,
Armlehnenträger = Aluminium, verchromt,
Armlehnenauflage = Kunststoff, schwarz, hochklappbar.**

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)									
V230	/	AM01	/	3283	/	7451	/	821					
Grundmodell		Bezug		Kunststoff		Armlehnen		Rollen/ Gleiter					

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

VLEGSis3
Traversenbänke [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Zarge, schwarz beschichtet



2er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch links

V211

Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL) 1110 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,6 kg



2er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch links

V221

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL) 1110 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,2 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm
Lederbedarf: 0,43 m²



2er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch links

V231

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL) 1110 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,6 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,82 lfm
Lederbedarf: 0,72 m²



2er Bank, ungepolstert, Kunststoffschale, Tisch rechts

V213

Sitz mm H: 470 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL) 1110 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 16,6 kg



2er Bank mit Sitzpolster, Kunststoffschale, Tisch rechts

V223

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL) 1110 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,2 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm
Lederbedarf: 0,43 m²



2er Bank mit Sitz- und Rückenpolster, Kunststoffschale, Tisch rechts

V233

Sitz mm H: 480 B: 445 T: 415
Gesamt mm H: 855 B(o.AL): 1080 B(m.AL) 1110 T: 565
Rückenlehne H: 420

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 17,6 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,82 lfm
Lederbedarf: 0,72 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- und Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		817	–	–	817	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	866	905	–	866	905
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi			–	893	959	–	893	959
	LG6 - Rind-Nappa-Leder			–	918	1008	–	918	1008
	LG7 - Leder Ascot			–	942	1054	–	942	1054
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●	●	●	●	●	●
		hellgrau	3261	○	○	○	○	○	○
		anthrazit	3231	○	○	○	○	○	○
Tischplatte [4]	HPL Kompaktplatte	premiumweiß	4002A	●	●	●	●	●	●
Zubehör	Reihenverbinder	siehe Hinweis [1]	742	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
	Reihenverbinder & Paniksicherung	siehe Hinweis [1]	743	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○	64 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○



Wandabstandshalter [3]

V903
52 €



Bodenbefestigung [3]

V904
20 €

Hinweise:

1 Reihenverbinder = Zinkdruckguss, Paniksicherung = Kunststoff, schwarz.

2 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

3 Bodenbefestigung & Wandabstandshalter = Stahl pulverbeschichtet, schwarz.

4 Tischplatte = Vollkernplatte schwarz, Ober- und Unterseite HPL premiumweiß, Kante, schwarz.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)													
V	2	3	1	/	5	8	0	0	/	3	2	8	3	/	4	0	0	2	A	/	7	4	3	/	8	2	0
Grundmodell					Bezug					Kunststoff					Dekor						Armlehnen				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



SU234



SU152



SU161

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Produktdesign Ballendat, Simbach am Inn

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 5 Stück



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Freischwinger,
Stapelhöhe: 5 Stück



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

				SU111	SU171	SU161	SU121	SU131	SU141	SU151
				Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 540 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 5,8 kg	Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 540 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 5,8 kg	Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 460 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6 kg	Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 850 B: 460 / B(o.AL): 500 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 545 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg	Sitz mm / Gesamt mm H: 440 / H: 538 B: 460 / B(o.AL): 510 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 525 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg	Sitz mm / Gesamt mm H: 420 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 470 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Sitz mm / Gesamt mm H: 420 - 535 / H: 950 B: 460 / B(o.AL): 465 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Ungepolstert			149	149	269	194	194	269	269
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–	●	●	–	–
		weiß	2283	○	○	–	○	○	–	–
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–	20 ○	20 ○	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●	–	–	–	–
Kunststoffteile	Schale	weiß	3283	●	●	●	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	–	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	–	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	–	–	–	70 ○
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis [2]	701	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis [2]	702	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
	Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	742	48 ○	–	–	–	48 ○	–	–
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	744	123 ○	–	–	–	123 ○	–	–
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	746	158 ○	–	–	–	158 ○	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	–	–	○	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	–	–	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

2 Reihenverkettung = verchromt,
Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.

Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig.
Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

SU111	/	2217	/	3283	/	820	/	904
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Sitzpolster
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 5 Stück



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Freischwinger,
Stapelhöhe: 5 Stück



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

	SU112	SU172	SU162	SU122	SU132	SU142	SU152
	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 460 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 850 B(o.AL): 510 B(m.AL) 580 T: 545 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 850 B(o.AL): 500 B(m.AL) 580 T: 525 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 435 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm H: 420 - 535 B: 460 T: 450 Gesamt mm H: 950 B(o.AL): 460 B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9,2 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,40 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		198	198	318	243	243	318	318
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			218	218	338	263	263	338	338
	SG3 - Fame, Field			238	238	358	283	283	358	358
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–	●	●	–	–
		weiß	2283	○	○	–	○	○	–	–
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–	20 ○	20 ○	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●	–	–	–	–
Kunststoffteile	Schale	weiß	3283	●	●	●	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	–	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	–	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	–	–	–	70 ○
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis [2]	701	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis [2]	702	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
	Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	742	48 ○	–	–	–	48 ○	–	–
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	744	123 ○	–	–	–	123 ○	–	–
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	746	158 ○	–	–	–	158 ○	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	–	–	○	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	–	–	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

2 Reihenverkettung = verchromt,
Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.

Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig.
Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
SU162 /	MH01 /	21459 /	3283 /	821 /	903		
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit durchgängigem Sitz- und Rückenpolster
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 5 Stück



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Freischwinger,
Stapelhöhe: 5 Stück



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

	SU113	SU173	SU163	SU123	SU133	SU143	SU153
	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 540 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 460 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 460 T: 515 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 850 B: 460 / B(o.AL): 500 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 545 Rückenlehne H: 400	Sitz mm / Gesamt mm H: 450 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 510 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 525 Rückenlehne H: 400	Sitz mm / Gesamt mm H: 435 / H: 835 B: 460 / B(o.AL): 460 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400	Sitz mm / Gesamt mm H: 420 - 535 / H: 950 B: 460 / B(o.AL): 460 T: 450 / B(m.AL) 580 T: 515 Rückenlehne H: 400
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 9 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,52 lfm Lederbedarf: 0,80 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		244	244	364	289	289	364	364
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			284	284	404	329	329	404	404
	SG3 - Fame, Field			324	324	444	369	369	444	444
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–	●	●	–	–
		weiß	2283	○	○	–	○	○	–	–
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–	20 ○	20 ○	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●	–	–	–	–
Kunststoffteile	Schale	weiß	3283	●	●	●	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	–	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	–	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	–	–	–	70 ○
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis [2]	701	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis [2]	702	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
	Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	742	48 ○	–	–	–	48 ○	–	–
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	744	123 ○	–	–	–	123 ○	–	–
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	746	158 ○	–	–	–	158 ○	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	–	–	○	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	–	–	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

2 Reihenverkettung = verchromt,
Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.

Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig.
Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)			
SU143	/ 5800	/ 3217	/ 563217	/ 801	/ 904
Grundmodell	Bezug	Kunststoff	Fußkreuz	Rollen/ Gleiter	Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale voll umpolstert
- Inklusive Stapelwanne für die Modelle mit Vierfuß-, Freischwinger- und Kufengestell



Vierfuß,
Stapelhöhe: 5 Stück

SU114

Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL) 580 T: 515
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Pyramidengestell

SU174

Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 540 B(m.AL) 580 T: 515
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Vierfuß, Holz

SU164

Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL) 580 T: 515
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,2 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Freischwinger,
Stapelhöhe: 5 Stück

SU124

Sitz mm H: 460 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 850 B(o.AL): 500 B(m.AL) 580 T: 545
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,7 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück

SU134

Sitz mm H: 450 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 510 B(m.AL) 580 T: 525
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,2 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig

SU144

Sitz mm H: 435 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 835 B(o.AL): 460 B(m.AL) 580 T: 515
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,7 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

SU154

Sitz mm H: 420 - 535 B: 460 T: 450
Gesamt mm H: 950 B(o.AL): 460 B(m.AL) 580 T: 515
Rückenlehne H: 400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,7 kg

Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,96 lfm
Lederbedarf: 1,60 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		341	341	461	386	386	461	461
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			386	386	506	431	431	506	506
	SG3 - Fame, Field			431	431	551	476	476	551	551
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	●	–	●	●	–	–
		weiß	2283	○	○	–	○	○	–	–
		verchromt	2324	20 ○	20 ○	–	20 ○	20 ○	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	–	●	–	–	–	–
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	–	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	–	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	–	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	–	–	–	70 ○
Armlehnen/ Zubehör	Ringarmlehne	siehe Hinweis [2]	701	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○	110 ○
	Offene Armlehnen	siehe Hinweis [2]	702	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○	75 ○
	Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	742	48 ○	–	–	–	48 ○	–	–
	Offene Armlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	744	123 ○	–	–	–	123 ○	–	–
	Ringarmlehnen mit Reihenverbinder	siehe Hinweis [2]	746	158 ○	–	–	–	158 ○	–	–
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz [1]	821	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	–	–	○	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	–	–	○	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Hinweise:

1 Filzgleiter für Freischwinger, transparent.

2 Reihenverkettung = verchromt,
Ringarmlehnen & offene Armlehnen = wie Gestellfarbe.

Bei der Auswahl Ringarmlehne ist das jeweilige Modell nicht mehr stapelfähig.
Modelle mit Kufengestell sind nur ohne Armlehnen stapelbar.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)									
S	U	1	3	4	/	5	8	0	0	/	2	3	2	4	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell						Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Barstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale



Vierfuß



Vierfuß, Holz



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück

				SU271	SU261	SU231
				Sitz mm H: 760 B: 455 T: 420 Rückenlehne Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 495 H: 250	Sitz mm H: 755 B: 455 T: 420 Rückenlehne Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 495 H: 250	Sitz mm H: 750 B: 450 T: 420 Rückenlehne Gesamt mm H: 1005 B(o.AL): 500 T: 515 H: 250
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6 kg
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Ungepolstert			209	395	254
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	●
		weiß	2283	○	–	○
		verchromt	2324	40 ○	–	40 ○
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

SU231	/	2283	/	3283	/	820	/	904
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Barstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Sitzpolster



Vierfuß



Vierfuß, Holz



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück

				SU272	SU262	SU232
				Sitz mm / Gesamt mm H: 775 / H: 1010 B: 455 / B(o.AL): 455 T: 420 / T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm / Gesamt mm H: 770 / H: 1010 B: 455 / B(o.AL): 455 T: 420 / T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm / Gesamt mm H: 765 / H: 1005 B: 455 / B(o.AL): 500 T: 420 / T: 515 Rückenlehne H: 250
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,9 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 6,7 kg
				Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,49 lfm Lederbedarf: 0,38 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,49 lfm Lederbedarf: 0,38 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,49 lfm Lederbedarf: 0,38 m²
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		258	444	303
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			278	464	323
	SG3 - Fame, Field			298	484	343
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	●
		weiß	2283	○	–	○
		verchromt	2324	40 ○	–	40 ○
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
S	U	2	7	2	/ R	O	0	1	/ 2	2	8	3	/ 3	2	8	3	/ 8	2	0	/ 9	0	4
Grundmodell					Bezug				Farbgestaltung Metallteile				Kunststoff				Rollen/ Gleiter			Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Barstühle

Standardausstattung:

- Kunststoffschale voll umpolstert



Vierfuß



Vierfuß, Holz



Kufengestell,
Stapelhöhe: 5 Stück

	SU274	SU264	SU234
	Sitz mm H: 775 B: 455 T: 420 Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm H: 770 B: 455 T: 420 Gesamt mm H: 1010 B(o.AL): 455 T: 495 Rückenlehne H: 250	Sitz mm H: 765 B: 500 T: 420 Gesamt mm H: 1005 B(o.AL): 500 T: 515 Rückenlehne H: 250
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,4 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,2 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 1,26 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 1,26 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,75 lfm Lederbedarf: 1,26 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		401	587	446
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			441	627	486
	SG3 - Fame, Field			481	667	526
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	●
		weiß	2283	○	–	○
		verchromt	2324	40 ○	–	40 ○
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–
Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
S	U	2	7	4	/	C	I	0	1	/	2	2	1	7	/	8	2	0	/	9	0	3
Grundmodell						Bezug					Farbgestaltung Metallteile					Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

				SU371	SU361	SU341	SU351
				Sitz mm H: 430 B: 490 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 H: 480 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,3 kg	Sitz mm H: 430 B: 490 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 7,5 kg	Sitz mm H: 420 B: 490 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555 H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg	Sitz mm H: 420 - 535 B: 490 T: 480 Rückenlehne Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 600 T: 555 H: 400 Verpackungsdaten Gewicht (netto): 11 kg
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Ungepolstert			198	318	318	318
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	–	–
		weiß	2283	○	–	–	–
		verchromt	2324	20 ○	–	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–	–
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	70 ○
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

SU351	/	3283	/	521217	/	801	/	903
Grundmodell		Kunststoff		Fußkreuz		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Sitzpolster



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

	SU372	SU362	SU342	SU352
	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 435 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 420 - 535 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 490 T: 480
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,1 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 lfm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 lfm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 lfm Lederbedarf: 0,65 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 0,59 lfm Lederbedarf: 0,65 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		247	367	367	367
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			267	387	387	387
	SG3 - Fame, Field			287	407	407	407
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	–	–
		weiß	2283	○	–	–	–
		verchromt	2324	20 ○	–	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–	–
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	70 ○
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe			Optionen (O)			
SU372 /	5800 /	2324 /	3283 /	820 /	904	
Grundmodell	Bezug	Farbgestaltung Metallteile	Kunststoff	Rollen/ Gleiter	Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale mit Innenpolster



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

	SU376	SU366	SU346	SU356
	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 435 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 420 - 535 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 600 T: 555
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,3 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 lfm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 lfm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 lfm Lederbedarf: 1,8 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,37 lfm Lederbedarf: 1,8 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Bezug Innenpolster	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		318	438	438	438
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			363	483	483	483
	SG3 - Fame, Field			408	528	528	528
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	–	–
		weiß	2283	○	–	–	–
		verchromt	2324	20 ○	–	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–	–
Schale	Kunststoff	weiß	3283	●	●	●	●
		schwarz	3217	○	○	○	○
		petrol	3A01	○	○	○	○
		grau-blau	3A02	○	○	○	○
		teint	3A03	○	○	○	○
		senf	3A04	○	○	○	○
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	70 ○
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe																							
S	U	3	6	6	/	M	H	0	1	/	2	1	4	5	9	/	3	2	8	3	/	8	2	1	/	9	0	4
Grundmodell						Bezug					Optionen (O) Farbgestaltung Metallteile						Kunststoff					Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

SHUFFLEis1
Lounge Stuhl

Standardausstattung:

- Kunststoffschale voll umpolstert



Pyramidengestell



Vierfuß, Holz



Drehstuhl
mit Fußkreuz vierstrahlig



Drehstuhl
mit Fußkreuz fünfstrahlig

	SU374	SU364	SU344	SU354
	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 445 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 435 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 825 B(o.AL): 600 T: 555	Sitz mm H: 420 - 535 B: 490 T: 480 Rückenlehne H: 400 / Gesamt mm H: 930 B(o.AL): 600 T: 555
	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 8,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,2 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 12,2 kg
	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 lfm Lederbedarf: 2,49 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 lfm Lederbedarf: 2,49 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 lfm Lederbedarf: 2,49 m²	Stoffbedarf (B: 140 cm) Stoff: 1,64 lfm Lederbedarf: 2,49 m²

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	SG1 - Citadel, Era, Manhattan	Siehe Stoffmusterkarte		398	518	518	518
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley, Amalfi, Bezug gestellt			453	573	573	573
	SG3 - Fame, Field			508	628	628	628
Gestell	Stahl	schwarz	2217	●	–	–	–
		weiß	2283	○	–	–	–
		verchromt	2324	20 ○	–	–	–
	Holzart	Eiche	21459	–	●	–	–
Fußkreuz	Aluminium	schwarz	563217	–	–	●	–
		weiß	563283	–	–	○	–
		poliert	563304	–	–	70 ○	–
		schwarz	521217	–	–	–	●
		weiß	521283	–	–	–	○
		poliert	521304	–	–	–	70 ○
Rollen/ Gleiter	Harte Gleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	–
	Weiche Gleiter für harte Böden	schwarz	821	14 ○	14 ○	14 ○	–
	Harte Doppelrollen	schwarz	802	–	–	–	●
	Weiche Doppelrollen	schwarz	801	–	–	–	○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○	13 ○	13 ○	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)											
S U 3 4 4	/	5 8 2 4	/	5 6 3 2 8 3	/	8 2 1	/	9 0 4							
Grundmodell		Bezug		Fußkreuz		Rollen/ Gleiter		Versandart							

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



C130/C750



C130P



C13V

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Interstuhl

CURVEis1
Barhocker

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt



Barhocker nieder,
Stapelhöhe: 4 Stück

C120

Sitz mm
H: 775
B: 425
T: 440

Gesamt mm
H: 920
B(o.AL): 435
T: 515
Rückenlehne H: 220

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,08 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 105 cm



Barhocker nieder,
Sitz gepolstert,
Stapelhöhe: 4 Stück

C120P

Sitz mm
H: 775
B: 425
T: 440

Gesamt mm
H: 920
B(o.AL): 435
T: 515
Rückenlehne H: 220

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,72 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 105 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,25 lfm



Barhocker hoch,
Stapelhöhe: 4 Stück

C130

Sitz mm
H: 775
B: 425
T: 440

Gesamt mm
H: 1040
B(o.AL): 435
T: 515
Rückenlehne H: 340

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,38 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 105 cm



Barhocker hoch,
Sitz gepolstert,
Stapelhöhe: 4 Stück

C130P

Sitz mm
H: 775
B: 425
T: 440

Gesamt mm
H: 1040
B(o.AL): 435
T: 515
Rückenlehne H: 340

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,02 kg
Volumen: 0,40 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 105 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,25 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitzbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		300	–	310	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	337	–	348
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			–	365	–	377
Sitzschale	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○
		Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○
	HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)


C130	/	434	/	820	/	904
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.


CURVEis1
Brücken [1]

Standardausstattung:


- Plattenstärke 40 mm (Korpus fest verleimt)



Brücke kurz



Brücke mittellang



Brücke lang

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	C750	C751	C752
				Maße in mm H: 1100 L: 1500 T: 700	Maße in mm H: 1100 L: 2000 T: 700	Maße in mm H: 1100 L: 2500 T: 700
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 65 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 75 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 85 kg
Grundpreis	Grundausstattung			Preis in € 1404	Preis in € 1513	Preis in € 1916
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit 2 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	premiumweiß	42A	●	●	●
Gleiter	Universalgleiter	schwarz	820	●	●	●

Hinweise:

1 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

C	7	5	2	/	4	2	A	/	8	2	0
Grundmodell					Dekor				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt



Vierfuß, ungepolstert,
Stapelhöhe: 5 Stück

C10V

Sitz mm / Gesamt mm
H: 435 / H: 855
B: 425 / B(o.AL): 560
T: 460 / T: 545
Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,0 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm



Vierfuß mit Sitzpolster,
Stapelhöhe: 5 Stück

C11V

Sitz mm / Gesamt mm
H: 445 / H: 855
B: 425 / B(o.AL): 560
T: 460 / T: 545
Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,7 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,25 lfm



Vierfuß mit
Sitz- und Rückenpolster,
Stapelhöhe: 5 Stück

C12V

Sitz mm / Gesamt mm
H: 445 / H: 855
B: 425 / B(o.AL): 560
T: 420 / T: 545
Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,2 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm



Vierfuß mit durchgängigem
Polsterdoppel,
Stapelhöhe: 5 Stück

C13V

Sitz mm / Gesamt mm
H: 445 / H: 855
B: 425 / B(o.AL): 560
T: 420 / T: 545
Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,4 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,55 lfm



Vierfuß mit Vollpolster,
Stapelhöhe: 5 Stück

C14V

Sitz mm / Gesamt mm
H: 445 / H: 865
B: 440 / B(o.AL): 560
T: 420 / T: 565
Rückenlehne H: 440

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,1 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,1 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	C10V Preis in €	C11V Preis in €	C12V Preis in €	C13V Preis in €	C14V Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		205	–	–	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	250	295	305	331
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			–	280	327	338	376
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●	–
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	–
		Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	–
	HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart/ [1] Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Zubehör: ausziehbarer Reihenverbinder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

C 1 0 V	/	4 2 D	/	8 2 0	/	9 0 4
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Weiche Armauflage, schwarz



Vierfuß, ungepolstert,
Stapelhöhe: 5 Stück

C20V

Sitz mm: H: 435, B: 425, T: 460, Rückenlehne H: 430
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 560, B(m.AL) 560, T: 545

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 6,5 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm



Vierfuß mit Sitzpolster,
Stapelhöhe: 5 Stück

C21V

Sitz mm: H: 445, B: 425, T: 460, Rückenlehne H: 430
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 560, B(m.AL) 560, T: 545

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,18 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,25 lfm



Vierfuß mit
Sitz- und Rückenpolster,
Stapelhöhe: 5 Stück

C22V

Sitz mm: H: 445, B: 425, T: 415, Rückenlehne H: 430
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 560, B(m.AL) 560, T: 545

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,7 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm



Vierfuß mit durchgängigem
Polsterdoppel,
Stapelhöhe: 5 Stück

C23V

Sitz mm: H: 445, B: 425, T: 415, Rückenlehne H: 430
Gesamt mm: H: 855, B(o.AL): 560, B(m.AL) 560, T: 545

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,0 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,55 lfm



Vierfuß mit Vollpolster,
Stapelhöhe: 5 Stück

C24V

Sitz mm: H: 445, B: 440, T: 415, Rückenlehne H: 440
Gesamt mm: H: 865, B(o.AL): 560, B(m.AL) 560, T: 565

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,6 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,1 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		257	–	–	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	303	348	356	383
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			–	322	380	388	427
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●	–
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	–
		Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	–
	HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart/ [1] Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Zubehör: ausziehbarer Reihenverbinder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe				Optionen (O)			
C24V	/	5800	/	820	/	904	
Grundmodell		Bezug		Rollen/ Gleiter		Versandart	

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Weiche Armauflage, schwarz



Freischwinger, ungepolstert, Stapelhöhe: 3 Stück

C20S

Sitz mm H: 430 B: 425 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 865 B(m.AL) 530 T: 565 H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,4 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm



Freischwinger mit Sitzpolster, Stapelhöhe: 3 Stück

C21S

Sitz mm H: 445 B: 425 T: 460 Rückenlehne
Gesamt mm H: 865 B(m.AL) 530 T: 565 H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,1 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,25 lfm



Freischwinger mit Sitz- und Rückenpolster, Stapelhöhe: 3 Stück

C22S

Sitz mm H: 445 B: 425 T: 420 Rückenlehne
Gesamt mm H: 865 B(m.AL) 530 T: 565 H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,6 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm



Freischwinger mit durchgängigem Polsterdoppel, Stapelhöhe: 3 Stück

C23S

Sitz mm H: 445 B: 425 T: 420 Rückenlehne
Gesamt mm H: 865 B(m.AL) 530 T: 565 H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,9 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,55 lfm



Freischwinger mit Vollpolster, Stapelhöhe: 3 Stück

C24S

Sitz mm H: 445 B: 440 T: 420 Rückenlehne
Gesamt mm H: 875 B(m.AL) 530 T: 585 H: 440

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 9,5 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,1 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	C20S Preis in €	C21S Preis in €	C22S Preis in €	C23S Preis in €	C24S Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		322	–	–	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	367	413	422	447
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			–	386	444	455	492
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●	–
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	–
		Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	–
	HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe					Optionen (O)										
C	2	1	S	/	M	H	0	1	/	4	2	D	/	8	2	1	/	9	0	3
Grundmodell					Bezug					Dekor				Rollen/ Gleiter				Versandart		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

CURVEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt



Kufengestell, ungepolstert, Stapelhöhe: 5 Stück

C10K

Sitz mm H: 445 B: 425 T: 460 — Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490 T: 535 Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 7,4 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm



Kufengestell mit Sitzpolster, Stapelhöhe: 5 Stück

C11K

Sitz mm H: 455 B: 425 T: 460 — Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490 T: 535 Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,0 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,25 lfm



Kufengestell mit Sitz- und Rückenpolster, Stapelhöhe: 5 Stück

C12K

Sitz mm H: 455 B: 425 T: 420 — Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490 T: 535 Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,6 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,5 lfm



Kufengestell mit durchgängigem Polsterdoppel, Stapelhöhe: 5 Stück

C13K

Sitz mm H: 455 B: 425 T: 420 — Gesamt mm H: 875 B(o.AL): 490 T: 535 Rückenlehne H: 430

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,8 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 0,55 lfm



Kufengestell mit Vollpolster, Stapelhöhe: 5 Stück

C14K

Sitz mm H: 455 B: 425 T: 420 — Gesamt mm H: 885 B(o.AL): 490 T: 555 Rückenlehne H: 440

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 8,4 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm
Stoffbedarf (B: 140 cm)
Stoff: 1,1 lfm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	C10K Preis in €	C11K Preis in €	C12K Preis in €	C13K Preis in €	C14K Preis in €
Sitz- + Rückenbezug	Ungepolstert	Siehe Stoffmusterkarte		253	–	–	–	–
	SG1 - Citadel, Era, Manhattan			–	297	343	352	379
	SG2 - Lucia, King, Royal, Medley			–	317	376	384	423
Holzteile Sitz + Rücken	Holzart, Deckfurnier längs	Buche	450	●	●	●	●	–
		Eiche	434	48 ○	48 ○	48 ○	48 ○	–
		Amerikan. Nussbaum	435	72 ○	72 ○	72 ○	72 ○	–
	HPL	schwarz	42D	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
		weiß	42A	45 ○	45 ○	45 ○	45 ○	–
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●	●	●	●	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○	16 ○
Versandart/ [1] Zubehör	Montiert in Schutzhülle	-	904	●	●	●	●	●
	Montiert im Karton	-	903	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○	14 ○

Hinweise:

1 Zubehör: Reihenverbinder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

C 1 0 K	/	4 2 A	/	8 2 0	/	9 0 3
Grundmodell		Dekor		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



S10C



S10C



S10C

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst produzierte Qualität

Schadstoff geprüft

Der Blaue Engel
www.blauer-engel.de/uz117

Produktdesign Interstuhl

SNIKEis1
Besucherstühle

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Kunststoffschale, weiß



Vierfuß,
Stapelhöhe: 5 Stück

S10C

Sitz mm
H: 450

Gesamt mm
H: 840
B(o.AL): 505
B(m.AL) -
T: 515

Rückenlehne

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 5,0 kg
Volumen: 0,37 m³
Karton (L x B x H):
64 x 59 x 99 cm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €
Schale	Ungepolstert			155
Farbgestaltung	Kunststoffteile	weiß	3283	●
		anthrazit	3231	○
		blau	3206	○
		rot	3207	○
		grün	3245	○
		gelb	3208	○
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden	schwarz	820	●
	Filzgleiter für harte Böden	schwarz	821	15 ○
Versandart	Montiert in Schutzhülle	-	904	●
	Montiert im Karton	-	903	13 ○

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

S10C	/	3207	/	820	/	903
Grundmodell		Kunststoff		Rollen/ Gleiter		Versandart

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



F505



F105



F125

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

Umwelt:


Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Elzenbeck/Haar, Steinheim

Fascino-2
Konferenztische mit Holzplatte

Standardausstattung:

- Verstellgleiter, schwarz
- Teilmontiert [1] in Schutzverpackung [3]




Tisch [2], Rechteck

F105

Maße in mm H: 740
T: 1000 L: 1200

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 39 kg
Volumen: 0,36 m³
Karton (L x B x H):
130 x 110 x 25cm




Tisch [2], Rechteck

F115

Maße in mm H: 740
T: 1000 L: 1600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 48 kg
Volumen: 0,42 m³
Karton (L x B x H):
170 x 100 x 25cm




Tisch [2], Rechteck

F125

Maße in mm H: 740
T: 1000 L: 1800

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 54 kg
Volumen: 0,52 m³
Karton (L x B x H):
190 x 110 x 25cm




Tisch [2], Rechteck

F135

Maße in mm H: 740
T: 1000 L: 2000

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 60 kg
Volumen: 0,58 m³
Karton (L x B x H):
210 x 110 x 25cm



Tisch [2], Rechteck

F145

Maße in mm H: 740
T: 1200 L: 2400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 78 kg
Volumen: 0,81 m³
Karton (L x B x H):
250 x 130 x 25cm

Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			1441	1555	1636	1763	2035
Farbgestaltung, Metallteile	Stahl-Traverse generell schwarz beschichtet	schwarz	2217	●	●	●	●	●
		brillantsilber	2234	63 ○	63 ○	63 ○	63 ○	63 ○
		Alu poliert	2304	208 ○	208 ○	208 ○	208 ○	208 ○
Tischplatte [5]	MDF, Belag HPL 0,8 mm, Dekor Kunststoff mit 3 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	weißgrau	42B	●	●	●	●	●
		staubgrau	42C	○	○	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○	○	○
		Nussbaum hell	42I	○	○	○	○	○
		premiumweiß	42A	○	○	○	○	○
	MDF, Belag Furnier, klar lackiert, Holzfurnier mit 3 mm Holzkante [4]	Buche	45050	174 ○	202 ○	216 ○	231 ○	304 ○
		Ahorn	45150	174 ○	202 ○	216 ○	231 ○	304 ○
		Eiche	45950	174 ○	202 ○	216 ○	231 ○	304 ○
		Europ. Kirschbaum	45350	400 ○	467 ○	496 ○	529 ○	707 ○
		Amerikan. Nussbaum	45550	400 ○	467 ○	496 ○	529 ○	707 ○
Elektrifizierung	Steckdosen (2x230V) + 1xLAN 1xVGA, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	60001	771 ○	771 ○	771 ○	771 ○	771 ○

Hinweise:

1 Traverse und Platte vormontiert, Füße beigepackt.

2 Zubehör wie z.B. Elektrifizierungen und Kabelableitungen finden Sie auch unter der Rubrik Zubehör.

3 Bitte fragen Sie Ihren lokalen Interstuhl Fachhändler nach den Preisen für Verpackung, Aufbau, Transport und Anschluss der Tische sowie das Anpassen der Medientechnologie. Bitte schreiben Sie "Aufbau inklusive" in die Bestellung und nennen Sie uns die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Telefonnummer, damit der Aufbau ohne Unterbrechung oder Probleme ausgeführt werden kann.

4 Einzeltische, Furnier-/Dekorverlauf in Längsrichtung. Sonderlösungen in Querrichtung furniert.

5 Plattenstärke 30 mm;
Kantenaufbau: 13 mm gerade, 17 mm schräg.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)


F135	/	2304	/	45350
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Dekor

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.


Fascino-2
Konferenztische mit Holzplatte

Standardausstattung:


- Verstellgleiter, schwarz
- Teilmontiert [1] in Schutzverpackung [3]



Tisch [2], oval



Tisch [2], oval



Tisch [2], oval

				F305	F315	F325
				Maße in mm H: 740 T: 1000 L: 1800	Maße in mm H: 740 T: 1200 L: 2100	Maße in mm H: 740 T: 1200 L: 2400
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 45 kg Volumen: 0,52 m³ Karton (L x B x H): 190 x 120 x 25cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 52 kg Volumen: 0,71 m³ Karton (L x B x H): 220 x 130 x 25cm	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 68 kg Volumen: 0,81 m³ Karton (L x B x H): 250 x 130 x 25cm
Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			1860	2065	2172
Farbgestaltung, Metallteile	Stahl-Traverse generell schwarz beschichtet	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	63 O	63 O	63 O
		Alu poliert	2304	208 O	208 O	208 O
Tischplatte [5]	MDF, Belag HPL 0,8 mm, Dekor Kunststoff mit 3 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	weißgrau	42B	●	●	●
		staubgrau	42C	O	O	O
		Ahorn	42E	O	O	O
		Buche natur	42F	O	O	O
		Eiche hell	42G	O	O	O
		Kirsche hell	42H	O	O	O
		Nussbaum hell	42I	O	O	O
		premiumweiß	42A	O	O	O
	MDF, Belag Furnier, klar lackiert, Holzfurnier mit 3 mm Holzkante [4]	Buche	45050	289 O	338 O	368 O
		Ahorn	45150	289 O	338 O	368 O
		Eiche	45950	289 O	338 O	368 O
		Europ. Kirschbaum	45350	338 O	784 O	850 O
		Amerikan. Nussbaum	45550	338 O	784 O	850 O
Elektrifizierung	Steckdosen (2x230V) + 1xLAN 1xVGA, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	60001	771 O	771 O	771 O

Hinweise:

1 Traverse und Platte vormontiert, Füße beigepackt.

2 Zubehör wie z.B. Elektrifizierungen und Kabelableitungen finden Sie auch unter der Rubrik Zubehör.

3 Bitte fragen Sie Ihren lokalen Interstuhl Fachhändler nach den Preisen für Verpackung, Aufbau, Transport und Anschluss der Tische sowie das Anpassen der Medientechnologie. Bitte schreiben Sie "Aufbau inklusive" in die Bestellung und nennen Sie uns die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Telefonnummer, damit der Aufbau ohne Unterbrechung oder Probleme ausgeführt werden kann.

4 Einzeltische, Furnier-/Dekorverlauf in Längsrichtung. Sonderlösungen in Querrichtung furniert.

5 Plattenstärke 30 mm;
Kantenaufbau: 13 mm gerade, 17 mm schräg.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

F325	/	2234	/	45550
Grundmodell		Farbgestaltung Metallteile		Dekor

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

Fascino-2
Konferenztische mit Holzplatte

Standardausstattung:

- Verstellgleiter, schwarz
- Teilmontiert [1] in Schutzverpackung [3]



Bootstisch [2], zweiteilig

F505

Maße in mm H: 740
T: 1300/1000 L: 3200

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 100 kg
Volumen: 0,95 m³
Karton (L x B x H):
170 x 140 x 40cm



Bootstisch [2], zweiteilig

F515

Maße in mm H: 740
T: 1300/1000 L: 4000

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 121 kg
Volumen: 1,18 m³
Karton (L x B x H):
210 x 140 x 40cm



Bootstisch [2], zweiteilig

F525

Maße in mm H: 740
T: 1300/1000 L: 4800

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 142 kg
Volumen: 1,40 m³
Karton (L x B x H):
250 x 140 x 40cm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			3236	3397	3843
Farbgestaltung, Metallteile	Stahl-Traverse generell schwarz beschichtet	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	80 O	80 O	80 O
		Alu poliert	2304	289 O	289 O	289 O
Tischplatte [5]	MDF, Belag HPL 0,8 mm, Dekor Kunststoff mit 3 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	weißgrau	42B	●	●	●
		staubgrau	42C	O	O	O
		Ahorn	42E	O	O	O
		Buche natur	42F	O	O	O
		Eiche hell	42G	O	O	O
		Kirsche hell	42H	O	O	O
		Nussbaum hell	42I	O	O	O
		premiumweiß	42A	O	O	O
	MDF, Belag Furnier, klar lackiert, Holzfurnier mit 3 mm Holzkante [4]	Buche	45050	432 O	480 O	546 O
		Ahorn	45150	432 O	480 O	546 O
		Eiche	45950	432 O	480 O	546 O
		Europ. Kirschbaum	45350	1025 O	1151 O	1283 O
		Amerikan. Nussbaum	45550	1025 O	1151 O	1283 O
Elektrifizierung	Steckdosen (2x230V) + 1xLAN 1xVGA, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	60001	771 O	771 O	771 O

Hinweise:

1 Traverse und Platte vormontiert, Füße beigepackt.

2 Zubehör wie z.B. Elektrifizierungen und Kabelableitungen finden Sie auch unter der Rubrik Zubehör.

3 Bitte fragen Sie Ihren lokalen Interstuhl Fachhändler nach den Preisen für Verpackung, Aufbau, Transport und Anschluss der Tische sowie das Anpassen der Medientechnologie. Bitte schreiben Sie "Aufbau inklusive" in die Bestellung und nennen Sie uns die Adresse des Endkunden, den Ansprechpartner sowie die Telefonnummer, damit der Aufbau ohne Unterbrechung oder Probleme ausgeführt werden kann.

4 Einzeltische, Furnier-/Dekorverlauf in Längsrichtung. Sonderlösungen in Querrichtung furniert.

5 Plattenstärke 30 mm;
Kantenaufbau: 13 mm gerade, 17 mm schräg.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

F	5	0	5	/	2	3	0	4	/	4	5	0	5	0

Grundmodell | Farbgestaltung Metallteile | Dekor

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.



N1148





N5012

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

GS geprüft

Umwelt:

Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Justus Kolberg, Hamburg

German Design Award
2015 NOMINEE

German Design Award
2015 Special Mention

NESTYis3
Klapptische, rechteckig

Standardausstattung:

- Gestell, Stahlrohr verformt
- Tischplatte (Spanplatte), 22 mm
- Rollen mit Niveauausgleich und Feststeller
- Montiert im Karton[3]



	Tisch, Rechteck	Tisch, Rechteck	Tisch, Rechteck	Tisch, Rechteck	Tisch, Rechteck	Tisch, Rechteck
	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 1200 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 1400 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 1500 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 1600 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 1800 mm	Tischhöhe: 740 mm Tischlänge: 2000 mm
	Gewicht nach Breite und Ausführung: 23 kg Volumen: 1,06 m³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 26 kg Volumen: 1,26 m³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 33 kg Volumen: 1,34 m³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 33,5 kg Volumen: 1,4 m³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 38 kg Volumen: 1,64 m³	Gewicht nach Breite und Ausführung: 48 kg Volumen: 2,55 m³
Grundausstattung/Optionen	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €
Tischtiefe (mm)[4] 500	N5012 / 699	–	–	–	–	–
Tischtiefe (mm)[4] 600	N6012 / 735	N6014 / 774	–	–	–	–
Tischtiefe (mm)[4] 700	–	N7014 / 836	–	N7016 / 872	–	–
Tischtiefe (mm)[4] 750	–	–	N7515 / 872	–	–	–
Tischtiefe (mm)[4] 800	–	–	–	N8016 / 911	N8018 / 934	–
Tischtiefe (mm)[4] 900	–	–	–	N9016 / 973	N9018 / 997	–
Tischtiefe (mm)[4] 1000	–	–	–	–	N1018 / 1037	N1020 / 1098
Gestell – Zarge generell schwarz – schwarz 2217	●	●	●	●	●	●
Gestell – Zarge generell schwarz – brillantsilber 2234	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○
Gestell – Zarge generell schwarz – weiß 2283	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○
Gestell – Zarge generell schwarz – verchromt 2324	238 ○	238 ○	238 ○	238 ○	238 ○	238 ○
Sichtblende – Acrylglas – weiß, satiniert 3217S	245 ○	256 ○	261 ○	269 ○	281 ○	294 ○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – premiumweiß 41A	●	●	●	●	●	●
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – weißgrau 41B	○	○	○	○	○	○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – staubgrau 41C	○	○	○	○	○	○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – schwarz 41D	○	○	○	○	○	○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – Ahorn 41E	20 ○	20 ○	33 ○	33 ○	44 ○	44 ○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – Buche natur 41F	20 ○	20 ○	33 ○	33 ○	44 ○	44 ○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – Eiche hell 41G	20 ○	20 ○	33 ○	33 ○	44 ○	44 ○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – Kirsche hell 41H	20 ○	20 ○	33 ○	33 ○	44 ○	44 ○
Tischplatte[1] – Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff – Nussbaum hell 41I	20 ○	20 ○	33 ○	33 ○	44 ○	44 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – premiumweiß 42A	135 ○	135 ○	155 ○	155 ○	184 ○	184 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – weißgrau 42B	135 ○	135 ○	155 ○	155 ○	184 ○	184 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – staubgrau 42C	135 ○	135 ○	155 ○	155 ○	184 ○	184 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – schwarz 42D	135 ○	135 ○	155 ○	155 ○	184 ○	184 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – Ahorn 42E	155 ○	155 ○	188 ○	188 ○	228 ○	228 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – Buche natur 42F	155 ○	155 ○	188 ○	188 ○	228 ○	228 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – Eiche hell 42G	155 ○	155 ○	188 ○	188 ○	228 ○	228 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – Kirsche hell 42H	155 ○	155 ○	188 ○	188 ○	228 ○	228 ○
Tischplatte[1] – HPL, Dekor Kunststoff – Nussbaum hell 42I	155 ○	155 ○	188 ○	188 ○	228 ○	228 ○
Tischplatte[1] – Kante gerade, ABS (2 mm) – wie Dekor ..47	●	●	●	●	●	●
Tischplatte[1] – Kante, ABS mit Gummistoß (R50) – wie Dekor ..46	142 ○	142 ○	164 ○	164 ○	181 ○	181 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (2x230V), Netzkabel 1,5 m – Alu eloxiert 6S1331	213 ○	213 ○	213 ○	213 ○	213 ○	213 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m – Alu eloxiert 6S2331	486 ○	486 ○	486 ○	486 ○	486 ○	486 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m – Alu eloxiert 6S4331	524 ○	524 ○	524 ○	524 ○	524 ○	524 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 1,5 m – Alu eloxiert 6S3331	624 ○	624 ○	624 ○	624 ○	624 ○	624 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (2x230V), Netzkabel 3 m – Alu eloxiert 6S5331	238 ○	238 ○	238 ○	238 ○	238 ○	238 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m – Alu eloxiert 6S6331	513 ○	513 ○	513 ○	513 ○	513 ○	513 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m – Alu eloxiert 6S8331	550 ○	550 ○	550 ○	550 ○	550 ○	550 ○
Elektrifizierung[2] – Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 3 m – Alu eloxiert 6S7331	648 ○	648 ○	648 ○	648 ○	648 ○	648 ○
Zubehör – Tischverbinder – Kunststoff, schwarz 90308	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○	49 ○


Hinweise:
1 Gegenzug
Melamin: wie Dekor.
HPL: weiß.
2 Bei Elektrifizierung immer inkl. Kabelkanal.
3 Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner bezüglich Verpackungslösungen / Preis.
4 Beim Modell N5012 ist es nicht möglich, die Tische an den Längsseiten zu verbinden.

unverbindliche Preisempfehlung in € zuzügl. Mwst.

NESTYis3
Klapptische, Bootsform

Standardausstattung:


- Gestell, Stahlrohr verformt
- Tischplatte (MDF), 25 mm
- Kante, ABS (2 mm)
- Rollen mit Niveauausgleich und Feststeller
- Montiert im Karton[4]



Bootsform klein, 2-teilig

Tischhöhe: 740 mm
Tischlänge: 3200 mm


Gewicht nach Breite und Ausführung:
38 kg
Volumen:
2,67 m³



Bootsform mittel, 2-teilig

Tischhöhe: 740 mm
Tischlänge: 4000 mm

Gewicht nach Breite und Ausführung:
48 kg
Volumen:
3,3 m³



Bootsform groß, 2-teilig

Tischhöhe: 740 mm
Tischlänge: 4800 mm

Gewicht nach Breite und Ausführung:
52 kg
Volumen:
3,92 m³

Grundausstattung/Optionen		Farbe	Bestell-Nr	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €	Modell / Preis in €
Tischtiefe (mm)		1100/815		N1132 / 3626	N1140 / 3971	N1148 / 4472
Gestell	Zarge generell schwarz	schwarz	2217	●	●	●
		brillantsilber	2234	100 ○	100 ○	100 ○
		weiß	2283	100 ○	100 ○	100 ○
		verchromt	2324	476 ○	476 ○	476 ○
Tischplatte [1]	HPL, Dekor Kunststoff	premiumweiß	42A	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○
		Ahorn	42E	210 ○	234 ○	259 ○
		Buche natur	42F	210 ○	234 ○	259 ○
		Eiche hell	42G	210 ○	234 ○	259 ○
		Kirsche hell	42H	210 ○	234 ○	259 ○
		Nussbaum hell	42I	210 ○	234 ○	259 ○
Elektrifizierung [2,3]	Steckdosen (2x230V), Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S1331	426 ○	426 ○	426 ○
	Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S2331	973 ○	973 ○	973 ○
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S4331	1049 ○	1049 ○	1049 ○
	Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 1,5 m	Alu eloxiert	6S3331	1249 ○	1249 ○	1249 ○
	Steckdosen (2x230V), Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S5331	476 ○	476 ○	476 ○
	Steckdosen (1x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S6331	1022 ○	1022 ○	1022 ○
	Steckdosen (3x230V) + 2xLAN, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S8331	1098 ○	1098 ○	1098 ○
	Steckdosen (2x230V) + 2xLAN + 2xUSB, Netzkabel 3 m	Alu eloxiert	6S7331	1298 ○	1298 ○	1298 ○

Hinweise:

1 Gegenzug, wie Dekor.

2 Bei den Modellen N1132, N1140 und N1148 je 2 Datenanschlussboxen.

3 Bei Elektrifizierung immer inkl. Kabelkanal.

4 Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner bezüglich Verpackungslösungen / Preis.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

N 1 1 3 2	/	2 2 3 4	/	4 2 E	/	6 S 2 3 3 1
Grundmodell		Fußkreuz/ Gestell		Dekor		Elektrifizierung

unverbindliche Preisempfehlung in € zuzügl. Mwst.



7014V



8000H



7070N

Qualität:

Garantie (10 Jahre)

Umwelt:


Umweltbewusst
produzierte Qualität

Produktdesign Interstuhl


FORMEOis1
Bistrotische [1]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte, 30 mm




Bistrotisch nieder
700 x 700 mm




Bistrotisch nieder
800 x 800 mm




Bistrotisch nieder
Ø 700 mm



Bistrotisch nieder
Ø 800 mm




Bistrotisch hoch
700 x 700 mm



Bistrotisch hoch
800 x 800 mm



Bistrotisch hoch
Ø 700 mm



Bistrotisch hoch
Ø 800 mm

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	7070N	8080N	7000N	8000N	7070H	8080H	7000H	8000H
				Maße in mm H: 740 T: 700 L: 700	Maße in mm H: 740 T: 800 L: 800	Maße in mm H: 740	Maße in mm H: 740	Maße in mm H: 1100 T: 700 L: 700	Maße in mm H: 1100 T: 800 L: 800	Maße in mm H: 1100	Maße in mm H: 1100
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 16,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 18,5 kg
				Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			485	496	520	531	520	531	554	565
Tischplatte	HPL, Dekor Kunststoff mit 2 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	premiumweiß	42A	●	●	●	●	●	●	●	●
		weißgrau	42B	O	O	O	O	O	O	O	O
		staubgrau	42C	O	O	O	O	O	O	O	O
		schwarz	42D	O	O	O	O	O	O	O	O
		Ahorn	42E	O	O	O	O	O	O	O	O
		Buche natur	42F	O	O	O	O	O	O	O	O
		Eiche hell	42G	O	O	O	O	O	O	O	O
		Kirsche hell	42H	O	O	O	O	O	O	O	O
		Nussbaum hell	42I	O	O	O	O	O	O	O	O
Gleiter	Universalgleiter, verstellbar	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweise:

1 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)


7	0	7	0	H	/	4	2	D	/	8	2	0
Grundmodell						Dekor				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

FORMEOis1
Klapptische [3], Vierfuß [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte, 30 mm



				7012V	7014V	7016V	7018V	8012V	8014V	8016V	8018V
				Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig	Klapptisch, rechteckig
				Maße in mm H: 740 T: 700 L: 1200	Maße in mm H: 740 T: 700 L: 1400	Maße in mm H: 740 T: 700 L: 1600	Maße in mm H: 740 T: 700 L: 1800	Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1200	Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1400	Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1600	Maße in mm H: 740 T: 800 L: 1800
				Verpackungsdaten Gewicht (netto): 26,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 27,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 29,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 31,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 26,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 29,0 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 31,5 kg	Verpackungsdaten Gewicht (netto): 34,0 kg
Grundausstattung ● / Optionen ○		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			618	646	674	714	655	682	710	749
Tischplatte [1]	HPL, Dekor Kunststoff mit 2 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	premiumweiß	42A	●	●	●	●	●	●	●	●
		weißgrau	42B	○	○	○	○	○	○	○	○
		staubgrau	42C	○	○	○	○	○	○	○	○
		schwarz	42D	○	○	○	○	○	○	○	○
		Ahorn	42E	○	○	○	○	○	○	○	○
		Buche natur	42F	○	○	○	○	○	○	○	○
		Eiche hell	42G	○	○	○	○	○	○	○	○
		Kirsche hell	42H	○	○	○	○	○	○	○	○
		Nussbaum hell	42I	○	○	○	○	○	○	○	○
Gleiter	Universalgleiter, verstellbar	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweise:

1 Leichtbauplatte = Spantischlerplatte.

2 Zubehör: Tischverbinder & Sichtblende auf Anfrage.

3 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

7	0	1	6	V	/	4	2	C	/	8	2	0


Grundmodell | Dekor | Rollen/Gleiter

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

FORMEOis1
Klapptische [3], T-Fuß [2]

Standardausstattung:

- Gestell, Stahl verchromt
- Tischplatte, 30 mm




Klapptisch, rechteckig

7012T

Maße in mm H: 740
T: 700 L: 1200

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 26,0 kg




Klapptisch, rechteckig

7014T

Maße in mm H: 740
T: 700 L: 1400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 27,0 kg




Klapptisch, rechteckig

7016T

Maße in mm H: 740
T: 700 L: 1600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 29,0 kg




Klapptisch, rechteckig

7018T

Maße in mm H: 740
T: 700 L: 1800

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 31,0 kg




Klapptisch, rechteckig

8012T

Maße in mm H: 740
T: 800 L: 1200

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 26,5 kg




Klapptisch, rechteckig

8014T

Maße in mm H: 740
T: 800 L: 1400

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 29,0 kg




Klapptisch, rechteckig

8016T

Maße in mm H: 740
T: 800 L: 1600

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 31,5 kg



Klapptisch, rechteckig

8018T

Maße in mm H: 740
T: 800 L: 1800

Verpackungsdaten
Gewicht (netto): 34,0 kg

Grundausstattung ● / Optionen O		Farbe	Bestell-Nr	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Grundpreis	Grundausstattung			596	624	652	690	631	659	687	727
Tischplatte [1]	HPL, Dekor Kunststoff mit 2 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte	premiumweiß	42A	●	●	●	●	●	●	●	●
		weißgrau	42B	O	O	O	O	O	O	O	O
		staubgrau	42C	O	O	O	O	O	O	O	O
		schwarz	42D	O	O	O	O	O	O	O	O
		Ahorn	42E	O	O	O	O	O	O	O	O
		Buche natur	42F	O	O	O	O	O	O	O	O
		Eiche hell	42G	O	O	O	O	O	O	O	O
		Kirsche hell	42H	O	O	O	O	O	O	O	O
		Nussbaum hell	42I	O	O	O	O	O	O	O	O
Gleiter	Universalgleiter, verstellbar	schwarz	820	●	●	●	●	●	●	●	●

Hinweise:

1 Leichtbauplatte = Spantischlerplatte.

2 Zubehör: Tischverbinder & Sichtblende auf Anfrage.

3 Standardlieferung erfolgt auf Palette in Folie verpackt.

Bestellbeispiel: Ausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen

Mindestbestellangabe/Optionen (O)

8	0	1	6	T	/	4	2	H	/	8	2	0
Grundmodell						Dekor				Rollen/ Gleiter		

unverb. Preisempfehlung in € zzgl. Mwst.

TISCHZUBEHÖR

Zubehör					Bestell-Nr.	Fascino-2	Silver	FORMEO[IS1] / VLEGS[IS3]	Preise in €
Datenanschlussfeld	"Axial" schwenkbar mit Deckel, silber		1 x VGA 1 x LAN (RJ45) 2 x 230V		922	x		x	747,-
	Standard für Silver Konferenztische		1 x VGA 1 x Audio 2 x LAN (RJ45) 1 x HDMI 2 x 230 V		6DA		x		6.609,-
	Standard für Silver Cheftische		1 x VGA 1 x Audio 2 x LAN (RJ45) 1 x HDMI 2 x 230 V		6CA		x		6.526,-
Kabelkanal	Aluminium				911	x		x	82,-
Kabel-durchführungsdose	Edelstahl				924	x		x	73,-
	Kunststoff				925	x		x	41,-
Kabelableitung	vertikal mit Fußteller				926	x		x	94,-
	für Silver Konferenztische, vertikal				7KA		x		470,-
Tischtransportwagen					T1T1			x	768,-

Zubehör immer direkt mit dem jeweiligen Tischmodell bestellen. Positionierung und Art der Anschlüsse auf Anfrage.

Bestellbeispiel: (Tischausführung Standard mit Zusatzoptionen)

F105 / 45150 / **922**
Zubehör (z. B. "Axial")

Änderungen vorbehalten!

STUHLZUBEHÖR

Zubehör	Modell Nr.		Goal (Freischwinger)	Hero / Goal-Air	VLEGS[IS3]	CURVE[IS1] / SNIKE[IS1] / SHUFFLE[IS1]	Preise in €
Stuhl-transport-wagen	TR07		x	-	-	-	870,-
	TR09		-	x	-	-	
	S1T1		-	-	x	-	301,-
	S1T2		-	-	x	x	1.004,-
	S1T3		-	-	x	x	2.121,-

Zubehör	Kollektion		Bestell-Nr.	Preise in €
Sitz- und Reihen-nummerierung	VLEGS[IS3]		auf Anfrage	33,-

Zubehör	Kollektion		Bestell-Nr.	Preise in €
Kleider-bügel	Hero und MOVY[IS3]		...06	65,-
	AIM[IS1] und VINTAGE[IS5]		3217K	
	für weitere Kollektionen auf Anfrage			

Kleiderbügel immer direkt mit dem jeweiligen Stuhlmodell bestellen.

Bestellbeispiele: (Stuhlausführung Standard mit diversen Zusatzoptionen)

Hero und MOVY:
172H / 5800 - 8010 / 521234 / 610 / 709 / 801 / 903 / **06**
Zubehör (Kleiderbügel)

AIM und VINTAGE:
1S01 / 5800 / **3217K** / 521304 / 610 / 703 / 802 / 902
Kunststoffteile & Kleiderbügel

Änderungen vorbehalten!

ROLLEN

Hier gilt die Faustregel:
Harter Boden - weiche Rolle; weicher Boden - harte Rolle.
Aus Sicherheitsgründen ist in der DIN für Bürodrehstühle festgelegt, dass unbelastete Drehstühle nicht unbeabsichtigt wegrollen dürfen.

Das Rollverhalten wird durch die Beschaffenheit des Bodens wesentlich beeinflusst. Die Abstimmung der Rollen auf den jeweiligen Fußboden ist deshalb unbedingt erforderlich.
Unsere Rollen bringen beim richtigem Einsatz den in der DIN EN 1335 geforderten Wegrollwiderstand.
Treffen Sie die richtige Wahl!

Rollenbezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	Preise in €	Champ / AirPad / Goal-Air / MOVY[ISS] / AIM[ISS] / JOYCE[ISS]	EVERY[ISS] / PURE[ISS] / YOSTER[ISS] / BUDDY[ISS]	Hero / Goal	XXXL	VINTAGE[ISS]	NESTY[ISS]	KINETIC[ISS] (Stehhilfe)	KINETIC[ISS] (Stehtisch)
Harte Doppelrollen für weiche Böden	schwarz	4042	55,-				●				
		4002	39,-	●	●						
		4052	50,-					●			
		4064	50,-						●		
Weiche Doppelrollen für harte Böden	schwarz	4043	68,-				●				
		4003	39,-	●	●						
		4051	50,-					●			
		4063	50,-						●		
Pilzgleiter für harte Böden	schwarz	4040	50,-	●	●						
		4058	50,-					●			
		4047	20,-							●	
		4049	20,-								●
	brillantsilber	4059	55,-					●			
	weiß	4060	55,-					●			
	poliert	4061	76,-					●			
	verchromt	4062	89,-					●			
Pilzgleiter für weiche Böden	schwarz	3963	50,-	●	●						
		4027	50,-	●[1]	●[1]						
		4053	50,-					●			
		4046	20,-							●	
		4048	20,-								●
	brillantsilber	4054	55,-					●			
	weiß	4055	55,-					●			
	poliert	4056	76,-					●			
	verchromt	4057	89,-					●			
MOS elektrisch-leitfähige Rollen - Auf Grund ihrer Materialzusammensetzung werden diese Rollen nur im Farbton schwarz eingesetzt.											
Harte Doppelrollen für weiche Böden	schwarz	4036	62,-			●					
Weiche Doppelrollen für harte Böden	schwarz	4037	62,-			●					

● = mögliche Auswahl an Rollen und Gleitern pro Modellfamilie

●[1] = bei Counterstuhl

Hinweis:
Alle hier aufgeführten Rollen sind gebremst und entsprechen der DIN-EN 12529.
Weitere Rollen erhalten Sie über unseren Kundenservice.

GEBRAUCHSHINWEISE ROLLEN / BÖDEN

PARKETTBÖDEN
sollten nicht mit nassen oder schmutzigen Straßenschuhen begangen werden. Staub, Steine, Sandkörner etc. können starke Schäden verursachen, insbesonders wenn sie durch Belastung, z. B. von Schuhen, Rollen von Drehstühlen (weiche Rollen nehmen diese Partikel teilweise auf) in den Boden eingedrückt werden.

STEINBÖDEN
Das Verschütten von Getränken (Cola, Alkohol usw.) sowie die Behandlung dieser Böden mit sauren Reinigungsmitteln führen zu einer An- bzw. Auflösung der im Stein enthaltenen Kalkbestandteile. Bei zusätzlicher Druckbelastung durch Rollen führt dies zu Beschädigungen.

LINOLEUM
enthält als eine Rohstoffkomponente Leinöl, also Fettsäure. Wird hier eine Grundreinigung mit einem alkalischen Reiniger (PH-Wert >10,5) durchgeführt, können die Fettsäuren zusammen mit den Alkalien einen sogenannten Verseifungsprozess herbei führen. Es entsteht Seife, die dem Linoleum den Hauptbestandteil – die Fettsäure – entzieht, speziell in Bereichen, an denen der Boden stark belastet wird (starker Durchgangsverkehr, Rollen von Drehstühlen etc.). Es können verstärkt Verfärbungen, starke Abnutzung, Risse und Brüche auftreten.

Wir haften nicht für Schadensersatzansprüche, die aus derartiger Benutzung resultieren.

PFLEGEHINWEISE UND HINWEISE ZU UNSEREN **OBERFLÄCHEN**

Damit Sie lange Freude an Ihrem Interstuhl-Möbelstück haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Stoffbezüge
Regelmäßige Unterhaltsreinigung: Polsterbezug mindestens einmal pro Monat bei geringer Saugstärke (max. 500 Watt) mit dem Staubsauger und der Polsterdüse leicht absaugen oder mit einer sehr weichen Bürste in Strichrichtung abbürsten. Vorsicht bei Bezügen aus Leinen oder Seide, hier besser ein professionelles Reinigungsunternehmen zu Rate ziehen.
Fleckentfernung: Flecken und Verschmutzungen reinigen Sie mit einem für Stoffbezüge geeigneten Pflegemittel wie z.B. dem PURATEX® Intensivreiniger von LCK. Testen Sie zunächst den Bezug auf Farbechtheit an einer verdeckten Stelle. Gehen Sie dann nach Anleitung des Pflegemittels vor. Geben Sie das Pflegemittel nie direkt auf den Bezug, sondern arbeiten stets mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Flecken immer so schnell wie möglich und von außen nach innen reinigen. Reinigen Sie immer großflächig nach, nicht punktuell, um eine Randbildung zu vermeiden. Bei flüssigen Flecken tupfen Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit einem saugfähigen Tuch ab. Bitte nicht mit großem Druck arbeiten, denn durch Reiben kann sich die Oberfläche des Bezuges verändern. Bei unlösbaren Flecken oder Verschmutzungen finden Sie Hilfe auf unserer Webseite (www.interstuhl.com/care) oder Sie wenden sich direkt an unseren Kundendienst.

Möbelleder
Leder ist ein Material, das uns die Natur zur Verfügung stellt. Wie alles Natürliche ist jedes Leder einzigartig, so wie der Fingerabdruck eines Menschen. Jede Lederhaut besitzt ihren eigenen, individuellen Charakter. Im Gebrauch des Sitzmöbels wird das Leder gedehnt. Unter lang anhaltender und häufiger Belastung bildet sich das gedehnte Leder im Gegensatz zu Stoff nicht mehr zurück, die Spannung verringert sich und es entsteht eine typische Wellenbildung. Diese ist für Leder charakteristisch. Auch können bei Leder leichte Farbunterschiede auftreten, da Leder beim Einfärben die Farbe unterschiedlich annimmt. Unsere Mitarbeiter tun ihr Bestes, um Farbschwankungen so gering als möglich zu halten. Mehr Infos zur Charakteristik von Leder siehe auch in der Rubrik „Verarbeitungs- und Qualitätsrichtlinien".

Allgemeine Hinweise: Behandeln Sie Leder nie mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln, Schuhcreme oder Bohnerwachs. Stellen Sie Leder nicht zu nah an die Heizung. Verwenden Sie zur Reinigung und zur Pflege von Leder nur spezielle Lederpflegemittel wie z.B. das hochwertige KERALUX® Sortiment. Die KERALUX® - Produkte von LCK, welche in Zusammenarbeit mit Gerbereien und Polstermöbelherstellern entwickelt wurden, erfüllen die speziellen Bedürfnisse von hochwertigem Möbelleder optimal. Mehr Infos unter www.interstuhl.com/care.

Unterhaltspflege: Es empfiehlt sich, das Leder wöchentlich abzuwischen, um die feinen Poren vom Staub zu befreien.
Halbjährlich sollte der Lederbezug gründlich gereinigt und gepflegt werden. Hierfür verwenden Sie bitte je nach Lederart z.B. das KERALUX® Lederpflege-Set A (für Rein-Anilin, also naturbelassene Leder) oder das Pflegeset P (für Semi-Anilin und gedeckte Leder). Hierbei wird das Leder zuerst gründlich gereinigt und anschließend wieder optimal mit Feuchtigkeit und Rückfettung versorgt.
Fleckenentfernung: Flecken und Verschmutzungen auf Leder lassen sich mit dem KERALUX® Intensivreiniger entfernen. Spezielle Fleckenentferner wie z.B. Kugelschreiber-Entferner u.v.m. finden Sie unter www.interstuhl.com/care.

Kunstleder
Kunstleder hat außer der imitierten Optik nichts mit echtem Leder zu tun und unterscheidet sich deshalb auch in der Reinigung und Pflege. Während echtes Leder Reinigung und Pflege benötigt, wird Kunstleder nur gereinigt, da das Beschichtungsmaterial (PVC, PU) keine Pflegewirkstoffe benötigt.

Regelmäßige Unterhaltspflege: Weiches Tuch leicht anfeuchten und den Bezug damit abstauben.
Reinigung: Zur Reinigung und Fleckenentfernung eignet sich der spezielle Kunstlederreiniger von LCK. Bitte vorher an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit testen.
Schutz: Vor allem für helle Kunstleder empfiehlt sich die Behandlung mit dem Intensivschutz von LCK. Dieses Produkt verringert die Anschmutzung des Kunstleders von Farbabrieb, z.B. Jeansabfärbungen.

Echtholzfurniere
Unterhaltspflege: Regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken abstauben. Je nach Holzart mit einem speziellen Holzpflegemittel wie z.B. SILVAPUR Pflegeset von LCK für lackierte oder geölte/gewachste Hölzer behandeln.

Kunststoffdekore
Unterhaltspflege: Regelmäßig mit weichem, fusselfreien Tuch trocken oder feucht abstauben. Handelsübliche Kunststoffreiniger für die Fleckenbehandlung verwenden.

Bei allen Fragen rund um die Möbelpflege steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung oder Sie nutzen unser Web-Angebot (www.interstuhl.com/care).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines
Unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen unseres Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Ist der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gelten unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für alle zukünftigen Geschäfte.

2. Vertragsinhalt
2.1. Alle Angaben in Katalogen, Preislisten oder Bestellvorschlägen sind unverbindlich. Verbindlich sind nur die für den konkreten Auftrag vereinbarten Bedingungen. Verbindlich vereinbart sind Bedingungen für einen Auftrag erst, wenn wir die Bestellung des Kunden angenommen haben (Auftragsbestätigung). Vorschläge für eine Bestellung, die wir gemacht haben, verpflichten uns erst nach einer Bestellung und deren Bestätigung.
2.2. Sonderanfertigungen sind Artikel, die von uns nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Dies bezieht sich auch auf Farbgebungen.
2.3. Der Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt der richtigen Selbstbelieferung. Dies gilt nicht, wenn wir die Nicht- oder Falschbelieferung zu vertreten, insbesondere kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Wir werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

3. Preise
3.1. Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen geben wir unsere Preise als Bruttopreise abzgl. Rabatte zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer ausschließlich Verpackung, Transportkosten, Aufstellungen und Versicherung an. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, sind wir berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
3.2. Für Unternehmer und im Rahmen von Sukzessiv-Lieferungsverträgen berechnen wir die zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tagespreise.

4. Gefahrübergang
4.1. Unsere Lieferungen erfolgen FCA, Tieringen - INCOTERMS 2020 soweit nicht eine anderweitige Regelung vereinbart wird.
4.2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Kunden über. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden nach unserem Ermessen zu lagern und Zahlung des vereinbarten Preises zu verlangen.
4.3. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Ware setzen unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels nach Ablieferung – spätestens binnen sieben Werktagen – im Fall eines erkennbaren Mangels, bei einem nicht erkennbaren Mangel ab Entdeckung binnen dieser Frist voraus.

5. Lieferung
5.1. Wenn in den Vertragsunterlagen für Lieferungen oder Leistungen ein Datum oder ein Zeitraum, z.B. eine bestimmte Kalenderwoche, angegeben ist oder daraus ermittelt werden kann, bezeichnet sie die Fälligkeit der Lieferung. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Für Fristen oder Termine, die keinesfalls überschritten werden dürften (Fixtermine), muss diese Eigenschaft ausdrücklich und unmissverständlich vereinbart sein.
5.2. Sollten wir infolge höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung sowie Krieg, Katastrophen und/oder behördlicher Eingriffe und Anordnungen an der Lieferung und/oder Erbringung der Leistung gehindert sein, sind wir berechtigt, entweder vom Vertrag zurückzutreten oder aber die vereinbarte Leistung nach Behebung des Hindernisses sobald wie möglich zu erbringen. Schadensersatz ist ausgeschlossen. Wir behalten uns die Lieferung bei nicht gegebener Kreditwürdigkeit vor.
5.3. Das Verbringen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Kunden. Soll die Ware jedoch durch uns an den Kunden vertragen werden, sind wir berechtigt, einen Betrag nach Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung zu verlangen.
5.4. Abrufaufträge sind auf längstens 1 Jahr befristet; in dieser Zeit sind sämtliche Lieferungen abzunehmen; die Mindestabruffrist ist 1 Monat.

6. Zahlungen
6.1. Zahlungen, sofern nicht anders vereinbart, sind sofort fällig und spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Zahlungsziele verschieben nicht die Fälligkeit, sondern das kalendermäßig bestimmte späteste Datum der Zahlung. Geht die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ein, gewähren wir 2% Skonto.
6.2. Wechsel und Schecks werden nur nach entsprechender Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Gehen ein Scheck oder ein Wechsel verloren, sind wir nicht verpflichtet, weiterhin Zahlung aus dem Papier zu suchen. Diskont- und Wechselspesen sowie andere Kosten gehen zu Lasten unseres Kunden und sind vorab auszugleichen. Schecks werden nicht als Barzahlung angenommen.
6.3. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung haben wir die gesetzlichen Ansprüche.
6.4. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, soweit sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dieses Aufrechnungsverbot gilt nicht für einen Gegenanspruch wegen eines Mangels, der auf demselben Vertragsverhältnis wie unsere Forderung beruht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch zukünftiger Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung.
7.2. Dem Kunden ist die Weiterveräußerung in unserem Eigentum oder Miteigentum stehender Waren im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs gestattet. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen gegen seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Kunde bleibt zur Einziehung an uns abgetretener Forderungen ermächtigt.
7.3. Zugriffe Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder auf eine an uns abgetretene Forderung, insbesondere Pfändungen, sind uns vom Kunden unverzüglich anzuzeigen. Kosten erforderlicher Interventionen gehen zu Lasten des Kunden.
7.4. Wir verpflichten uns, Eigentumsvorbehaltsware sowie gemäß Ziff. 7.2. abgetretene Forderungen insoweit freizugeben, wenn der realisierbare Wert der Sicherungsgegenstände 110% der gesicherten Forderung übersteigt. Die Freigabe erfolgt durch Übereignung bzw. Rückabtretung.

8. Sachmängel
8.1. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
8.2. Eine Mangelhaftigkeit liegt nicht vor bei technologisch begründeten Abweichungen in den Maßen oder in der Form, bei Abweichungen der Folienfarbe, Textilienfarbe oder der Farbe und Maserung des Echtholzfurniers.
8.3. Der Kunde ist verpflichtet, uns die beanstandete Ware zur Überprüfung zugänglich zu machen.
8.4. Bei Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Kunden folgen wir diesen Angaben, wenn sie technisch durchführbar sind. Wir überprüfen nicht ohne besonderen Auftrag, ob sie sinnvoll sind. Der Kunde übernimmt die Haftung dafür, dass durch von ihm vorgeschriebenen Herstellung keine Rechte Dritter verletzt werden.
8.5. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.

9. Sonstige Ansprüche, Haftung
9.1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Kunden gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.
9.2. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir – außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
9.3. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit.
9.4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshilfen.
9.5. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.

10. Verjährung von Mängel- und Ersatzansprüche
10.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Ware beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, soweit gemäß §§ 438 Abs.1 Nr.2 (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), 479 Abs.1 (Rückgriffsansprüche) oder 634 Abs.1 Nr.2 (Baumängel) BGB zwingend längere Fristen vorgeschrieben sind. Dies gilt ebenfalls nicht für Schadensersatzansprüche, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet oder auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungshilfen gestützt sind.
10.2. Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, die nicht auf einem Mangel der Ware beruhen, beträgt ein Jahr. Unberührt bleibt die gesetzliche Verjährung von Ansprüchen wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Körper oder Gesundheit und aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

11. Unterlagen und Muster
11.1. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Abbildungen, Skizzen sowie sonstigen Unterlagen und Mustern behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor; die Unterlagen sind auf Verlangen zurückzusenden und dürfen Dritten nicht überlassen werden, auch nicht als Kopie.
11.2. Muster sind, wenn nicht anders vereinbart,
innerhalb eines Monats zurückzugeben oder käuflich zu erwerben. Musterstücke in Sonderanfertigungen hat der Kunde käuflich zu erwerben, sie sind vom Umtausch ausgeschlossen.

12. Gerichtsstand, anwendbares Recht
12.1. Es ist die Anwendung deutschen Rechts vereinbart.
12.2. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- oder Scheckprozesses, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

13. Datenschutz
Personen- und unternehmensbezogenen Daten unserer Kunden speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der Vorschriften der EU-DSGVO.

LZB

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Diese Preisliste gilt ab 01.03.2020. Mit Erscheinen dieser Liste sind alle bisherigen Preislisten ungültig. Die Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nicht mehr aufgeführte Modelle aus früheren Programmen und Preislisten sind nur auf Anfrage lieferbar. Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

Lieferbedingungen

Unsere Lieferungen erfolgen FCA,
Tieringen - INCOTERMS 2020 soweit
nicht eine anderweitige Regelung vereinbart wird.

Auftragsänderung

Auftragsänderungen und Terminverschiebungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Für solche Fälle behalten wir uns einen Preisaufschlag vor. Sollten wir aufgrund von Terminverschiebungen Produkte einlagern müssen, berechnen wir € 1,00 pro Produkt und Kalenderwoche. **Die Auftragsänderung muss mindestens 10 Arbeitstage vor dem bestätigten Termin erfolgen. (Bei Tischen: 5 Arbeitstage nach Auftragseingang).**

Allgemeine Hinweise

Maßangaben

Die Maßangaben sind nach EN 1335 ermittelt. Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um circa-Werte. Toleranzen sind zugelassen.

Farbunterschiede

Farbabweichungen in Bezugsstoffen oder Dekoren sind produktionsbedingt, bei Leder und Holz naturbedingt. Geringe Abweichungen, insbesondere bei Nachlieferungen, berechtigen nicht zur Reklamation.

Bestellungen

Mindestbestellangaben: Immer das Grundmodell und die Nummer des Bezuges angeben. Falls Sitz und Rücken in unterschiedlichem Bezug gewünscht werden, bitte zuerst den Sitz und anschließend den Rücken angeben. Beispiel: 152G / 5800 - 5824.
Optionen: Wünschen Sie eine abweichende Option zum Standard (der Standard ist durch schwarze Punkte gekennzeichnet), so geben Sie bitte die entsprechenden Bestellnummern im Anschluss an die Mindestbestellangaben an. Options-Beispiel: 172H / CI01- 8010 / 601 / 703. Bitte nutzen Sie unsere Bestellvordrucke.

Rollen und Gleiter

Alle Stühle/Sessel werden grundsätzlich mit Rollen für Teppichböden ausgestattet (nach DIN EN 12529). Bei Verwendung der Stühle auf Hartböden müssen bei Bestellung der Stühle die Option „weiche Rollen" oder „Filzgleiter für harte Böden" angegeben werden. Für die Verwendung falscher Rollen oder Gleiter übernehmen wir keine Haftung.

Sonderanfertigungen

Das außergewöhnlich günstige Interstuhl Preis-/Leistungs-Verhältnis ist nur durch die rationelle Fertigung möglich. Wir bitten Sie, Sonderwünsche mit uns abzuklären. Je nach Ausführung wird hier ein Aufpreis berechnet. Zur Verfügung gestellte Bezugsmaterialien werden ab einer Mindestbestellmenge von 10 Stück pro Modell und Auftrag in Preisgruppe 2 in Rechnung gestellt. Bei Kundenstoffen bzw. Kundenleder ist vor Auftragsannahme unbedingt die Verwendbarkeit der Bezugsmaterialien anhand eingesandter Muster zu prüfen.
Für die Beschaffenheit des uns gelieferten Materials und dessen Verarbeitung sowie später auftretende Mängel ist Haftung ausgeschlossen. Bei gestellten Bezugsstoffen gehen wir grundsätzlich von einer Mindestbreite von 1,40 m aus. Geben Sie uns unbedingt Verarbeitungshinweise an (insbesondere Polsterrichtung sowie Vorder- und Rückseite). Wir senden Ihnen hierzu gerne ein entsprechendes Formular zu.
Die Auftragserfassung und -bestätigung erfolgt erst nach Prüfung der Verwendbarkeit der Bezugsmaterialien.

Rücknahme und Entsorgung

Bei allen Produkten unterstützt Interstuhl auf Anfrage gerne bei einer umweltgerechten Entsorgung. Die dabei gegebenfalls entstehenden Transportkosten gehen zu Lasten der Kunden.

GARANTIE-LEISTUNGEN

Die Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG ("INTERSTUHL") gewährt zu folgenden Bedingungen eine Garantie für die hier definierten Garantieprodukte.

Die Garantie tritt neben etwaige gesetzliche oder vertragliche Ansprüche und Rechte des Garantieberechtigten und lässt diese unberührt.

Garantieprodukte sind alle Produkte von INTERSTUHL mit Ausnahme von elektronisch-digitalen Produkten wie zum Beispiel Sensoren. Die Garantie gilt für Garantieprodukte, die im Land in welchem diese Preisliste Gültigkeit hat, verwendet werden. Berechtigt aus dieser Garantie ist nur der Eigentümer des Garantieprodukts. Sonstige Personen haben keine Ansprüche aus dieser Garantie. Der Garantiefall liegt vor, wenn ein Garantieprodukt innerhalb der Garantielaufzeit einen Defekt aufweist und kein Garantieausschluss vorliegt. Interstuhl gewährt eine Langzeitgarantie von 10 Jahren (davon die ersten 3 Jahre Vollgarantie) ab Produktionsdatum 01.02.2016, das durch ein Etikett unter dem Produkt kenntlich gemacht ist. Im Zeitraum der Vollgarantie werden alle Ersatzteile inkl. Übernahme der Verpackung kostenlos geliefert. INTERSTUHL behält sich das Recht vor Instandsetzungen im Zeitraum der Vollgarantie, im Werk oder vor Ort selbst oder durch und bei authorisierten Händlern und Partnern durchzuführen. Entstandene Kosten für etwaige unberechtigte Garantiearbeiten werden in Rechnung gestellt. Nach Ablauf der Vollgarantie liefert Interstuhl im Rahmen der Langzeitgarantie vom 4. bis zum 10. Jahr kostenlos sämtliche Ersatzteile. Für die Durchführung der Garantiearbeiten beim Händler, Endkunden oder im Werk wird die Arbeitszeit in Rechnung gestellt, zzgl. des Aufwands für Wegezeiten. Diese werden auf Anfrage angeboten und separat in Rechnung gestellt. Ausgenommen von der Langzeitgarantie sind Verschleißteile wie Bezugsmaterialien, Schaumteile (Integralschäume), Polster, Rollen, Oberflächen von Gestellen / Fußkreuzen und Tischen, Kanten und Umleimern von Tischen.
Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen, wenn

- der Defekt zurückzuführen ist auf unsachgemäße Installation, Inbetriebnahme oder Transport durch oder im Auftrag des Garantieberechtigten, unsachgemäßen Eingriff (z.B. Reparaturversuche) in das Garantieprodukt durch den Garantieberechtigten oder nicht von INTERSTUHL autorisierte Dritte, Missachtung von Sicherheitsvorschriften, Bedienungsanleitung und Installationsnormen, höhere Gewalt (Unwetter, Blitzschlag, Überspannung, Feuer etc.),
- der Defekt zurückzuführen ist auf Verwendung eines nicht von INTERSTUHL empfohlenen Reinigungs- bzw. Pflegemittel.
  Zur Pflege und Reinigung Ihres Interstuhl-Möbelstücks sind ausschließlich die von INTERSTUHL empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden.
  (www.interstuhl.com/care)
- der Defekt zurückzuführen ist auf üblichen Verschleiß, natürliche Abnutzung oder Umwelteinflüsse oder
- der Defekt auf eine vom Garantieberechtigten gewünschte Abweichung von der Serienproduktion oder von ihm zur Verfügung gestellte Materialien zurückzuführen ist.

Die Garantiezeiten gelten für übliche industrielle Nutzung, d.h. 8-Stunden/Tag bei 220 Arbeitstagen jährlich. Bei Mehrschichtbetrieb oder ganzjähriger 24-Stunden/Tag-Nutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend. Im Garantiefall wird INTERSTUHL den Defekt – nach eigener Wahl – auf seine Kosten durch Reparatur des Garantieprodukts bei INTERSTUHL, einem Händler oder dem Garantieberechtigten oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile beheben. Ersetzte Teile werden Eigentum von INTERSTUHL. Stellt sich bei Prüfung durch INTERSTUHL heraus, dass kein Garantiefall vorliegt, und konnte der Garantieberechtigte dies erkennen, kann INTERSTUHL für die Prüfung und Bearbeitung eine Service-Gebühr nach seiner jeweils aktuellen Preiseliste geltend machen. Die Garantiezeit wird nicht neu gestartet oder gehemmt, wenn eine Garantieleistung erbracht wird.
Zur Geltendmachung der Garantie benötigt INTERSTUHL folgende Angaben: Beschreibung des Defekts, Modellbezeichnung, Modell-Nummer, AB-Nummer, ggfs. Lieferschein bzw. Rechnungsbeleg. Diese Angaben über die Stuhl- bzw. Tischmodelle sind an jedem Produkt durch ein Etikett an der Unterseite des Artikels erkennbar. Ohne Angabe dieser Daten kann eine Garantieabwicklung durch INTERSTUHL abgelehnt werden. Die Garantieabwicklung geht noch schneller und einfacher, wenn INTERSTUHL ein Bild und/oder ein kurzes Video zusammen mit den oben genannten Daten zugesandt wird. Die Garantie ist geltend zu machen durch Zusendung dieser Angaben an:

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21 , 72469 Meßstetten-Tieringen
Deutschland / Germany
Telefax +49 7436 871-88709
E-Mail: info@interstuhl.de


Der Transport des Garantieprodukts zu INTERSTUHL hat in Original- oder gleichwertiger Verpackung zu erfolgen. Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus der Garantie unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz von INTERSTUHL in Meßstetten-Tieringen.

Stand: 05/2019

VERARBEITUNGS- UND QUALITÄTSRICHTLINIEN

für alle Leder

Diese Siegel und Zeichen bedeuten keine Minderung der Qualität, sondern unterstreichen die Echtheit des Leders und zeigen die unverfälschte Robustheit der naturgewachsenen Haut.



Gedeckte Narben | Gedeckte Mückenstiche | Adern | Strukturunterschiede | Mastfalten

ÜBERSICHT BEZÜGE FÜR EINZELNE PRODUKTFAMILIEN

Preisgruppe	Gruppe Stoffe	Silver	VINTAGE[ES5]	Champ	AirPad	Hero	PURE[IS3]	JOYCE[IS3]	YOSTER[IS3]	MOVY[IS3]	Goal-Air	Goal	[1] AIM[IS1]	[1] EVERY[IS1]	XXXL	HUB - Sessel, Sofas, Ecksofas, Sitzbänke, Hocker, Schaukel, Kissen	HUB - Stellwand-Module, Mobile Wände, Mobile Medienwände, Rückwände, Besprechungs-Module, Telefonzellen	TANGRAM[ES5]	LEMON[IS5]	LIME[ES5]	KINETIC[IS5]	[1] BUDDY[IS3]	VLEGS[IS3] - Besucherstühle & Travesenbänke	VLEGS[IS3] - Polsterbänke	SHUFFLE[IS1]	CURVE[IS1]
SG1	Citadel					o	x	x	x	x	o	o	x	x		x	x	x				x	x	x	x	x
	Era					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
	Manhattan					x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x	x	x	x
	Strick Sitz							x [2]																		
SG2	Lucia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	King		x	x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
	Royal			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x		x	x
	Medley		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Amalfi			x	x	x	x	x	x	o	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x	
SG3	Fame	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
	Field	x	x	x	x	o	x	x	o	x	x	o	x	x	x	x	x	x	x	x		o		x	x	
	Climatex Ultra									x		x			x	x									x	
HP4	Synergy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x				x		
	PUxx		x	x	x	x	x	x	x	o	x	x		x	x	x		x								
	Rime	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x				x		
LG6	Rind-Nappa-Leder		x	x	x	o	x	x	o	x	x	x	x	o	o				x	x		x	x	x		
LG7	Leder Ascot	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x		x	x	x	x		x	x		
Zweifarbigkeit innerhalb einer Stoffkollektion bei Sitz- und Rückenbezug gegen Aufpreis (in €) möglich			19			19	19	19	19	19	19	19	19													

o = vermehrte Faltenbildung und Faltenwurf

Hinweise:

[1] Für die EVERY, BUDDY und AIM Modelle mit Chillback bzw. gepolsterter Rückenlehne entnehmen Sie die möglichen Stoffe/ Leder bitte ausschließlich der Kollektionsseite.

[2] Nur für JOYCE Netz- und Softbackmodelle.

BEZUGSSTOFFE TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Preisgruppe	Bezug	Material	Gewicht	Breite in cm	Scheuertouren EN ISO 12947-2	Pillingwerte (1-5) EN ISO 12945-2	Reibechtheit 1 (1-5) EN ISO 105X-12	Lichtechtheit 2 (1-8) EN ISO 105B 02	Brandschutznormen D	A	CH	F	GB	NL	ES	Preise in €
SG1	Citadel	100% Polypropylen FR	320 g/lfm	140	≥30,000	3-4	4	6	1;2;3	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2;3	1;2;3	49,-
	Era [2]	100% Polyester	448 g/lfm	140	≥100,000	4 - 5	4	5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	49,-
	Manhattan [2]	100% recycletes Polyester	405 g/lfm	140	≥50000	4-5	4	6	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	49,-
SG2	Lucia [2]	100% Polyester	400 g/lfm	140	≥100,000	3-4	4	6	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	93,-
	King (L Eleast) [2]	100% Polyester (Trevira CS)	365 g/lfm	140	70.000	5	4 - 5	6	1;2;3	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3;4	1;2;3;4	1;2;3	93,-
	Royal	100% Polyester	490 g/lfm	150	≥100,000	4-5	4	5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	93,-
	Medley [2]	100% Polyester	510 g/lfm	140	75.000	4	4 - 5	5 - 7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	93,-
	Amalfi	Kunstleder 13,85 % PES 86,15 PVC	910 g/lfm	140	75.000		5	6	1;2;4	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	1;2;4	93,-
SG3	Fame [2]	95% Schurwolle 5% Polyamid	630 g/lfm	140	200.000	4	4 - 5	5 - 7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2	1;2	119,-
	Field [2]	100% Polyester (Trevira CS)	450 g/lfm	140	100.000	4 - 5	4 - 5	5- 7	1;2;3	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2;3	1;2;3	119,-
	Climatex Ultra [2]	72% Cradura™ 16% Farmwolle 12% Redesigned Lenzing FR™	437 g/lfm	141	> 500.000	4	4 - 5	6 - 7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	119,-
HP4	Synergy [2]	95% Schurwolle 5% Polyamid	560 g/lfm	140	≥100,000	3	4	5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	1;2	1;2	138,-
	Puxx [1,2]	Kunstleder (100% Polyurethan)	740 g/lfm	145	90.000		4 - 5	6 - 7	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;3	1;2	1;2	138,-
	Rime [2]	90% Schurwolle, Kammgarn 10% Nylon	580 g/lfm	140	100.000	4	4 - 5	5 - 6	1;2;4	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2;4	138,-
LG6	Rind-Nappa-Leder [3]	durchgefärbte Lederqualität					≥ 4	≥ 5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	172,-
LG7	Leder Ascot [3]	vollnarbiges Nappaleder mit leichter Appretur					≥ 4	≥ 5	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	1;2	401,-

[1] B1 auf Anfrage.
[2] Stoffe mit der Auszeichnung "Öko-Tex/ EU-Flower". Damit erfüllen die Modelle "Schadstoff geprüft".
[3] Leder mit der Auszeichnung "Blauer Engel". Damit erfüllen die Modelle "Schadstoff geprüft".

Brandschutznormen

D	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	DIN	4102 Teil 1; B1
	4	DIN	4102 Teil 1; B2
A	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
CH	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
F	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	NF P 92501-7; M1	
	4	NF P 92503; M2	
GB	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	BS	5852 Teil II
	4	BS 7176 Low Hazard	
NL	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	DIN 4102 Teil 1; B1	
	4	NF P 92501-7; M1	
ES	1	EN	1021 Teil 1
	2	EN	1021 Teil 2
	3	DIN 4102 Teil 1; B1	
	4	DIN 4102 Teil 1; B2	


[1] EN ISO 105X12
[2] EN ISO 105B02

BEZUGSSTOFFE


Stoffgruppe 1

Citadel

100% Polypropylen FR
320 g/lfm



CI01 (FL019) tiefschwarz
CI11 (FL768) anthrazit
CI15 (FL824) graubraun
CI22 (FL757) saphirblau




CI31 (FL832) platingrau
CI42 (FL830) azurblau
CI43 (FL826) weinrot
CI61 (FL833) schwarzgrau

Era*

100% Polyester
448 g/lfm


* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



ER01 (CSE14) tiefschwarz
ER02 (CSE08) brillantblau
ER03 (CSE19) beigerot
ER04 (CSE16) maigrün




ER05 (CSE21) sepiabraun
ER06 (CSE03) zitronengelb
ER11 (CSE13) quarzgrau
ER12 (CSE20) pastelltürkis
ER13 (CSE09) rotlila
ER21 (CSE02) graubeige
ER22 (CSE12) signalblau




ER23 (CSE05) tieforange
ER31 (CSE11) platingrau
ER33 (CSE06) himbeerrot

Manhattan

100% recyceltes Polyester
400 g/lfm




MH01 (YI009) graphitschwarz
MH03 (YI362) feuerrot
MH13 (YI113) verkehrsorange
MH14 (YI188) maigrün



MH25 (HYI392) beigegrau
MH31 (YI389) blaugrau
MH32 (YI386) ultramarinblau
MH41 (YI363) eisengrau
MH62 (YI026) kobaltblau
MH72 (HYI391) pastellblau

Strick

100 % Polyester
580 g/lfm



KW40 uni, schwarz
KW44 uni, weiß
KW48 anthrazit
KW23 feuerrot




KW13 verkehrsorange
KW14 maigrün
KW25 beigegrau
KW62 kobaltblau
KW72 pastellblau

Stoffgruppe 2 (weitere auf Folgeseite)


Lucia*

100% Polyester
400 g/lfm

* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



5800 (YP009) schwarz
5801 (YP019) verkehrsgrau
5803 (YP026) saphirblau
5805 (YP106) rubinrot




5811 (YP110) maisgelb
5816 (YP076) blutorange
5824 (YP011) ozeanblau
5832 (YP082) mittelblau
5814 (YP112) minttürkis
5823 (YP051) burgund

King

100% Polyester (Trevira CS)
365 g/lfm



KI01 (8033) schwarzbraun
KI03 (4027) signalrot
KI11 (8510) graubraun
KI14 (7519) farngrün



KI15 (2514) ockergelb
KI43 (3094) blutorange
KI62 (6617) nachtblau

in Klammern: Herstellernummern


BEZUGSSTOFFE


Stoffgruppe 2


Royal


100% Polyester
450 g/lfm



RO01
(PS004)
tiefschwarz


RO11
(PS030)
graphitgrau


RO14
(PS026)
blassgrün


RO22
(PS033)
violettblau


RO53
(PS011)
rubinrot


RO61
(PS002)
beigegrau

Medley

100% Polyester
510 g/lfm


MD01
(60999)
schwarzgrau


MD03
(64019)
verkehrsrot


MD06
(62002)
ginstergelb


MD14
(68114)
grünbeige


MD21
(66008)
fehgrau


MD22
(66009)
violettblau


MD23
(65012)
rotlila


MD31
(60004)
graphitgrau


MD32
(66010)
stahlblau


MD43
(64125)
signalrot

Amalfi

13,85% PES
86,15% PVC
910 g/lfm


AM01
(008716)
signalschwarz


AM05
(008719)
nussbraun


AM06
(008731)
sonnengelb


AM07
(008717)
cremeweiß


AM12
(014128)
pastellblau


AM13
(008732)
signalrot


AM14
(014129)
weißgrün

AM16
(014131)
zinkgelb

AM17
(008714)
hellelfenbein


AM22
(008720)
stahlblau


AM33
(008726)
pastellgelb

Stoffgruppe 3

Fame*

95% Schurwolle
5% Polyamid
630 g/lfm


* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.


FA01
(60999)
tiefschwarz


FA13
(64089)
signalrot


FA15
(61135)
blassbraun


FA32
(66130)
taubenblau


FA44
(68004)
honiggelb


FA61
(60003)
anthrazitgrau



FA91
(60078)
staubgrau


FAA2
(66061)
schwarzblau

Field


100% Polyester (Trevira CS)
430 g/lfm


FI03
(662)
kaminrot


FI32
(762)
ultramarin-
blau


FI41
(182)
schwarzgrau


FI51
(192)
schwarz


FI81
(132)
graphitgrau

Climatex Ultra

72% Cradura™
16% Farmwolle
12% Redisigned Lenzing FR™
437 g/lfm


UL01*
(491 008-999)
verkehrsschwarz


UL02*
(491 008-575)
kobaltblau


UL03
(491 008-353)
verkehrsrot


UL04
(491 008-696)
patinagrün


UL05
(491 008-792)
schwarzbraun

* Diese Stoffe können auf Anfrage auch als leitfähige Variante für die Kollektionen Goal und Hero eingesetzt werden.

in Klammern: Herstellernummern


BEZUGSSTOFFE

High-Performance-Gruppe 4


Synergy*

95% Schurwolle
5% Polyamid
560 g/lfm

* Eine erweiterte Farbauswahl steht in der pCon-Welt zur Verfügung.



YS01 (LDS16) quarzgrau
YS02 (LDS62) violettblau
YS03 (LDS74) hellrosa
YS04 (LDS46) weißgrün



YS05 (LDS32) graubeige
YS11 (LDS27) verkehrsschwarz
YS13 (LDS07) pastellviolett
YS15 (LDS33) blassbraun
YS23 (LDS87) purpurrot
YS25 (LDS48) olivbraun

PUxx

100% Polyurethan
740 g/lfm




PU01 (21.5816) schwarzgrau
PU02 (21.7609) graublau
PU03 (21.9533) altrosa
PU04 (21.6441) schilfgrün




PU05 (21.7707) blassbraun
PU06 (21.7148) hellelfenbein
PU07 (21.7136) perlweiß
PU11 (21.7261) zementgrau
PU12 (21.7606) grünblau
PU15 (21.9527) kupferbraun
PU22 (21.7608) ozeanblau

Rime

90% Schurwolle, Kammgarn
10% Nylon
580 g/lfm



RI01 (151) signalschwarz
RI02 (721) azurblau
RI03 (521) tieforange
RI04 (921) maigrün



RI05 (641) blassbraun
RI11 (791) schwarzgrau
RI13 (621) erdbeerrot
RI15 (271) graubraun
RI21 (131) fehgrau
RI31 (231) olivgrau

Ledergruppe 6

Rind-Nappa-Leder



0781 signalschwarz


in Klammern: Herstellernummern

BEZUGSSTOFFE

Ledergruppe 7

Leder Ascot*


SA01
(2900)
signalschwarz


SA07
(2100)
signalweiß

SA17
(2110)
cremeweiß


SA22
(2560)
graublau


SAC1
(2655)
platingrau


SAE5
(2260)
ockerbraun



SAG5
(2865)
sepiabraun

ESD

Duotec ESD

89% Polyacryl
2% Lycra
535 g/lfm


9801
schwarz


9802
blau


9803
rot


9811
grau

Technisches Gewebe

Zaha

100% Polyester
ca. 405 g/lfm


ZH01
schwarz

ZH07
weiß

* Stoff-Nummern in elektronischen / OFML Daten für Leder Ascot: AS..

Hinweis: Noch mehr Stoffauswahl mit neuen Stoffkollektionen von unseren Partnern Gabriel, Fidivi, Camira und Kvadrat steht in der pCon-Welt zur Verfügung.


SA51
(2760)
quarzgrau


SA82
(2522)
pastellblau


SA85
(2180)
graubeige


SA93
(2430)
bordeauxviolett


SAA1
(2120)
kieselgrau


SAB1
(2175)
beigegrau

in Klammern: Herstellernummern

Netze gestrickt

Hero


schwarz
8010



anthrazit
8009

Goal-Air



schwarz
8001



anthrazit
8009


JOYCE[IS3]



8240
uni, schwarz
KW40


8244
uni, weiß
KW44



8248
anthrazit
KW48



8223
feuerrot
KW23


8213
verkehrsorange
KW13


8214
maigrün
KW14


8225
beigegrau
KW25



8262
kobaltblau
KW62


8272
pastellblau
KW72


in kursiv: Korrespondierender Strickbezug für Sitz

Softback gestrickt

JOYCE[IS3]



8340
uni, schwarz
KW40

8344
uni, weiß
KW44



8348
anthrazit
KW48



8323
feuerrot
KW23


8313
verkehrsorange
KW13


8314
maigrün
KW14


8325
beigegrau
KW25


8362
kobaltblau
KW62


8372
pastellblau
KW72

in kursiv: Korrespondierender Strickbezug für Sitz

Membran


AirPad


schwarz
8840



weiß
8844

Webware

PURE[IS3], MOVY[IS3], VINTAGE[IS5], AIM[IS1], EVERY[IS1], BUDDY[IS3]


uni, schwarz
8140
MH01

uni, weiß
8144



anthrazit
8148
MH41


in kursiv: Korrespondierende Stofffarben aus der Stoffkollektion Manhattan


NETZE/INTEGRALSCHAUM/GESTELL- UND BESCHICHTUNGSFARBEN KUNSTSTOFF-FARBEN


Webware


PURE[IS3], MOVY[IS3], AIM[IS1], EVERY[IS1], BUDDY[IS3]



8123
feuerrot
MH03


8113
verkehrs-
orange
MH13


8114
maigrün
MH14


8125
beigegrau
MH25


8162
kobaltblau
MH62


8172
pastellblau
MH72

in kursiv: Korrespondierende Stofffarben aus der Stoffkollektion Manhattan

Integralschaum

KINETIC[IS5]


schwarz
2000


grau
2002

Gestell- und Beschichtungsfarben


schwarz
..217


brillantsilber
..234


chrom
..324


poliert
..304

weiß
..283


silber, glänzend
gebürstet
..349

Kunststoff-Farben


schwarz
3217

weiß
3283

zitronengelb
3400


lachsorange
3401


pastelltürkis
3402

hellgrau
3261

grau-weiß
3403


anthrazit
3231


blau
3206


rot
3207


grün
3245

gelb
3208


petrol
3A01

grau-blau
3A02


teint
3A03

senf
3A04

Die Zuordnung, welche Modelle es in welchen Ausführungen bzw. Farben gibt, entnehmen Sie bitte den Tabellenteilen im vorderen Bereich der Preisliste bei den einzelnen Produktfamilien. Hier sind auch die jeweiligen Bestell-Nr. zugeordnet.

OBERFLÄCHEN/FARBEN/ TISCHKANTEN

Echtholz Furnier


Buche
450 / 430 / 4302A


Ahorn
451


Europäischer Kirschbaum
453


Amerikanischer Nussbaum
435 / 455 / 4352A


Eiche
434 / 459 / 4342A


Makassar
458

Dekore DBS / HPL


Buche natur
41F / 42F


Ahorn
41E / 42E


Kirsche hell
41H / 42H


Nussbaum hell
41I / 42I


Eiche hell
41G / 42G

premium-weiß
41A / 42A / 4002A

weißgrau
41B / 42B


staubgrau
41C / 42C


schwarz
41D / 42D


Minerale Co-con, (acrylat-gebundenes Naturmaterial) weiß
44412


weiß-durchgefärbt
414


Glas


Klarglas
44400

Die abgebildeten Holzarten für Tischoberflächen geben annähernd den Farbton und die Struktur der Serie wieder. Holz ist ein Naturprodukt. Für Serientische kommen immer wieder neue Furnierstämme mit verschiedener Struktur und Farbe zur Verwendung. Reklamation aufgrund materialbedingter Farb- und Strukturabweichungen können somit nicht anerkannt werden. Die Zuordnung, welche Modelle es in welchen Ausführungen bzw. Farben gibt, entnehmen Sie bitte den Tabellenteilen im vorderen Bereich der Preisliste bei den einzelnen Produktfamilien. Hier sind auch die jeweiligen Bestell-Nr. zugeordnet.

Tischkanten

Fascino-2



NESTY[IS3]


Kante gerade, ABS (2mm)
Farbe wie Dekor



Kante, ABS mit Gummistoßkante (R50)


Kante ABS
Tische Bootsform
Farbe bei Dekor Holzart: MDF, klar lackiert,
Farbe bei Dekor einfarbig: Farbgleich lackiert.


CURVE[IS1], FORMEO[IS1], VLEGS[IS3]


Kante gerade, ABS (2mm)

KINETIC[IS5]


Kante ABS

HUB[IS3]


Pods, Bänke & Desk: Kante ABS
Beistelltische: Kante lackiert

TANGRAM[IS5]


Kante gerade, schwarz